

# YIT



## Materiaalivalinnat

ASUNTO OY HELSINGIN TANHUA 8.4.2019



yit.fi





## Valitse mieleisesi sisustus!

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista teemoista (Kuura, Usva ja Hehku) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan.

Tästä esitteestä löydät hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Valitse haluamasi sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen aikataulujen mukaisesti. Voit tehdä valintasi tähän esitteeseen ja palauttaa sen asiakaspalveluinsinöörille tai asuntomyyntiin.

Jos haluat valita muita kuin tässä esitteessä olevia materiaaleja ja tuotteita, tutustu esitteeseen ”Persoonallinen koti lisähintaisilla valinnoilla”.

### **YIT Plus –palvelu**

Tähän esitteeseen voit tutustua myös YIT Plus –palvelussa, jonne tallennamme myös tiedot käytetyistä materiaaleista kotisi valmistuttua.

Tunnukset YIT Plus –verkkopalveluun saat asuntonkaupan yhteydessä. Kirjaudu YIT Plus –palveluun osoitteessa [yitplus.com](http://yitplus.com) tai lataa ilmainen mobiilisovellus.

Ystävällisin terveisin  
YIT Suomi Oy

Lataa ilmainen YIT Plus –mobiilisovellus:





## Tilausaikataulu

Täytä valintalomake ja lähetä se viereisiin päivämääriin mennessä.

Lähetä valintalomake ajoissa, sillä myöhässä saapuneita lomakkeita emme huomioi.

Valintalomakkeen puuttuessa YIT valitsee materiaalit.

## Yhteystiedot

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin:

Petri Raunio, puh. 050 539 9633, petri.raunio@yit.fi

Asiakaspalveluinsinööri auttaa sinua kaikissa muutostöihin liittyvissä asioissa:

Kristiina Paananen, puh. 050 390 1053, kristiina.paananen@yit.fi

Jenni Hirsivuori, puh. 050 539 3853, jenni.hirsivuori@yit.fi

Rakennuttaja-asiamies vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista:

Maritta Korpela, puh. 040 840 2509, maritta.korpela@yit.fi

### A-PORRAS

Materiaalivalinnat 01.11.2019

### B-PORRAS

Materiaalivalinnat 27.09.2019

### C-PORRAS

Materiaalivalinnat 06.09.2019

### POSTIOSOITE

YIT Suomi Oy  
PL 36, 00621 Helsinki

### YIT ASUNTOMYYNTI

Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki  
asuntomyynti.helsinki@yit.fi  
Puh. 020 433 2990 \*  
Avoinna arkisin 9-17

\*8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis.alv. 24%) soitettaessa kiinteästä puhelinverkosta tai matkapuhelimesta



## VALITSE KOKONAISUUS



### Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

#### KUURA -materiaalikonaisuus

*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

**Kaapistot** Novart Petra  
Valkoinen matta Milka 961

**Vedin** Novart Petra  
RST-vedin SE16

**Runko ja sokkeli** Novart Petra  
Valkoinen melamiinilevy

**Työpöytä** Novart Petra  
Musta kivi laminaatti taso MK4

**Välitilalaatta** Pukkila  
Valkoinen kiiltävä laatta Harmony 97x297 CH90100K  
Asennus vaakaan 1/3 –limityksellä (palautuva)  
Sauma: Kiilto 10 valkoinen

**Allas** Franke  
Musta komposiittiallas  
SIRIUS SID 610 tai 611-40 Carbon Black

**Hana** Mora  
J-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä

**Kodinkoneet** Electrolux  
Valkoiset  
Kalustepeitteinen astianpesukone  
Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni mahdollinen  
lisähintaisena muutostyönä

**Liesikupu** Swegon  
Maalattu hopea, valkoisella lasilla

**Parketti** Tarkett  
Mattalakattu tammi, 3-sauvasauvainen  
Pure Tammi Natur Tres

## VALITSE KOKONAISUUS



### Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

#### LUOTO -materiaalikonaisuus

*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### **Kaapistot** Novart Petra

Seinäkaapit: Valkoinen matta Milka 961

Pöytäkaapit ja komerot: Harmaa puu Helka 162

#### **Vedin** Novart Petra

SE16 RST-vedin

#### **Runko ja sokkeli** Novart Petra

Valkoinen melamiinilevy

#### **Työpöytä** Novart Petra

Betoni laminaatti taso BW4

#### **Välitilalevy** Novart Petra

Rosterin värinen RH-välitilalevy, R-pinta

#### **Allas** Franke

Musta komposiittiallas

SIRIUS SID 610 tai 611-40 Carbon Black

#### **Hana** Mora

J-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä

#### **Kodinkoneet** Electrolux

Teräksen väriset

Kalustepeitteinen astianpesukone

Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni mahdollinen lisähintaisena muutostyönä

#### **Liesikupu** Swegon

Maalattu hopea, valkoisella lasilla

#### **Parketti** Tarkett

Valkomattalakattu tammi, 3-sauvasauvainen Shade Tammi Cream White Tres

*Materiaalien ja kodinkoneiden tuotekuvat ja -tiedot seuraavilla sivuilla. Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.*

## VALITSE KOKONAISUUS



### Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

#### HEHKU -materiaalikonaisuus

*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### **Kaapitot** Novart Petra

Tumma harmaa puu Rita 164

#### **Vedin** Novart Petra

Musta metalivedin BK12

#### **Runko ja sokkeli** Novart Petra

Valkoinen melamiinilevy

#### **Työpöytä** Novart Petra

Harmaa patina laminaattitaso GP4

#### **Välitilalaatta** Pukkila

Valkoinen kiiltävä laatta Harmony 97x297 CH90100K

Asennus vaakaan 1/3 –limityksellä (palautuva)

Sauma: Kiilto 10 valkoinen

#### **Allas** Franke

Teräsallas Maris MRX 210-50 TL tai 210-40 TL

#### **Hana** Mora

J-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä

#### **Kodinkoneet** Electrolux

Teräksen väriset

Kalustepeitteinen astianpesukone

Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni

mahdollinen lisähintaisena muutostyönä

#### **Liesikupu** Swegon

Maalattu hopea, mustalla lasilla

#### **Parketti** Tarkett

Valkomattalakattu tammi, 3-sauvasauvainen

Shade Tammi Cream White Tres

## Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

### Välitilavalaisin ja pistorasiat Novart ja Limente



#### LED-valonauha

Valonauha asennetaan seinäkaappien pohjaan n. 20 mm etureunasta, myös astiankuivauskaapin kohdalle, lukuun ottamatta liesikupua.

Profiilissa integroitu himmennin

Valon värisävy kylmä 4000 K, LUZNAUHAG

Alumiininen asennuslista LUZPROFIL3



#### Mini-2 -pistorasiat

Väri vaihtoehdot:

Rosteri

Valkoinen



#### Valkoinen matta

Maalattu sileä MDF-ovi  
Milka 961




#### Tuhkanharmaa matta

Maalattu sileä MDF-ovi  
Milka 966



#### Tumma harmaa puu

Mikrolaminaattiovi oven  
värisellä reunanauhalla  
Rita 164



#### Harmaa puu

Mikrolaminaattiovi alumiinin  
värisellä akryylireunanauhalla  
Helka 162

**Kalusterunko** Valkoinen melamiini

### Vedin Novart Petra



#### SE16

RST-vedin  
Reikäväli 160 mm



#### BK12

Musta metallivedin  
Reikäväli 128 mm



#### SK12

RST-vedin  
Reikäväli 128 mm




#### WK12

Valkoinen metallivedin  
Reikäväli 128 mm



## Irto­si­vut ja kalustesokkeli Novart Petra




### Valkoinen

Melamiinilevy 16 mm, 1/VA

Irto­si­vuvaihtoehdot:

- Valkoinen
- Harmaa
- Tuhkanharmaa



### Harmaa

Melamiinilevy 16 mm, 2/HM

Kalustesokkelivaihtoehdot:


- Valkoinen
- Harmaa
- Tuhkanharmaa




### Tuhkanharmaa

Maalattu levy 16 mm 3/M6

## Työpöytä­ta­so Novart Petra



**Betoni BW (558)**



**Musta kivi MK4 (525)**



**Harmaa patina GP4 (542)**



**Harmaa tammi TH4 (599)**

Työpöytä­ta­so­to­vat 30 mm paksuisia laminaattitasoja. Ta­so­jen reunanauhat ovat ta­so­jen väri­set.

## Hyllykaappi ja leikkuulautalaatikosto

### Hyllykaappi

Astiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hyllykaappi

### Leikkuulautalaatikosto

Lusikkalokerolaatikoston tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkuulautalaatikosto (sisältyy leikkuulauta ja mururiti­lä kehyksellä)



## Välitilan laminaattilevy Novart Petra



**Harmaan värinen**  
RH-välitilalevy, G-pinta



**Rosterin värinen**  
RH-välitilalevy R-pinta



**Tumma rosterin värinen**  
RH-välitilalevy, H-pinta

## Välitilan laatta pukkila



Valkoinen matta  
Harmony 97x297 CH90100M  
Asennus vaakaan  
Sauma: Kiilto 10 valkoinen

Asennusvaihtoehdot:


- 1/3-limityksellä (palautuva)**
- Saumat kohdakkain**



Valkoinen kiiltävä  
Harmony 97x297 CH90100K  
Asennus vaakaan  
Sauma: Kiilto 10 valkoinen

Asennusvaihtoehdot:

- 1/3-limityksellä (palautuva)**
- Saumat kohdakkain**



Valkoinen himmeä 300x600 R827F  
Valkoinen kiiltävä 300x600 R826F  
Asennus pystyyn  
Sauma: Kiilto 10 valkoinen

- Valkoinen himmeä**
- Valkoinen kiiltävä**



## Hana Mora



- C-juoksuputkella**  
ja astianpesukoneliitännällä  
MMIX K5 MA 732150.TT



- L-juoksuputkella**  
ja astianpesukoneliitännällä  
MMIX K6 MA 732020.TT



- J-juoksuputkella**  
ja astianpesukoneliitännällä  
MMIX K7 MA 732070.TT

## Allas Franke



### Sirius SID 610 tai 610-40

600 mm tai 500 mm leveään kaappiin  
1-altainen komposiittiallas  
3 1/2" pohjaventtiili

Väri vaihtoehdot:

- Valkoinen** Polar White  
 **Harmaa** Titanium Silver  
 **Musta** Carbon Black



### MarisMRX 210-50 TL tai 210-40 TL

600 mm tai 500 mm leveään kaappiin  
Teräsallas  
1-altainen, altaan syvyys 180 mm  
3-1/2" pohjaventtiili

Altaat tasoon päältä asennettavia, kalustekaavion mukaisesti.





## Kodinkoneet

### Liesikupu Swegon



#### Valkoinen, valkoisella lasilla

Casa Salsa Central CSV6 tai CSV5

Ulosvedettävä

Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin

Leveys 600 tai 500 mm, kalustekaavion mukaisesti

Keskitetty kone IV-suunnitelman mukaisesti



#### Maalattu hopea, mustalla lasilla

Casa Salsa Central CSR6 tai CSR5


Ulosvedettävä

Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin

Leveys 600 tai 500 mm, kalustekaavion mukaisesti

Keskitetty kone IV-suunnitelman mukaisesti

### Keittotaso Electrolux



**Induktio**taso HOI620S 600 mm tai

**Induktio**taso HOI330F 300 mm

Leveys 600 tai 300 mm, kalustekaavion mukaisesti

Hipaisukytkimet

PowerBooster -toiminto



## Kalusteuni Electrolux



Valkoinen EOB100W

Teräs EOB100X

Kalusteeseen sijoitettava monitoimiuuni

Grilli- ja kiertoilmaominaisuus

Energialuokka A

Ei mahdollinen asunnoissa, joissa yhdistelmäuuni



Valkoinen EKM700CW

Teräs EKM700CX

Kalusteeseen sijoitettava yhdistelmäuuni

(uuni ja mikro)

Grilliominaisuus

Maksimi mikroaaltoteho 1000 W

Energialuokka A

## Astianpesukone Electrolux



**Astianpesukone** ESL5205LO 600 mm

**Astianpesukone** ESL4510LO 450 mm

Kalustepeitteinen

Leveys 450 tai 600 mm, kalustekaavion mukaisesti

Äänitaso 47 dB

Energialuokka A+

## Jääkaappipakastin



Valkoinen EN3453MOW

Teräs EN3453MOX

Jääkaapin tilavuus 220 L

Pakastimen tilavuus 91 L

Energialuokka A++

## Jääkaappi ja kaappipakastin



Valkoinen

Jääkaappi ERF4114AOW ja  
Kaappipakastin EUF2748AOW

Teräs

Jääkaappi ERF4114AOX ja  
Kaappipakastin EUF2748AOX

Frost Free –tekniikka

LED-valaistus

Korkeus 1854 mm

Jääkaapin tilavuus 387 L

Energialuokka A++

Pakastimen tilavuus 229 L

Energialuokka A+

Asunnoissa 4 – 5 h + kt



**Jääkaappi pakastelokerolla SFB68821AF**

Kalustepeitteinen

Käyttötilavuus 103 L

Pakastimen tilavuus 14 L


Energialuokka A++

Asunnossa A3



## Eteinen ja makuuhuone

### Kalusteovet Novart Petra



**Valkoinen matta**  
Aino 141 melamiiniovi



**Lämmin puu**  
Emma 146 melamiiniovi

Makuuhuoneen kalusteovi:

- Valkoinen matta** Aino 141
- Lämmin puu** Emma 146

Eteisen kalusteovi:

- Valkoinen matta** Aino 141
- Lämmin puu** Emma 146

**Kalusterunko ja -sokkeli** Valkoinen melamiini

### Vedin Novart Petra



**SK12**  
RST-vedin  
Reikäväli 128 mm



**SE16**  
RST-vedin  
Reikäväli 160 mm



**BK12**  
Musta metallivedin  
Reikäväli 128 mm



**WK12**  
Valkoinen metallivedin  
Reikäväli 128 mm

Makuuhuone:

- SK12**     **SE16**
- BK12**     **WK12**

Eteinen:

- SK12**     **SE16**
- BK12**     **WK12**



## Lattiat

### Parketti Tarkett



**Tarkett Shade Tammi Cream White Tres 7870030**

Valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti

Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi LV1114+VL



**Tarkett Pure Tammi Natur Tres 7869017**

Mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti

Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi LV1114



**Tarkett Shade Tammi Stone Grey Tres 7870053**

Petsattu harmaa mattalakattu harjattu tammi, 3-sauvalautaparketti

Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi Graniitti

Parkettiin tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan lähellä parketin sävyä olevat T-listat. Keittiön kalustesokkelin kohdalla muovinen sokkelilista.



## VALITSE KOKONAISUUS



### Kylpyhuone ja erillis-WC (kalustekaavion mukaisesti)

#### **KUURA** -materiaalikonaisuus

**Peilikaappi** Temal  
Valaisinpeilikaappi TSL60Y 01

**Allaskaappi** Novart Novasani  
Laatikosto BM6KYZB6  
Valumarmoriallas Aldina6

**Kalusteovet** Novart Novasani  
Valkoinen matta Tiber 961

*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

**Seinälaatta** Pukkila  
Valkoinen kiiltävä  
White kiiltävä 300x600 R826

**Lattialaatta** Pukkila  
Mustanharmaa himmeä GEO Black 97x97

*Materiaalien ja kalusteiden tuotekuvat ja -tiedot seuraavilla sivuilla.*



## Kylpyhuone ja erillis-WC (kalustekaavion mukaisesti)

### LUOTO -materiaalikonaisuus

**Peilikaappi** Temal  
Valaisinpeilikaappi TSL60Y 01

**Allaskaappi** Novart Novasani  
Laatikosto BM6KYZB6  
Valumarmoriallas Aldina6

**Kalusteovet** Novart Novasani  
Valkoinen matta Tiber 961

*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

**Seinälaatta** Pukkila  
Vaaleanharmaa kiiltävä  
Board Light Grey 300x600 R866

**Lattialaatta** Pukkila  
Harmaa himmeä GEO Grey 97x97

*Materiaalien ja kalusteiden tuotekuvat ja -tiedot seuraavilla sivuilla.*



## Kylpyhuone ja erillis-WC (kalustekaavion mukaisesti)

### HEHKU -materiaalikonaisuus

#### **Peilikaappi** Temal

Valaisinpeilikaappi TSL60Y 01

#### **Allaskaappi** Novart Novasani

Laatikosto BM6KYZB6

Valumarmoriallas Aldina6

#### **Kalusteovet** Novart Novasani

Valkoinen matta Tiber 961

*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### **Seinälaatta** Pukkila

Valkoinen kiiltävä

White kiiltävä 300x600 R826

#### **Tehosteseinälaatta** Pukkila

Antrasiitinharmaa kiiltävä

Board Antracite 300x600 R868

#### **Lattialaatta** Pukkila

Mustanharmaa himmeä GEO Black 97x97

*Materiaalien ja kalusteiden tuotekuvat ja -tiedot seuraavilla sivuilla.*

## Kylpyhuone ja erillis-WC (kalustekaavion mukaisesti)

### Kalusteet



#### Peilikaappi Temal

Temalette TSL60Y 01

Mattavalkoinen, rungon ja lipan väri valkoinen 01

Kaksipuoliset täysin avautuvat peiliovet

LED-lippa (2x1,7 W)

Kaksiosainen pistorasia, IP44

Leveys 600 mm

Suurentava meikkipeili ja kaksi säädettävää lasihyllyä

#### Pesuallas Novart Novasani

Aldina6

Valkoinen valumarmoriallas

Syvyys 400 mm, vahvuus 50 mm

#### Allaskaappi Novart Novasani

Laatikosto BM6KYZB6

Kahdella laatikolla, syvyys 270 mm

Vaimennusmekanismi

Runko valkoinen melamiini

Mattavalkoinen


Leveys 600 mm

Kalusteovivaihtoehdot alla

#### WC-istuim

Valkoinen, hygienic  
flush-huuhtelu, kovalla  
istuinkannella  
Gustavsberg: Nautic  
1500, piilo S

### Kalusteovet Novart Novasani



#### Valkoinen matta

Maalattu sileä MDF-ovi  
Tiber 961

Kylpyhuone

Erillis-WC



#### Harmaa puu

Mikrolaminaattiovi  
Alumiinin värisellä reunanauhalla  
Drava 162

Kylpyhuone

Erillis-WC



#### Tumma harmaa puu

Mikrolaminaattiovi  
Oven värisellä reunanauhalla  
Ner 164

Kylpyhuone

Erillis-WC

## Vedin Novart Petra



**SK12**  
RST-vedin  
Reikäväli 128 mm

- Kylpyhuone
- Erillis-WC



**SE16**  
RST-vedin  
Reikäväli 160 mm

- Kylpyhuone
- Erillis-WC



**BK12**  
Musta metallivedin  
Reikäväli 128 mm

- Kylpyhuone
- Erillis-WC



**WK12**  
Valkoinen metallivedin  
Reikäväli 128 mm

- Kylpyhuone
- Erillis-WC

## Hanat Mora



**Pesuallashana**  
Bideellä  
Erillisillä pesukoneliitännöillä  
MMIX MA 733082.TT ja  
Mora 4690+4595




**Pesuallashana**  
Bideellä ja  
pesukoneliitännällä  
MMIX MA 733087.TT

## Suihkuseinä ja -hana




**Hietakari Express 812**  
Kääntyvä suora  
suihkuseinä  
Matta hopea profiili  
Kirkas lasi  
770 x 1900 mm  
  
Kuvassa näkyvä suihku  
Lisähintaisena muutostyönä



**Mora Suihkuseinä**  
MMIX T5 MA730100  
  
**Mora Suihkuseitti**  
MMIX S5 MA130310  
Kromattu  
3 suihkumuotoa


## Varusteet Abloy



**Trik koukku FH644 ja WC-paperiteline FH640**  
Alumiinin väriset  
Koukkujen määrä kylpyhuoneessa 2 kpl ja erillis-WC:ssä 1 kpl

- Koukku ja WC-paperiteline kylpyhuoneeseen
- Koukku ja WC-paperiteline erillis-WC:hen
- Suunnitelman mukaisia varusteita ei toimiteta

## Seinälaatta Pukkila




### Valkoinen kiiltävä

White kiiltävä 300x600 R826

Sauma: Kiilto 10 valkoinen

Kylpyhuone

Erillis-WC




### Valkoinen matta

White himmeä 300x600 R827

Sauma: Kiilto 10 valkoinen

Kylpyhuone

Erillis-WC



### Vaalea kiiltävä

Board Cream 300x600 R865

Sauma: Kiilto 39 marmorinvalkoinen

Kylpyhuone

Erillis-WC



### Vaaleanharmaa kiiltävä

Board Light Grey 300x600 R866

Sauma: Kiilto 41 keskiharmaa

Kylpyhuone

Erillis-WC



### Tummanharmaa kiiltävä

Board Dark Grey 300x600 R867

Sauma: Kiilto 44 tummanharmaa

Kylpyhuone

Erillis-WC



### Antrasiitinharmaa kiiltävä

Board Antracite 300x600 R868

Sauma: Kiilto 48 hiilenharmaa

Kylpyhuone

Erillis-WC

Laatat asennetaan vaakaan. Märkä-tilojen laatoitettujen seinien ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinilista (vaaleat laatat) tai alumiinilista (tummat laatat).

## Lattialaatta Pukkila



### Valkoinen

GEO White 97x97  
8610-01

Sauma: Kiilto 243  
vaaleanharmaa

Kylpyhuone

Erillis-WC



### Harmaa

GEO Grey 97x97  
8610-03

Sauma: Kiilto 241  
keskiharmaa

Kylpyhuone

Erillis-WC



### Grafiitinharmaa

GEO Grafite 97x97  
8610-04

Sauma: Kiilto 244  
tummanharmaa

Kylpyhuone

Erillis-WC



### Mustanharmaa

GEO Black 97x97  
8610-05

Sauma: Kiilto 248  
hiilenharmaa

Kylpyhuone

Erillis-WC

Lattialaatoilla laatoitetaan myös saunan lattia ja seinien alaosa. Lattialaatat ovat himmeitä.



## Sauna

*Kuvan panelointi lisähintaisena muutostyönä*

### Kiuas Harvia



#### Sähkökiuas

Malli: The Wall SW60 / SW80

Valaistu käyttökytkin

Teho 6 tai 8 kW,  
saunan koon mukaan

### Saunan ovi, panelointi ja lauteet



#### Täyslasiovi

Kirkas lasi, puinen vedin

Koko 900x2000 mm

Ovilista saunasuojäkäsittely puulista



#### Tervaleppäpaneeli 15x90 STP

Saunan katto, seinät,  
tervaleppälauteet ja 2-osainen  
selkänöja

Erillis-WC:n katto



#### Haapapaneeli 15x90 STP

Saunan katto, seinät,  
haapalauteet ja 2-osainen  
selkänöja

Erillis-WC:n katto

## Valaisimet Ensto



**Saunan valaisin AVH11.2**  
Mäntyvalaisin  
Valonlähde 11W/E27



**Kylpyhuoneen ja erillis-WC:n valaisin**  
ALSD117PU IP44 11W/840 LED VA



**Eteisen valaisin**  
ALSD180PU IP44 11W/840 LED VA

## Väliovien painikehelat Abloy




**Kromattu**  
Primo Polarita 16/001 Zn/CR 25011



**Satiinikromattu**  
Primo Polarita 16/001 Zn/HCR 25012

## Verhokiskot



- Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko** (ikkunan molemmin puolin vähintään 500 mm yli)
- Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko** (ikkunan molemmin puolin vähintään 500 mm yli)
- Verhokiskoja ei toimiteta**



## Muut materiaalit ja varusteet

<b>Katto</b>	Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
<b>Seinät</b>	Tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
<b>Sähköasiat</b>	Väri valkoinen. ABB: Jussi-sarja
<b>Ikkunat</b>	Puualumiini-ikkunat, valkoiset sisäpuutteet ja ikkunalistat, kromatut painikehelat. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, puun sävyinen sisäpuite, puinen painikehela
<b>Väliovet</b>	Valkoinen tehdasmaalattu laakaovi pohjapiirustuksen mukaan
<b>Ovilistat</b>	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista
<b>Kerrostaso-ovi</b>	Osastoiva viilutettu kerrostaso-ovi, kovapuukynnys tammen sävyyn
<b>Kalusteet</b> Vaatehuone	Vaatehankko ja hyllyt, kalustekaavion mukaisesti
<b>Katto</b> Kylpyhuone ja erillis-WC	Tervaleppä- /haapapaneeli 15x90 STP
<b>Lattiakaivo</b> Kylpyhuone	Pyöreä RST-lattiakaivon kansi, LVI-suunnitelmien mukaisesti
<b>Kynnys</b> Kylpyhuone ja erillis-WC	PaneliaWoods vedeneristyskynnys Pro
<b>Parveke- / Terassiovet</b>	Lasiukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn
<b>Säleikaihtimet</b>	Mattavalkoiset. Parvekeovien sekä palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta- asennettuna
<b>Tulo- ja poistoilmaventtiilit</b>	Ilmanvaihtosuunnitelman mukaisesti Fläkt Woods KTS / STQA / STQP ja KSO tai vastaava
<b>Maantasoterassit</b>	Lämpökäsitelty puu

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen.

Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

# Materiaalivalinnat

ASUNTO OY HELSINGIN TANHUA 8.4.2019



yit.fi

**Nimi:** \_\_\_\_\_

**Asunnon numero:** \_\_\_\_\_

**Muuta huomioitavaa:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Päivämäärä:** \_\_\_\_\_

**Allekirjoitus:** \_\_\_\_\_

**Palautus:** Materiaalivalintojen tilausaikataulun mukaisesti YIT Asuntomyyntiin, sähköpostilla asiakaspalveluinsinöörille (etunimi.sukunimi@yit.fi) tai postitse osoitteeseen:

YIT Suomi Oy  
Kristiina Paananen / Jenni Hirsivuori  
Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki





### **ESITTELY JA MYYNTI**

YIT Asuntomyynti  
Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki  
Puh. 020 433 2990\*

### **RAKENTAJA**

YIT Suomi Oy  
PL 36, 00621 Helsinki  
puh. 020 433 111\*\*

(\*Puhelun hinta 0,088 eur/min)

(\*\*Puhelun hinta 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min (alv 24%) - kotimaan lankaliittymistä,  
8,35 snt/puh + 17,17 snt/min (alv 24%) - kotimaan matkapuhelimista)

[facebook.com/YitKoti](https://facebook.com/YitKoti)  
[yit.fi](http://yit.fi)