

YIT

Materiaalit

ASUNTO OY LAHDEN RANTAKUKKA
20.5.2020 pakastimen malli päivitetty
13.3.2020 päivitetty uunimallit, hanojen
kuvat ja peilikaapit 2-ovisiksi



Hyvä maku kaupan päälle!



VALINTA-AIKATAULUT TÄMÄN KOHTEEN OSALTA OVAT UMPEUTUNEET.
Huoneistokortista käy ilmi kuhunkin asuntoon valitut materiaalit.
Kysy asuntomyynnistämme huoneistokorttia sinua kiinnostavasta asunnosta.

YHTEYSTIEDOT

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin:
Minna Kortesmaa, puh. 040 830 8132, minna.kortesmaa@yit.fi

Muutostyöinsinööri auttaa sinua kaikissa muutostöihin liittyvissä asioissa:
Helena Kaislaoja, puh. 040 729 9021, helena.kaislaoja@yit.fi

Rakennuttaja-asiamies vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista:
Minna Tiainen, puh. 050 490 3140, minna.tiainen@yit.fi.

Postiosoite:

YIT Suomi Oy
Asuminen Häme ja Kaakkois-Suomi
Askonkatu 2, 2.kerros
15100 Lahti

YIT Asuntomyynti:

Askonkatu 2, 2.kerros
15100 Lahti
asuntomyynti.lahti@yit.fi
Puh. 020 433 4325*
Avoinna arkisin 8-16

Materiaalikokonaisuus Kuura



MATERIAALIKOKONAISSUUS

Kuura



*Kuva ei vastaa todellisia materiaaleja.
Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

☐ Materiaalikonaisuus Kuura - KEITTIÖ

Kalusteovet Novart

- Valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi
- Petra Milka 961

Vedin, runko ja sokkeli Novart

- Vedin: WK12, valkoinen metallivedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini

Työpöytä Novart

- Petra CC Murske kivi (617) -laminaatti
- Tason värisellä reunanauhalla (CCABS)
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila Novart

- Rosterin värinen RH-välitilalevy R-pinta

Allas Franke

- 1-altainen komposiittiallas, musta
- Sirius SID 610 tai 610-40, Carbon Black

Hana Oras

- J-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Vega 1839FG

Kodinkoneet Electrolux

- Induktiokeittotaso
- Kalusteuuni ja mikro, valkoinen
- Astianpesukone ja kylmälaitteet kalustepeitteiset

Liesikupu Swegon

- Ulosvedettävä, valkoinen, valkoisella lasilla.
- Swegon Casa Salsa PSV6

Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

MATERIAALIKOKONAISSUUS

Kuura



Kuva ei vastaa todellisia materiaaleja. Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen

□ Materiaalikonaisuus Kuura-KYLPYHUONE, WC, WC+KHH

Seinälaatta Pukkila

- Luonnonvalkoinen himmeä, asennus vaakaan
- Piazen Pearl R3656F, 30x60 cm
- Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen

Seinälaatta erillis-wc:ssä Pukkila (mikäli huoneistotyypissä on erillinen WC)

- Valkoinen himmeä, asennus vaakaan
- White himmeä R827F, 30x60 cm
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Lattialaatta Pukkila

- Vaalea, himmeä
- Piazen Sand KR1001, 9,7 x 9,7 cm
- Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa

Peilikaappi Temal

- Hightlight Special (60cm) 2-ovisena
- Led-valonauha

Allaskaappi laatikostolla Novart

- Novasani, laatikosto UBM6KYZ6B
- Valkoinen runko

Pesuallas Novart

- Valkoinen valumarmoriallas
- Novasani ALDINA6V

Yhdistetty siivous/pyykkikomero (SK/PY),

- mikäli sijaitsee kylpyhuoneessa Novart
- Yhdellä lankakorilla ; siivouskomeron sisäosat
- Valkoinen runko

Pyykkikaappi (asunnoissa 5,13, 22 ja 27) Novart

- 2 x matala lankakori + 2 x korkea lankakori
- Valkoinen runko

Kalusteovet Novart

- Valkoinen matta Tiber 961

Kalustevetimet Novart

- Valkoinen metallivedin WK12

WC-istuin Gustavsberg

- Nautic 1500

Hanat Oras

- Pesuallashana: Oras Vega 1812G / 1814G (Ivi-suunnitelman mukaisesti)
- Suihkuhana ja suihkuseti: Oras Optima

Varusteet

- Pyyhekoukut ja wc-paperiteline: Laattapiste Eros, kromi
- Suihkuseinä: Vihtan Pisara 3, kirkas lasi

Kylpyhuonekokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.



*Kuva ei vastaa todellisia materiaaleja
Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

□ Materiaalikonaisuus Kuura - YLEISILME

Parketti Karelia

- Saarni Natur Vanilla Matt
- Valkomattalakattu saarni, 3-sauvalautaparketti
- Jalkalistat sävytetään lähelle parketin sävyä

Seinät ja katto

- Maalattut, sävy: NCS 0801-G92Y, kiiltoaste 7

Väliovet

- Valkoinen tehdasmaalattu laakaovi

Välioven painikkeet Abloy

- Polarita 16/001 Zn/CR 25011, kromattu

Verhokiskot

- Ikkunoiden kohdalla valkoinen
- Etulevyllinen, 50 mm
- 2-urainen verhokisko
- Kisko ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli

Makuuhuoneen ja eteisen

Kalusteovet Novart

- Valkoinen matta Milka 961
- Maalattu mdf-ovi


Makuuhuoneen ja eteisen

Kalustevetimet Novart

- Valkoinen metallivedin WK12

Materiaalikonaisuus

Usva





Kuva ei vastaa todellisia materiaaleja. Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

☐ Materiaalikonaisuus Usva - KEITTIÖ

Kalusteovet Novart

- Vaaleanharmaa matta, maalattu sileä MDF-ovi
- Petra Milka 965

Vedin, runko ja sokkeli Novart

- Vedin: SK12, rst-vedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: harmaa melamiini (HM)

Työpöytä Novart

- Petra RC Musta puu (604) -laminaatti
- Tason värisellä reunanauhalla (RCABS)
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila Novart

- Rosterin värinen RH-välitilalevy R-pinta

Allas Franke

- 1-altainen komposiittiallas, musta
- Sirius SID 610 tai 610-40, Carbon Black

Hana Oras

- J-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Vega 1839FG

Kodinkoneet Electrolux

- Induktiokeittotaso
- Kalusteuuni ja mikro, teräs
- Astianpesukone ja kylmälaitteet kalustepeitteiset

Liesikupu Swegon

- Ulosvedettävä, hopea, mustalla lasilla.
- Swegon Casa Salsa PSR6



Kuva ei vastaa todellisia materiaaleja. Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

□ Materiaalikonaisuus Usva-KYLPYHUONE, WC, WC+KHH

Seinälaatta kylpyhuoneessa Pukkila

- Vaaleanharmaa himmeä, asennus vaakaan
- Piazen Oyster R3658F, 30x60 cm
- Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen

Seinälaatta erillis-wc:ssä Pukkila (mikäli huoneistotyypissä on erillinen WC)

- Valkoinen himmeä, asennus vaakaan
- White himmeä R827F, 30x60 cm
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Lattialaatta Pukkila

- Vaaleanharmaa, himmeä
- Piazen Iron KR1003, 9,7 x 9,7 cm
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa

Peilikaappi Temal

- Hightlight Special 2-ovisena (60cm)
- Led-valonauha

Allaskaappi laatikostolla Novart

- Novasani, laatikosto UBM6KYZ6B
- Valkoinen runko

Pesuallas Novart

- Valkoinen valumarmoriallas
- Novasani ALDINA6V

Yhdistetty siivous/pyykkikomero (SK/PY),

- mikäli sijaitsee kylpyhuoneessa Novart
- Yhdellä lankakorilla ;siivouskomeron sisäosat
- Valkoinen runko

Pyykkikaappi (asunnoissa 5,13, 22 ja 27) Novart

- 2 x matala lankakori + 2 x korkea lankakori
- Valkoinen runko

Kalusteovet Novart

- Valkoinen matta Tiber 961

Kalustevetimet Novart

- Rst-vedin SK12

WC-istuin Gustavsberg

- Nautic 1500

Hanat Oras

- Pesuallashana: Oras Vega 1812G/1814G (lvi-suunnitelman mukaisesti)
- Suihkuhana ja suihkuseti: Oras Optima

Varusteet

- Pyyhekoukut ja wc-paperiteline
- Laattapiste Eros, kromi
- Suihkuseinä: Vihtan Pisara 3, kirkas lasi

Kylpyhuonekokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.



Kuva ei vastaa todellisia materiaaleja. Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

☐ Materiaalikonaisuus Usva - YLEISILME

Parketti (Karelia)

- Tammi Lungo Matt
- Valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Jalkalistat sävytetään lähelle parketin sävyä

Seinät ja katto

- Maalatut, sävy: NCS 0801-G92Y, kiiltoaste 7

Väliovet

- Valkoinen tehdasmaalattu laakaovi

Välioven painikkeet Abloy

- Polarita 16/001 Zn/CR 25011, kromattu

Verhokiskot

- Ikkunoiden kohdalla valkoinen
- Etulevyllinen, 50 mm
- 2-urainen verhokisko
- Kisko ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli

Makuuhuoneen ja eteisen

Kalusteovet Novart

- Valkoinen matta Milka 961
- Maalattu mdf-ovi

Makuuhuoneen ja eteisen

Kalustevetimet Novart

- Rst-vedin SK12

Makuuhuoneiden ja eteisen kalustekokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

Materiaalikokonaisuus

Hehku





Kuva ei vastaa todellisia materiaaleja. Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

☐ Materiaalikonaisuus Hehku - KEITTIÖ

Kalusteovet (Novart)

- Tumma harmaa puu, mikrolaminaattiovi
- Oven värisellä reunanauhalla
- Petra Rita 164

Vedin, runko ja sokkeli (Novart)

- Vedin: BK12, musta metallivedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: tumma harmaa melamiini (HG)

Työpöytä (Novart)

- Petra VW valkoinen (622) -laminaatti
- Tason värisellä reunanauhalla (VWABS)
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila (Novart)

- Rosterin värinen RH-välitilalevy R-pinta

Allas Franke

- 1-altainen teräsallas
- Maris MRX 210-50 TL tai Maris MRX 210-40 TL

Hana Oras

- J-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Vega 1839FG

Kodinkoneet Electrolux

- Induktiokeittotaso
- Kalusteuni ja mikro, teräs
- Astianpesukone ja kylmälaitteet kalustepeitteiset

Liesikupu Swegon

- Ulosvedettävä, hopea, mustalla lasilla.
- Swegon Casa Salsa PSR6



Kuva ei vastaa todellisia materiaaleja. Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

□ Materiaalikonaisuus Hehu-KYLPYHUONE, WC, WC+KHH

Seinälaatta kylpyhuoneessa Pukkila

- Valkoinen himmeä, asennus vaakaan
- White himmeä R827F, 30x60 cm
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Seinälaatta erillis-wc:ssä Pukkila (mikäli huoneistotyypissä)

- Valkoinen himmeä, asennus vaakaan
- White himmeä R827F, 30x60 cm
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Lattialaatta Pukkila

- Mustanharmaa himmeä
- GEO Black 8610-05, 9,7 x 9,7 cm
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

Peilikaappi Temal

- Hightlight Special 2-ovisena (60cm)
- Led-valonauha

Allaskaappi laatikostolla Novart

- Novasani, laatikosto UBM6KYZ6B
- Valkoinen runko

Pesuallas Novart

- Valkoinen valumarmoriallas
- Novasani ALDINA6V

Yhdistetty siivous/pyykkikomero (SK/PY)

- Yhdellä lankakorilla ; siivouskomeron sisäosat
- Valkoinen runko

Pyykkikaappi (asunnoissa 5,13, 22 ja 27) Novart

- 2 x matala lankakori + 2 x korkea lankakori
- Valkoinen runko

Kalusteovet Novart

- Valkoinen matta Tiber 961

Kalustevetimet Novart

- Musta metallivedin BK12

WC-istuin Gustavsberg

- Nautic 1500


Hanat Oras

- Pesuallashana: Oras Vega 1812G/1814G (lvi-suunnitelman mukaisesti)
- Suihkuhana ja suihkuseti: Oras Optima

Varusteet

- Pyyhekoukut ja wc-paperiteline
- Laattapiste Eros, kromi
- Suihkuseinä: Vihtan Pisara 3, kirkas lasi

Kylpyhuonekokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.



Kuva ei vastaa todellisia materiaaleja. Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

☐ Materiaalikonaisuus Hehku – YLEISILME

Parketti (Karelia)

- Tammi Natural Matt
- Mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Jalkalistat sävytetään lähelle parketin sävyä

Seinät ja katto

- Maalatut, sävy: NCS 0801-G92Y, kiiltoaste 7

Väliovet

- Valkoinen tehdasmaalattu laakaovi

Välioven painikkeet Abloy

- Polarita 16/001 Zn/CR 25011, kromattu

Verhokiskot

- Ikkunoiden kohdalla valkoinen
- Etulevyllinen, 50 mm
- 2-urainen verhokisko
- Kisko ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli

Makuuhuoneen ja eteisen Kalusteovet Novart

- Valkoinen matta Milka 961
- Maalattu mdf-ovi

Makuuhuoneen ja eteisen Kalustevetimet Novart

- Musta metallivedin BK12


Vakiomateriaalit





Keittiö - Kalusteet

Kalusteovet Novart Petra



Valkoinen matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 961
- Kalustesokkeli valkoinen
- Sivulevyt valkoinen mel.


Kalusterunko

Valkoinen
melamiinipintainen levy

Kalustesokkeli


Valkoinen / harmaa
/tuhkanharmaa /
tumma harmaa
melamiinipintainen levy
keittiöoven mukaisesti

Kalusteet kalustekaavion mukaisesti



Harmaa matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 965
- Kalustesokkeli harmaa
- Sivulevyt harmaa mel.



Valkoinen puusyy

- Mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla
- Heli 210
- Kalustesokkeli valkoinen
- Sivulevyt valkoinen mel.



Tuhkanharmaa matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 966
- Kalustesokkeli tuhkanharmaa
- Sivulevyt tuhkanharmaa mel.



Tumma harmaa puu

- Mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla
- Rita 164
- Kalustesokkeli tumma harmaa
- Sivulevyt ovimateriaalia

Vedin Novart Petra



WK12

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm



SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



BK12


- Musta metallivedin
- Reikäväli 128 mm



RSN

- RST-nuppivedin
- Reikäväli 128 mm

Työpöytätaaso Novart Petra



Valkoinen, laminaatti

- Valkoinen, matta
- VWABS (622) tason värisellä reunanauhalla
- Tason paksuus 30 mm



Harmaa patina, laminaatti

- Harmaa patina, väre
- GPABS (542) tason värisellä reunanauhalla
- Tason paksuus 30 mm



Murske kivi, laminaatti


- Musta kivijäljitelmä, laavakivi
- CCABS (617) tason väriselläreunanauhalla
- Tason paksuus 30 mm




Musta puu, laminaatti

- Musta puu, puusyy
- RCABS (604) tason värisellä reunanauhalla
- Tason paksuus 30 mm

Kalustevälitilan välitilalevy Novart Petra




Valkoinen kiiltävä välitilalevy




Rosterin värinen välitilalevy

- RH (R-pinta)



Tumma rosterin värinen välitilalevy

- RH (H-pinta)



Harmaa metallin värinen välitilalevy

- GV (G-pinta)

Maris MRX - altaat

Maris MRX 210-50 TL

- 1-altainen
- Ruostumaton teräs allas
- 3 1/2" pohjaventtiili



Asunnoissa : 1, 20, 21, 22, 25,
26, 27, 30

Maris MRX 210-40 TL

- 1-altainen ruostumaton teräs
- Ruostumaton teräs allas
- 3 1/2" pohjaventtiili



Asunnoissa : 2, 3, 10, 16, 17, 18,
23, 24, 28, 29

Hana Oras




J-juoksuputkella
ja astianpesukoneliitännällä
Vega 1839FG



Keittiö - Kodinkoneet

Keittotaso Electrolux



Induktiokeittotaso HOI620S

- Leveys 60 cm
- Viistoreunainen
- Hipaisukytkimet
- PowerBoost –toiminto
- Lapsilukitus

Kalusteuuni Electrolux



- Valkoinen kalusteuuni EOW100W (COB100W)
- Teräs kalusteuuni COB100X

- Monitoimiuuni, leveys 60 cm
- Kalusteeseen sijoitettava
- XXL-uunikammio
- UltraFanPlus-lämmitysjärjestelmän
- Energialuokka A

Liesikupu Swegon

Liesikupu ulosvedettävä malli. Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin.



- Swegon Casa, valkoinen
Salsa PSV6 (huoneistokohtainen ilmanvaihto)



- Swegon Casa, hopea/musta
Salsa PSR6 (huoneistokohtainen ilmanvaihto)

Mikroaaltouuni Electrolux

Kalusteisiin sijoitettu mikroaaltouuni 60 cm kalustekaavion mukaisesti

- Digitaalinen näyttö
- Mikroaaltoteho 800 W



Valkoinen mikroaaltouuni
60 cm KMFE172TEW



Teräs mikroaaltouuni
60 cm KMFE172TEX

Kalusteisiin sijoitettu mikroaaltouuni 50 cm kalustekaavion mukaisesti

- Digitaalinen näyttö
- Mikroaaltoteho 800 W



Valkoinen mikroaaltouuni
50 cm KMFE171TEW



Teräs mikroaaltouuni
50 cm KMFE171TEX

Astianpesukone Electrolux



Asunnoissa 46 m² - 96 m²
Leveys 60 cm ESL5205LO

Asunnoissa 30,5 m² , 38,5 m² ja 39,0 m²
Leveys 45 cm ESL4510LO

Kalustepeitteinen astianpesukone kalustekaavion mukaisesti

- Energiatehokkuusluokka A+
- AirDry-kuivaustekniikka
- AquaControl suojaa vesivahingoilta
- Melutaso 49 dB re 1 pW

Jääkaappipakastin Electrolux



Asunnoissa 30,5 m² – 63,5 m²

Kalustepeitteinen jääkaappipakastin ENN2801EOW
kalustekaavion mukaisesti

- Käyttötilavuus 196 litraa, pakastin 72 litraa
- Energialuokka A+
- Low Frost pakastustekniikka
- Elektroninen lämpötilanohjaus
- Jääkaapissa automaattisulatus
- Action Freeze-automaattinen pikapakastus-toiminto
- Äänitaso 36 dB(A)
- LED-valaistus jääkaapissa

Jääkaappi ja pakastin Electrolux



Asunnoissa 70 m², 85,5 m² ja 96 m²


Kalustepeitteinen jääkaappi ERN3213AOW
kalustekaavion mukaisesti

- Käyttötilavuus 310 litraa, Energialuokka A+
- FreeStore-tuuletin jakaa kylmää ilmaa tasaisesti
- XXL-kokoinen vihanneslaatikko kosteudensäädöllä
- Elektroninen lämpötilanohjaus LCD-näytöllä
- Automaattinen oven hälytys äänellä ja merkkivalolla
- Äänitaso 34 dB(A)
- LED-valaistus
- **Kalustepeitteinen pakastin EUN2244AOW (LUTNF18S)**
kalustekaavion mukaisesti
- Käyttötilavuus 204 litraa, Energialuokka A+
- FrostFree-automaattisulatus
- Action Freeze-automaattinen pikapakastus
- Automaattinen oven hälytys äänellä ja merkkivalolla



Eteinen ja makuuhuoneet - Säilytys

Kalusteovet Novart Petra



Valkoinen matta

kalustesuunnitelmien mukaisesti

- Maalattu mdf-ovi
- Milka 961, valkoinen matta

Kalusterunko- ja sokkeli

Valkoinen melamiinipintainen levy

Vaatehuoneen säilytys

kalustesuunnitelmien mukaisesti

- Hyllyt ja vaatehankko
- Hyllyt valkoinen melamiini

Vetimet Novart Petra



WK12 - Eteinen

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm

WK12 - Makuuhuoneet

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm



SK12 - Eteinen

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm

SK12 - Makuuhuoneet

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



BK12 - Eteinen

- Musta metallivedin
- Reikäväli 128 mm

BK12 - Makuuhuoneet

- Musta metallivedin
- Reikäväli 128 mm



RSN - Eteinen

- RST-nuppivedin
- Reikäväli 128 mm


RSN - Makuuhuoneet

- RST-nuppivedin
- Reikäväli 128 mm



Kylpyhuone sekä erillis-wc ja sauna (mikäli huoneistotyypissä)

Kalusteovet Novart Petra



Valkoinen matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Novasani Tiber 961

Kalusterunko

Valkoinen kosteudenkestävä

Vedin Novart Petra



- ❑ **WK12 - Kylpyhuone**
- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm

- ❑ **WK12 – Erillis-wc**
- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm



- ❑ **SK12 - Kylpyhuone**
- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm

- ❑ **SK12 - Erillis-wc**
- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



- ❑ **BK12 - Kylpyhuone**
- Musta metallivedin
- Reikäväli 128 mm

- ❑ **BK12 - Erillis-wc**
- Musta metallivedin
- Reikäväli 128 mm



- ❑ **RSN - Kylpyhuone**
- RST-nuppivedin
- Reikäväli 128 mm

- ❑ **RSN - Erillis-wc**
- RST-nuppivedin
- Reikäväli 128 mm



Kaikkien asuntojen kylpyhuoneessa

Erillis-wc:ssä asunnoissa 62,5 m² - 85,5 m² ja 96 m² (WC+KHH)

Peilikaappi Temal

- Highlight Special 2-ovisena
- Leveys 60 cm
- LED-lippa
- Kaksiosainen pistorasia, IP44
- 2 melamiini hyllyä
- Piilosaranoissa vaimennus
- Valkoinen runko




Kaikkien asuntojen kylpyhuoneessa

Erillis-wc:ssä asunnoissa 62,5 m² - 85,5 m² ja 96 m² (WC+KHH)

Allaslaatikosto Novart kalustekaavion mukaan

- Leveys 60 cm
- Vaimennusmekanismi
- Valkoinen melamiinirunko




Kaikkien asuntojen kylpyhuoneessa

Erillis-wc:ssä asunnoissa 62,5 m² - 85,5 m² ja 96 m² (WC+KHH)

Pesuallas Novart

- Valkoinen valumarmoriallas
- Leveys 60 cm
- Novasani ALDINA6V
- Kalustekaavion mukaan

Yhdistetty siivous/pyykki-komero (SK/PY) sijaitsee joko asunnon eteisessä tai pesuhuoneessa asunnon pohjakuvan mukaan - ovi ja vedin ko. tilan valintojen mukaisesti



Asunnoissa: 5, 13, 22, 27

Pyykkikaappi Novart

- Kalusteovi Tiber 961
 - Valkoinen mdf-ovi
- Sijaitsee pesuhuoneessa / WC+KHH-tilassa (Siivouskomero sijaitsee eteisessä)



Varusteet Laattapiste

Kylpyhuone: Eros pyyhkekoukut 3 kpl ja WC-paperiteline
Kromi

Erillis-wc: Eros pyyhkekoukut 1 kpl ja WC-paperiteline
Kromi



Wc-istuin Gustavsberg



WC-istuin Gustavsberg

- Nautic 1500
- Valkoinen
- Duo-huuhtelu
- Hygienic Flush-kaksoishuuhtelu
- Kovalla istuinkannella, jossa Soft Close ja Quick Release-toiminto

Pesuallashanat Oras



Erillis-wc:ssä asunnoissa:
62,5 m² - 85,5 m²

Pesuallashana

- Vega 1812G
- Bideellä

WC+KHH - tilassa asunnoissa 22 ja 27

Kylpyhuoneissa erillinen pesukoneliitäntä

- Oras 180+173



Kylpyhuoneessa asunnoissa:
30,5 m² - 85,5 m²

Pesuallashana

- Vega 1814G
- Bideellä ja pesukoneliitännällä

Kylpyhuoneen suihku Oras ja suihkuseinä Vihtan



Suihkuhana Oras

- Optima

Suihkuseitti Oras

- Optima

Asunnossa 96 m²

Suihkuja 2 kpl

Suihkuseinä Vihtan

- Pisara 3
- Kääntyvä suora suihkuseinä
- Harmaa profiili
- Kirkas lasi



Kuva viitteellinen

Sauna



*Kuva jo valmistuneesta YIT-kodista.
Kuva viitteellinen.*

Sauna asunnoissa 63 m² - 96 m²

Katto: Tervaleppäpaneeli STP 15x90

Seinät: Tervaleppäpaneeli STP 15x90, panelointi vaakaan

Lattialaatta: Kylpyhuoneen lattialaatan mukaisesti

Lauteet: Tervaleppälauteet (laudepuut poikittain)

Selkänoja: Selkänoja saunoissa, joissa se mitoituksen puolesta mahdollista

Kiuas: Harvia, the Wall (teho saunan koon mukaan) sähkökiuas, kiinteällä ohjauksella, väri teräs

Ovi: Kirkas kokolasiovi, nuppivedin puuta

Valaistus: Ensto AVH 15.2 (kulmavalaisin)





Kylpyhuone ja erillis-wc (mikäli huoneistotyypissä) - Yleisilme

Seinälaatta Pukkila



Vaalea, himmeä

- Piazen Pear R3656F, 30x60 cm
- Sauma: Kiilto 39 marmorinvalkoinen

Kylpyhuone



Vaaleanharmaa, himmeä

- Piazen Oyster R3658F, 30x60 cm
- Sauma: Kiilto 39 marmorinvalkoinen

Kylpyhuone



Vaalea hiekka, himmeä

- Piazen Ivory R3657F, 30x60 cm
- Sauma: Kiilto 40 harmaa


Kylpyhuone



Hiekanharmaa, himmeä

- Piazen Ash R3659F, 30x60 cm
- Sauma: Kiilto 41 keskiharmaa


Kylpyhuone



Valkoinen, himmeä

- White himmeä R827F, 30x60 cm
- Sauma: Kiilto 10 valkoinen

Kylpyhuone Erillis-wc




Valkoinen, kiiltävä

- White kiiltävä R826F, 30x60 cm
- Sauma: Kiilto 10 valkoinen

Kylpyhuone Erillis-wc

Lattialaatta Pukkila



Vaalea, himmeä

- Piazen Sand KR1001
9,7x9,7 cm
- Sauma: Kiilto 243
vaaleanharmaa

- Kylpyhuone
- Erillis-wc



Vaalea hiekka, himmeä

- Piazen Clay KR1002
9,7x9,7 cm
- Sauma: Kiilto 243
vaaleanharmaa


- Kylpyhuone
- Erillis-wc



Vaaleanharmaa, himmeä

- Piazen Iron KR1003
9,7x9,7 cm
- Sauma: Kiilto 241
keskiharmaa


- Kylpyhuone
- Erillis-wc



Harmaa, himmeä

- Piazen Coal KR1004
9,7x9,7 cm
- Sauma: Kiilto 248
hiilenharmaa

- Kylpyhuone
- Erillis-wc



Valkoinen, himmeä

- GEO White 8610-01,
9,7x9,7 cm
- Sauma: Kiilto 243
vaaleanharmaa


- Kylpyhuone
- Erillis-wc



Harmaa, himmeä

- GEO Grey 8610-03,
9,7x9,7 cm
- Sauma: Kiilto 241
keskiharmaa

- Kylpyhuone
- Erillis-wc



Grafiitinharmaa, himmeä

- GEO Antracite 8610-04,
9,7x9,7 cm
- Sauma: Kiilto 244
tummanharmaa

- Kylpyhuone
- Erillis-wc



Mustanharmaa, himmeä

- GEO Black 8610-05,
9,7x9,7 cm
- Sauma: Kiilto 248
hiilenharmaa

- Kylpyhuone
- Erillis-wc

Kylpyhuoneen ja erillis-wc:n katto




Kylpyhuoneen katto

Tervaleppäpaneeli STP 15x90



Yleisilme

Sisäseinät ja -katto maalaus



Sävy NSC 0801-G92Y

Maalarinvalkoinen

Sisäseinät: Tasoitus ja maalaus

Sisäkaton: Ruiskutasoitus.

Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus.

Parketti Karelia



- Mattalakattu Tammi**
- Tammi Natural Matt
 - 3-sauvalautaparketti



- Valkomattalakattu Saarni**
- Saarni Natur Vanilla Matt
 - 3-sauvalautaparketti




- Valkomattalakattu Tammi**
- Tammi Lungo Matt
 - 3-sauvalautaparketti

Jalkalistojen ja liikuntasauvojen sävy mahdollisimman lähellä parketin sävyä.

Väliovet



Laakaovi
Tehtasmaalattu, valkoinen



Laakaliukuovi
Tehtasmaalattu, valkoinen

Vaatehuoneen ovet
asunnoissa
**48,5 m², 62,5 m², 63 m²,
63,5 m², 70 m² ja 96 m²**
Asunnon pohjakuvan mukaan.

Väliovien painikkeet



- Väliovien painike Primo**
Polarita 16/001 Zn/HCR 25012
Satiinikromattu



*Liukuoven vedin.
Kuva viitteellinen*

Verhokiskot



- Ikkunan kohdalla valkoinen etulevyllinen (50 mm),
2-urainen verhokisko** (tilan salliessa ikkunan molemmin
puolin vähintään 50 cm yli)

Kuvat viitteellisiä

Keittiön välitilan valaistus ja sähköistys Novart



Led –valonauha yläkaappien pohjaan

- Led –nauha, kylmä 4000K
- Asennetaan led –nauhalle tarkoitettuun alumiiniprofiiliin
- Led-nauha asennetaan n. 2 cm etäisyydelle kaapiston etureunasta



Välitilan kulmapistorasiat **NBRASIA**RST

yläkaapin pohjaan/takaseinään kulma-asennus; sijainnit ja lukumäärät sähkösuunnitelmien mukaan

Eteisen valaistus Ensto

Eteisen upotetut led-valaisimet

Velox ALSD180PU, 11W, valkoinen



Vaatehuoneen valaistus Ensto (mikäli huoneistotyypissä)



Vaatehuoneen pinta-asennettu led-valaisin

AL250LED, 5W, valkoinen

Kylpyhuoneen ja saunan (mikäli huoneistotyypissä) valaistus



Kylpyhuoneen katossa upotetut LED-valaisimet

Ensto ALSD117HPU 8W, harmaa

Saunan kulmavalaisin

Ensto AVH 15.2



Sähkökalusteet Schneider



Sähkökalusteet Schneider Exxact

- Valkoinen

Muut materiaalit ja varusteet

Ikkunat	Puualumiini-ikkunat ja valkoiset sisäpuitteet, kromatut painikehelat.
Ikkunalistat	Valkoinen peittomaalattu puulista
Sälekaihtimet	Mattavalkoiset. Pääsääntöisesti ikkunoissa lasien välissä. Parvekeovien, palo- ym. kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.
Väliovet	Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjapiirustuksen mukaan
Ovilistat	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneen sisäpuolella valkoinen muovilista.
Kerrostaso-ovi	Osastoiva viilutettu kerrostaso-ovi, kovapuukynnys tammen sävyyn.
Parveke- / terassiovet	Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn.
Parvekkeen lattia	Parvekkeiden lattia betonia.
Parvekematto	Tummanharmaa
Parvekelasitus	Parvekekaiteen yläpuolinen osa on varustettu avattavilla parvekelaseilla. Parvekkeet ovat vapaasti tuulettuvia eikä lasitus estä täysin tuulen, veden ja lumen tunkeutumista parvekkeelle.
Sisäporrasaskelmat terassille	Askelmat harmaan sävyyn petsattua koivua. Muut osat valkoiseksi maalattua mäntyä.
Vaatehuone	Kaikissa vaatehuoneissa vaatetanko ja hyllyt. Sisustus kalustekaavioiden mukaisesti.
Kylpyhuoneen lattiakaivo	RST-lattiakaivon kansi, LVI-suunnitelmien mukaisesti
Kylpyhuoneen kynnyks	RST-lista, YIT-malli
Irtaimistovarasto	Hylly + tanko suunnitelmien mukaan

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.



ESITTELY JA MYYNTI

YIT Asuntomyynti
Askonkatu 2, 2.kerros, 15100 Lahti
Puh. 020 433 4325*

RAKENTAJA

YIT Suomi Oy
Asuminen Häme ja Kaakkois-Suomi
Askonkatu 2, 2.kerros, 15100 Lahti
puh. 020 433 111**

(*Puhelun hinta 8,80 snt/min)

(**Puhelun hinta 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min (alv 24%) - kotimaan lankaliittymistä,
8,35 snt/puh + 17,17 snt/min (alv 24%) - kotimaan matkapuhelimista)

facebook.com/YitKoti
yit.fi