

YIT




Materiaalivalinnat

ASUNTO OY SIPOON PANKKIIRI | 24.6.2019 / 30.8.2019



Hyvä maku kaupan päälle!





Valitse mieleisesi sisustus!

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista teemoista (Kuura, Luoto ja Hehku) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan.

Tästä esitteestä löydät kaikki hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Voit valita haluamasi sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen.

Voit tehdä valintasi Valintalomakkeeseen, jonka voit palauttaa kohteen muutostyö-insinöörille tai asuntomyyntiin.

Jos haluat valita muita kuin tässä esitteessä olevia materiaaleja ja tuotteita, tutustu esitteeseen ”Lisähintaiset muutostyöt”.

YIT Plus –palvelu

Tähän esitteeseen voit tutustua myös YIT Plus –palvelussa, jonne tallennamme myös tiedot käytetyistä materiaaleista kotisi valmistuttua.

Tunnukset YIT Plus –verkkopalveluun saat asuntokaupan yhteydessä. Kirjaudu YIT Plus –palveluun osoitteessa yitplus.com tai lataa ilmainen mobiilisovellus.

Ystävällisin terveisin
YIT Suomi Oy



Lataa ilmainen YIT Plus –mobiilisovellus.



TILAUSAIKATAULU

**Täytä valintalomake ja lähetä se alla olevaan päivämäärään mennessä
13.1.2020**

Lähetä valintalomake ajoissa, sillä myöhässä saapuneita lomakkeita emme huomioi. **Katso Muutostöiden kohdalla oma aikataulu.**

Valintalomakkeen puuttuessa YIT valitsee materiaalit.

YHTEYSTIEDOT

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin:
Tuomas Keskitalo puh. 050 569 0244, tuomas.keskitalo@yit.fi

Muutostyöneuvottelija auttaa sinua kaikissa muutostöihin liittyvissä asioissa:
Sari Jukantupa, puh. 050 397 7775, sari.jukantupa@yit.fi

Rakennuttaja-asiamies vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista:
Jaana Lindholm, puh. 050 390 0190, jaana.lindholm@yit.fi

Postiosoite:
YIT Suomi Oy
Asuminen Uusimaa ja Pientalot
PL 36, 00621 Helsinki

YIT Asuntomyynti:
Panuntie 6, 1 krs., 00620 Helsinki
asuntomyynti.kapyla@yit.fi
Puh. 020 433 3230 *
Avoinna: Palvelupiste ma, ti, to, pe 12-16, ke 12-18,
puhelinpalvelu ma, ti, to, pe klo 9-16, ke 9-18

*8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis.alv. 24%) soitettaessa kiinteästä puhelinverkosta tai matkapuhelimesta.

VALITSE KOKONAISUUS



Q Materiaalikonaisuus Kuura

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Kalusteovet (Novart Petra)

- Valkoinen puusyy mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla
- Heli 210

Vedin, runko ja sokkeli (Novart)

- Vedin: SK12, RST-vedin (ei kuvassa)
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy 16 mm, 1/VA

Työpöytä (Novart)

- BW4 betoni-laminaatti
- Tason värisellä reunanauhalla (BWABS)
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitilalaatta (Pukkila)

- Valkoinen kiiltävä
- Asennus pystyyn saumat kohdakkain
- White 300*600, R826
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Allas (Franke)

- RST-allas, 1-altainen
- Maris MRX 210-40/50TL

Hana (Mora)

- L-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Mora MMIX K6 MA 732020. TT

Kodinkoneet Siemens

- Teräksen väriset

Laminaatti (Upofloor)

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Vaaleanharmaa, micro V-uralla
- Vitality DeLuxe 60619 White Oiled Oak

Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

VALITSE KOKONAISUUS



🔍 Materiaalikonaisuus Luoto

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Kalusteovet (Novart Petra)

- Valkoinen matta maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 961

Vedin, runko ja sokkeli (Novart)

- Vedin: SE16, RST-vedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy 16 mm, 1/VA

Työpöytätaaso (Novart)

- CC Murskekivi-laminaatti
- Tason värisellä reunanauhalla (CCABS)
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitilalaatta (Pukkila)

- Valkoinen kiiltävä
- Asennus vaakaan saumat kohdakkain
- Harmony Arquitectos 97*300, 10-2200
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Allas (Franke)

- RST-allas, 1-altainen
- Maris MRX 210-40/50TL

Hana (Mora)

- J-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Mora MMIX K7 MA 732070. TT

Kodinkoneet Siemens

- Teräksen väriset

Laminaatti (Upofloor)

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Vaaleanruskea tammi, micro V-uralla
- Vitality DeLuxe 60583 Natural Varnished Oak (ei kuvassa)

Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

VALITSE KOKONAISUUS



Q Materiaalikonaisuus Hehku

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Kalusteovet (Novart Petra)

- Tuhkanharmaa, matta maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 966

Vedin, runko ja sokkeli (Novart)

- Vedin: SK12, RST vedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy 16 mm, 1/VA

Työpöytä (Novart)

- TH4 Harmaa tammi -laminaatti
- Tason värisellä reunanauhalla (THABS)
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitilalaatta (Pukkila)

- Valkoinen kiiltävä
- Asennus vaakaan saumat kohdakkain
- Harmony Arquitectos 97*300, 10-2200
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Allas (Franke)

- RST-allas, 1-altainen
- Maris MRX 210-40/50TL

Hana (Mora)

- J-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Mora MMIX K7 MA 732070. TT

Kodinkoneet Siemens

- Teräksen väriset

Laminaatti (Upofloor)

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Hiekan sävyinen tammi, micro V-uralla
- Vitality DeLuxe 60796 Sandstorm Oak


Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

YHDISTELE MATERIAALEJA



Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

Kalusteovet Novart Petra



q Valkoinen matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 961



q Valkoinen puusyy

- Mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla
- Heli 210



q Tuhkanharmaa matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 966



q Milka 965

- Harmaa
- ja kaikki muut mattavärit

Kalusterunko Valkoinen melamiini

Vedin Novart Petra



q SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



q SE16

- RST-vedin
- Reikäväli 160 mm



q BK12

- Musta vedin
- Reikäväli 128 mm



q WK12

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm

Työpöytätaaso Novart Petra




Q BW4, Betoni

- laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (BWABS)



Q CC4, Murskekivi

- laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (CCABS)



Q GP4, Harmaa patina

- laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (GPABS)



Q TH4, Harmaa tammi

- Laminaattitaso
- Tason värisellä reunanauhalla (THABS)

Kalusteiden välitila

Välitilalevy Novart Petra



Q AMLEVY510 RH


- Harjattu RST, alumiinipintainen välitilalevy



Q AMLEVY510 RH

- Tumma harjattu RST, alumiinipintainen välitilalevy

Välitilalaatta Pukkila



Q Harmony Arquitectos 97*300, 10-2200, valkoinen kiiltävä

Q Harmony Arquitectos 97*300, 10-2300, valkoinen matta

- Asennus vaakaan
- Saumat kohdakkain
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen



Q White kiiltävä, 300x600, R826

Q White himmeä, 300x600, R827

- Valkoinen
- Asennus pystyyn
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Hyllykaappi ja leikkuulautalaatikosto

- q Astiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hyllykaappi
- q Lusikkalokerolaatikoston tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkuulautalaatikosto (sis. leikkuulaudan ja mururitulän kehyksellä)

Välitilavalaisin



LED- valaisin

Kytkin ja pistorasioiden määrä
Sähköpiirustusten mukaisesti

- q **Valkoinen**, maalattu alumiini

Hana Mora



- q **MMIX K7 MA 732070.TT**
 - J-juoksuputki



- q **MMIX K6 MA 732020.TT**
 - L-juoksuputki



- q **MMIX K5 MA 732150.TT**
 - C-juoksuputki

Kaikissa hanoissa on astianpesukoneliitäntä.

Allas Franke



tai



Maris MRX 210-40TL tai 210-50TL

- Teräsallas
- Tasoon päältä asennettava
- 1-altainen
- Altaan leveys 530/430 mm
- Altaan syvyys 180 mm
- 3,5" pohjaventtiili
- Kalustekaavion mukaan

Liesikupu Swegon



Casa Salsa

- Ulos vedettävä
- Huoltovapaa LED-valaistus
- Kapasitiivinen ohjauspaneeli
- Leveys 600 mm


q Valkoinen

q Maalattu hopea, musta etupaneeli

Kuva viitteellinen



Keittotaso Siemens



ET651FEN1EE

- TouchSlider-ohjaus: nopea ja helppo
- Tehonvalinta joko liu'uttamalla sormeä asteikolla tai koskettamalla suoraan haluttua tehoa
- ControlPanel Pause-taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin ajaksi ja taso on helppo puhdistaa
- ReStart-toiminto Kiehautuselektroniikka
- 4 highSpeed-keittoaluetta, 17 tehotasoa
- Keraaminen pinta kuvioimaton
- Jälkilämmönoitin
- Lapsilukko toiminnoille ja turvakatkaisu

Kalusteuuni Siemens



q Valkoinen, HB010FBV0S

q Teräs, HB010FBR0S

- Uunin tilavuus: 66 l
- Energialuokka A
- Uunitoiminnot 5 kpl: suuri varioGrilli, 3Dkier-toilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, hellävarainen kiertoilma
- Lämpötilasäätö: 50 °C - 270 °C
- Uuniluukun sisäpinta lasia
- Ohjauspaneeli: lakattu metalli
- Halogeenivalo
- Pikakuuennus
- Irrotettava uuniluukku
- Uunin turvallisuus: mekaaninen luukun lukitus
- Irrotettavat pellinkannattimet



Astianpesukone Siemens



q **Valkoinen, SN414W01AS**

q **Teräs, SN414I01AS**

- Energiatehokkuusluokka: A+
- Kuivaustehokkuusluokka: A
- Äänitaso: 48 dB(A) re 1 pW
- 4 ohjelmaa: Normaali 65°C, Eco 50 °C, Party 45 °C, Esihuuhtelu
- Erikoistoiminto: varioSpeed, vario-korijärjestelmä
- Ruokailuvälinekori alakorissa, yläkorin korkeus säädettävissä
- Servo-lukko® – helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus
- Käynnistysajastin 1-24h
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori

Astianpesukone 450mm Siemens



q **Valkoinen, SR415W00CS**

q **Teräs, SR435I00IS**

- Energiatehokkuusluokka: A+/A++
- Kuivaustehokkuusluokka: A
- Äänitaso: 44/46 dB(A) re 1 pW
- 4 /5 ohjelmaa: Intensiivi 70°C, Auto 45-65°C Eco 50 °C, pika 45 °C/Silence 50 °C , Esihuuhtelu
- Erikoistoiminto: varioSpeed, vario-korijärjestelmä
- Servo-lukko® – helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus, luukku avautuu automaattisesti ohjelman päätyttyä
- Käynnistysajastin 1-24h
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori



Jääkaappipakastin Siemens



q Valkoinen, KG36NNW30

q Teräs, KG36NNL30

- NoFrost-tekniikka ja LED-valaistus
- Korkeus 1860 mm
- Jääkaapin tilavuus 215 l
- Pakastimen tilavuus 87 l
- Energialuokka A++

Jääkaappi ja kaappipakastin Siemens (Asunnossa A7)



q KS36VNW3P, Valkoinen jääkaappi

q KS36VFI3V, Teräs jääkaappi


- FreshSense-tekniikka ja LED-valaistus
- Korkeus 1860 mm
- Jääkaapin tilavuus 346 l
- Energialuokka A++

q GS36NVW3V, Valkoinen pakastin

q GS36NVI3V, Teräs pakastin

- NoFrost-tekniikka ja LED-valaistus
- Korkeus 1860 mm
- Pakastimen tilavuus 242 l
- Energialuokka A++

Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)



- q **Aino 141**
- Valkoinen matta melamiiniovi



- q **Emma 146**
- Lämmin puu melamiiniovi

Kalusterungot ja sokkelit: valkoinen melamiini

Vetimet Novart



- q **SK12**
- RST-vedin
 - Reikäväli 128 mm



- q **SE16**
- RST-vedin
 - Reikäväli 160 mm




- q **BK12**
- Musta vedin
 - Reikäväli 128 mm



- q **WK12**
- Valkoinen metallivedin
 - Reikäväli 128 mm

Laminaatti Romanoff




q **Vitality DeLuxe 60619 White Oiled Oak**

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Vaaleanharmaa
- Lankun reunoissa mikro-V-ura
- Käyttöluokka 32
- Laudan mitat 1261x190,5 mm



q **Vitality DeLuxe 60583 Natural Varnished Oak**

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Keskiruskea
- Lankun reunoissa mikro-V-ura
- Käyttöluokka 32
- Laudan mitat 1261x190,5 mm



q **Vitality DeLuxe 60796 Sandstorm Oak**

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Hiekanharmaa
- Lankun reunoissa mikro-V-ura
- Käyttöluokka 32
- Laudan mitat 1261x190,5 mm



q **Vitality DeLuxe 60584 Avenue Oak**

- 1-sauvainen lankkukuosi
- Tummanharmaa
- Lankun reunoissa mikro-V-ura
- Käyttöluokka 32
- Laudan mitat 1261x190,5 mm



Kylpyhuone (kalustekaavion mukaisesti)

Q Materiaalikonkaisuus Kuura

Taitelijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- TSL6001Y

Allaskaappi (Novart)

- Kalusteovet mattavalkoinen sileä mdf-ovi
- RST-vedin, SK12, reikäväli 128 mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 600 mm
- Tiber 961
- Laatikosto UBM6KYZB6 kahdella laatikolla, (syvyys 270 mm), vaimennusmekanismi

Seinälaatta (Pukkila)

- valkoinen
- Asennus vaakaan
- Vitra himmeä 250x400, 822412
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Tehosteseinälaatta (Pukkila)

- Vaalea, himmeä sileä
- Asennus vaakaan
- Cosy White, 250x400, K944677
- Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen

Lattialaatta (Pukkila)

- Harmaa
- Kivi Grey 10x10, 66006047
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa

VALITSE KOKONAISUUS



Q Materiaalikonkaisuus Luoto

Taitelijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal) Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- TSL6001Y

Allaskaappi (Novart)

- Kalusteovet mattavalkoinen sileä mdf-ovi
- RST-vedin, SK12, reikäväli 128 mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 600 mm
- Tiber 961
- Laatikosto UBM6KYZB6 kahdella laatikolla, (syvyys 270 mm), vaimennusmekanismi

Seinälaatta (Pukkila)

- Valkoinen
- Asennus vaakaan
- Vitra himmeä 250x400, 822412
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Tehosteseinälaatta (Pukkila)

- Vaaleanharmaa
- Asennus vaakaan
- Cosy Grey, 250x400, K944674
- Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa

Lattialaatta (Pukkila)

- Tummanharmaa
- Kivi Dark Grey 10x10, 66009029
- Sauma: Kiilto 244, tummanharmaa



Q Materiaalikonkaisuus Hehku

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- TSL6001Y

Allaskaappi (Novart)

- Kalusteovet mattavalkoinen sileä mdf-ovi
- RST-vedin, SK12, reikäväli 128 mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 600 mm
- Tiber 961
- Laatikosto UBM6KYZB6 kahdella laatikolla, (syvyys 270 mm), vaimennusmekanismi

Seinälaatta (Pukkila)

- Valkoinen
- Asennus vaakaan
- Vitra himmeä 250x400, 822412
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Tehosteseinälaatta (Pukkila)

- Tummanharmaa
- Asennus vaakaan
- Cosy Basalt 250x400, K944675
- Sauma: Kiilto 44, tummanharmaa

Lattialaatta (Pukkila)

- Tummanharmaa
- Kivi Dark Grey 10x10, 66009029
- Sauma: Kiilto 244, tummanharmaa

Kylpyhuone

Katto

- Kuusipaneeli STP

Kalusteet

- Valaisinkaappi led-lipalla, Temal TSL6001Y
- Allaskaappi laatikostolla, Novasani, laatikosto UBM6KYZB6
- Kalusterunko: valkoinen melamiini Novart

Kalusteovet Novart




q Valkoinen matta

- Maalattu sileä mdf-ovi
- Tiber 961



q Tuhkanharmaa matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Tiber 966



q Harmaa matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Tiber 965

Vedin Novart



q SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



q SE16

- RST-vedin
- Reikäväli 160 mm



q BK12

- Musta vedin
- Reikäväli 128 mm



q WK12

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm
- Kromattu

Hanat Mora




MMIX MA 733087.TT

- Bidésuihku
- Pesukoneventtiilillä



MMIX MA 733082.TT

- Bidésuihku
- Erilliset pesukoneliitännät: Mora 4690+4595



MMIX T5 MA 730100

- Suihkuhana

MMIX S5 MA 130310

- Suihkusetti
- Kromattu
- 3 suihkumuotoa

Pesuallas

- **Novart: Aldina6**
- Valumarmoria
- Valkoinen
- Leveys 600 mm, syvyys 400 mm, vahvuus 50 mm



Lattiakaivo

- RST-lattiakaivon kansi

Puukynnys




WC-istuin

- **Gustavsberg Nautic 1500**
- Piilo- S-lukko
- Avoin huuhtelukaulus, matala huuhtelupainike, duo-huuhtelu
- Kova kansi, Soft Close
- Istuinkorkeus 420 mm
- valkoinen

Nurkkalistat

- Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen alumiinilista (vaaleat laatat), matta-alumiinilista (tummat laatat)

Varusteet



Trik WC-paperiteline FH640

Trik koukut FH644

- Alumiinia
- Pintakäsittelyt: hopea-anodisoitu

q Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelinettä ei toimiteta

Pyykkikaappi Novart



- Korkea kori 1kpl
- Matala kori 1kpl
- Hylly 1 kpl

Suihkuseinä Hietakari



Express 812

- Kääntyvä suora suihkuseinä
- Harmaa profiili
- Kirkas lasi

Seinälaatta Pukkila




q **Vitra White** himmeä, 250x400, 822412

q **Vitra White** kiiltävä, 250x400, 816295

- Kiiltävä- tai mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Tehosteseinä Pukkila



q **Cosy White**,
250x400, K944677


- Vaalea, himmeä sileä
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen

q **Cosy Grey**,
250x400, K944674

- Harmaa, himmeä sileä
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa

q **Cosy Basalt**,
250x400, K944675

- Tummanharmaa, himmeä sileä
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 44, tummanharmaa



q **Cosy White Wave**,
250x400, K944680

- Vaalea, himmeä aaltomainen struktuuri
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen

q **Cosy Grey Wave**,
250x400, K944626

- Harmaa, himmeä aaltomainen struktuuri
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa

q **Cosy Basalt Wave**,
250x400, K944678

- Tummanharmaa, himmeä aaltomainen struktuuri
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 44, tummanharmaa

q **Ei tehosteseinää**

Lattialaatta Pukkila



q **Kivi Beige, 66006045, 10x10**

- Beige, himmeä
- Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa



q **Kivi Grey, 66006047, 10x10**

- Harmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa



q **Kivi Dark Grey, 66009029, 10x10**

- Tummanharmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 244, tummanharmaa



q **Kivi Antracite, 66006046, 10x10**

- Mustanharmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa



q **Kivi Brown, 66006044, 10x10**

- Ruskea, himmeä
- Sauma: Kiilto 238, harmaanruskea

Erillis-wc (osassa asuntoja)

Katto

- Kuusipaneeli STP

Kalusteet


- Valaisinkaappi led-lipalla, Temal TSL6001Y
- Allaskaappi laatikostolla, Novasani, laatikosto UBM6KYZB6
- Kalusterunko: valkoinen melamiini Novart

Kalusteovet Novart



q Valkoinen matta

- Maalattu sileä mdf-ovi
- Tiber 961



q Tuhkanharmaa matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Tiber 966



q Harmaa matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Tiber 965

Vedin Novart



q SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



q SE16

- RST-vedin
- Reikäväli 160 mm



q BK12

- Musta vedin
- Reikäväli 128 mm



q WK12

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm
- Kromattu

Hanat Mora



MMIX MA 733082.TT

- Bidésuihku



Kuva aiemmasta YIT:n tuotannosta, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Pesuallas

- Novart: Aldina6
- Valumarmoria
- Valkoinen
- Leveys 600 mm, syvyys 400 mm, vahvuus 50 mm



Lattiakaivo

- RST-lattiakaivon kansi

Puukynnys




WC-istuin

- IDO Glow 60, ilman kiinnitysreikiä
- S-lukko
- Tuote 3836001101
- Kaksoishuuhtelu
- Pehmeä kansi
- Istuinkorkeus 420 mm
- valkoinen

Nurkkalistat

- Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen alumiinilista (vaaleat laatat), matta-alumiinilista (tummat laatat)

Varusteet




Trik WC-paperiteline FH640

Trik koukut FH644

- Alumiinia
- Pintakäsittelyt: hopea-anodisoitu

q Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelinettä ei toimiteta

Seinälaatta Pukkila



q **Vitra White himmeä, 250x400, 822412**

q **Vitra White kiiltävä, 250x400, 816295**

- Kiiltävä- tai mattavalkoinen
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Lattialaatta Pukkila



q **Geo White, 8610-01 10x10**

- Valkoinen, himmeä
- Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa



q **Geo Grey, 8610-03 10x10**

- Harmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa



q **Geo Antracite, 8610-04 10x10**

- Grafiitinharmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa



q **Geo Black, 8610-05 10x10**

- Mustanharmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

Sähköasiat Schneider



Exxact
• Valkoinen



Väliovien painikehelat Abloy




q **Kromattu**
Primo Polarita
16/001 Zn/CR 25011



q **Satiinikromattu**
Primo Polarita
16/001 Zn/HCR 25012

Verhokiskot



Kiinnitys kattoon tai seinään

q **Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko** (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)

TAI

q **Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko** (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)

q **Verhokiskoja ei toimiteta**

Sälekaihtimet



- Sälekaihtimet polttomaalattua alumiinia
- Mattavalkoiset
- Säleen leveys 25 mm, paksuus 0,21 mm
- Parvekkeen ovelta, palokiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna



Muut materiaalit ja varusteet

Katto	Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
Seinät	Tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
Ikkunat	Puualumiini-ikkunat, valkoiset sisäpuitteet ja ikkunalistat, kromatut painikehelat. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta
Väliovet	Valkoinen tehdasmaalattu laakaovi pohjapiirustuksen mukaan
Kerrostaso-ovi	Osastoiva tammi viilutettu kerrostaso-ovi, sisäovi valkoinen laakaovi, kovapuukynnys.
Ovilistat	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista
Parveke- / terassiovet	Lasiukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn.
Parvekelasitus	Avattavat ja niputettavat kirkkaat parvekelasit.
Sälekaihtimet	Mattavalkoiset. Pääsääntöisesti ikkunoissa lasien välissä. Parvekeovien ja palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.
Vaatehuone Kalustekaavion mukaan	Kaikissa vaatehuoneissa vaatetanko ja hyllyt. Sisustus kalustekaavioiden mukaisesti.
Kylpyhuoneen/erillis-wc katto	Kuusipaneeli STP
Kylpyhuoneen lattiakaivo	RST-lattiakaivon kansi, LVI-suunnitelmien mukaisesti
Kylpyhuoneen/erillis-wc kynnys	Puukynnys
Kylpyhuoneen/erillis-wc jalkalistat	Lattialaatta

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

