

# YIT



## Materiaalivalinnat

ASUNTO OY HELSINGIN SAHRAMIRINNE  
Asunnot A1 ja E10



yit.fi







Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen. Kuva on suuntaa antava.

## q Jazz

### **Kalusteovet** Puustelli

- Tammi lakattu vaakaviiluovi
- TP47VK0, Tammi lakattu

### **Vedin, runko, päätylevyt ja sokkeli** Puustelli

- Vedin: metallivedin teräs, VE266-60-195
- Runko: valkoinen melamiini, 1A Valkoinen
- Päätylevyt: tammi melamiinilevy, 9B Tammi
- Sokkeli: tammi melamiinilevy, 9B Tammi

### **Työpöytä** Puustelli

- Valkoinen laminaatti, LA-A006C02

### **Kalusteiden välitila** Laattapiste

- Valkoinen kiiltävä laatta, PPA Uni Cristal PC113, 10x30

### **Allas** Lapetek

- BlancoAndano teräsallas

### **Hana** Grohe

- Juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä
- Eurosmart, 31557002

### **Kodinkoneet** Siemens

- Teräksen väriset
- Astianpesukone kalustepeitteinen (kuvassa myös lisähintainen kalustepeitteinen kylmäkone)

### **Liesikupu** Swegon

- Ulosvedettävä, mustalla lasilla
- Casa Salsa

### **Parketti** Tarkett

- Mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Pure Tammi Nature Tres



## Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

### Kalusteovet ja -runko Puustelli



Q **Tammi lakattu**  
vaakaviiluovi  
TP47VK0, Tammi lakattu


**Kalusterunko:** Valkoinen melamiini 1A Valkoinen

### Vedin Puustelli



Q **Teräksen värinen metallivedin**  
VE266-60-195

### Työpöytätasot Puustelli



Q **Valkoinen laminaatti**  
LA-A006C02  
Valkoinen TKM40

Tason värisellä reunanauhalla, tason paksuus 40 mm.

### Kalustesokkeli Puustelli




Q **Tammi melamiini**  
9B Tammi, vaakakuvio

Keittiön sokkelin kohdalla muovinen sokkelilista.




## Päätylevyt Puustelli



q **Tammi melamiini**  
9B Tammi, pystykuvio


## Kalusteiden välitilalaatta Laattapiste



q **Valkoinen kiiltävä**  
PPA Uni Cristal PC113 10x30,  
132014820

- Asennus vaakaan
- saumat kohdakkain
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

## Välitilan valaistus ja pistorasiat Puustelli ja Limente



**LED-valopohjakaapit ja Mini-2 –pistorasiat**  
Seinäkaapeissa LED-valopohjat ja erilliset pistorasiat, ruostumaton teräs Limente Mini-2.

Astiankuivauskaapissa ei ole LED-valopohjaa.





## Hana Grohe



**J-Juoksuputkella ja  
astianpesukoneliitännällä**  
Eurosmart, 31557002

## Allas Lapetek



**BlancoAndano  
500-IFA**

Q Teräsallas

Allas tason päältä asennettavia 1-altaisia, kalustekaavion mukaisesti



## Keittiön kodinkoneet (kalustekaavion mukaisesti)

### Liesituuletin Swegon



#### Casa Salsa

- Ulos vedettävä
- Huoltovapaa LED-valaistus
- Kapasitiivinen ohjauspaneeli
- Leveys 600 mm

Q Etulista musta lasi



### Keittotaso Siemens



#### Q Induktio keittotaso EH651FEBIE

- 4 highSpeed-keittoaluetta
- PowerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla
- TouchSlider-ohjaus

## Kalusteuniuuni Siemens



Monitoimi-kalusteuni, pyrolyysipuhdistus, leveys 600 mm

Q **Teräs** HB675GIS1S

## Mikroaaltouuni Siemens



Kalusteeseen sijoitettava, leveys 600 mm

Q **Teräs**  
BF634LGS1 (vasen)

## Astianpesukone Siemens



**Kalustepeitteinen, kalustekaavion mukaisesti**

Leveys 600 mm SN636X01KE



## Kylmälaitteet Siemens



### q Teräs jääkaappi, KS36VFI3V

- FreshSense-tekniikka ja LED-valaistus
- Korkeus 1860 mm
- Jääkaapin tilavuus 346 l
- Energialuokka A++

### q Teräs pakastin, GS36NVI3V

- NoFrost-tekniikka ja LED-valaistus
- Korkeus 1860 mm
- Pakastimen tilavuus 242 l
- Energialuokka A++

## Lattia

### Parketti ja jalkalistat



### q Tarkett Pure Tammi Nature Tres 7869017

Mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti

Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi LV1114

Parkettiin tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan lähellä parketin sävyä olevat T-listat. Keittiön kalustesokkelin kohdalla muovinen sokkelilista.

## Säilytys (kalustekaavion mukaisesti)

### Eteisen ja makuuhuoneen komerokalusteet Puustelli

#### Eteinen:

##### Orion liukuovet

Alumiinikehysovi, kirkas peili

Kalusterunko valkoinen melamiini 1A

Sokkeliton ja taustalevytön




#### Makuuhuone:

##### Valkoinen matta

Maalattu MDF-ovi

TM86, Matta Valkoinen

Kalusterunko ja -sokkeli  
valkoinen melamiini 1A



### Komerokalusteiden vedin Puustelli



q Teräksen värinen metallivedin  
VE026-60-192



Saunan seinä  
ei lasia

*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

## Q Jazz

**Peilikaappi** (Laattapiste)  
Runko mattavalkoinen  
Mido KDSP-5160-FI Mattavalkoinen

**Allaskaappi** (Laattapiste)  
Kalusteovet mattavalkoinen  
Kromivedin  
Runko valkoinen  
Mido KDMMC-4200 Mattavalkoinen

**Seinälaatta** (Laattapiste)  
Harmaa matta  
LPC Kansas Grey 30x60


**Lattialaatta** (Laattapiste)  
Harmaa matta  
LPC Kansas Grey 10x10

**Kattopanelointi**  
Haapaneeli 15x90, kalliohöyläys

*Materiaalien ja kalusteiden tuotekuvat ja -tiedot seuraavilla sivuilla. Kylpyhuonekokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.*

# Kylpyhuone, erillis-wc ja sauna (kalustekaavion mukaisesti)

## Peilikaappi Laattapiste



### Mattavalkoinen

Mido KDSP-5190-FI, 90 cm

- Q Kylpyhuone
- Q Erillis-wc

Melamiinirunkoinen peilikaappi pistorasialla ja integroidulla LED-valaisimella.

## Allaskaappi Laattapiste




### Mattavalkoinen

Mido KDMMC-4600, 90 cm

- Q Kylpyhuone
- Q Erillis-wc


Allaskaappi kahdella vetolaatikolla ja kromivetimellä. Kalvopinnoitettu MDF-etusarja ja melamiinirunko. Valkoinen posliiniallas Cappella 92 cm, kalustekaavion mukaisesti.

## Laatoitettavien tilojen seinälaatat Laattapiste



- Q **Valkoinen matta**, asennus vaakaan  
TH White Matt 30x60 rektifioitu, 15530913  
Sauma: Kiilto 10, valkoinen

- Q **Erillis-wc**



- Q **Harmaa matta**, asennus vaakaan  
LPC Kansas Grey 30x60, 19102134  
Sauma: Kiilto 44, tummanharmaa

- Q **Kylpyhuone**

Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinilista (vaaleat laatat) tai alumiinikulmalista (tummat laatat).

## Laatoitettavien tilojen lattialaatat Laattapiste



- Q **Harmaa matta**  
LPC Kansas Grey  
10x10, 19102129  
Sauma: Kiilto 244, tummanharmaa

Lattialaatoilla laatoitetaan myös saunan lattia ja saunan seinien alaosa.

## WC-istuin IDO



Valkoinen, kova Slow Close -istuinkansi  
**IDO Glow WC 60, 3636001101**


## Hanat Grohe / Oras



Pesuallashana bideellä  
**Grohe  
Eurosmart Cosmopolitan  
23125000**



ja erilliset pesukoneliitännät  
**Oras 180 +173**



Suihkuhana ja suihkusetti

**Grohe  
Grotherm1000  
Cosmopolitan M 34268002**

ja **New Tempesta100  
27644001**



## Suihkuseinä Hietakari



**Infinia 212**  
Kääntyvä suora suihkuseinä  
kiiltävä profiili, kirkas lasi  
765x1900 mm

## Varusteet Laattapiste



Q **Kromi pyyhkekoukut 3 kpl Gedy Atena 4426** (kylpyhuone)  
**Kromi pyyhkekoukut 2 kpl Gedy Atena 4426** (erillis-wc)  
**Kromi wc-paperiteline Gedy Atena 4424**

## Kylpyhuoneen ja saunan materiaalit



Q **Haapapaneeli kylpyhuoneen katto**  
15x90 kalliohöyläys

Q **Haapapaneeli saunan katto ja seinät**  
15x90 kalliohöyläys, seinissä panelointi vaakaan

Q **Haapalauteet**  
laudepuut pitkittäin, selkänoja 2x90 mm



*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

**Kuvassa:**  
**Tervaleppäpaneeli saunan katto ja seinät**  
15x90 kalliohöyläys, seinissä panelointi vaakaan

**Tervaleppälauteet**  
laudepuut pitkittäin, selkänoja 2x90 mm

## Kiuas Harvia



Sähkökiuas (9 kW) erillisellä ohjauspaneelilla,

Q **Teräs**, Cilindro PC90EE

## Saunan ovi


**Ovi:** Täyslasiovi (9x20), kirkas lasi, puinen vedin ja karmit tervaleppää tai kuusta.

**Ovilistat:** saunasuojakäsitelty puulista



## Yleisilme

### Väliovet (pohjapiirustuksen mukaisesti) ja väliovien painikehelat



Valkoinen tehdasmaalattu laakaovi



Q **Satiinikromattu**  
Abloy: Primo Polarita  
16/001 Zn/HCR 25012

### Sisäportaat ja lapsiportti




Koivupuuporras, valkoiseksi maalattu

Q **Askelmat ja käsijohteet** petsattu tammen sävyyn

**Kaidelasi** 4+4 mm laminoitu, kirkas

### Verhokiskot



Q **Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko**  
(tilan salliessa ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli)

**Portaan yläpään valkoinen lapsiportti**

Q Lapsiportti toimitetaan, mutta ei asenneta





## Muut materiaalit ja varusteet

<b>Katto</b>	Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
<b>Seinät</b>	Tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
<b>Ikkunat</b>	Puualumiini-ikkunat, valkoiset sisäpuitteet ja ikkunalistat, kromatut painikehelat. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta
<b>Väliovet</b>	Valkoinen tehdasmaalattu laakaovi pohjapiirustuksen mukaan
<b>Ulko-ovet</b>	Puurakenteinen ja lämpöeristetty.
<b>Ovilistat</b>	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista
<b>Sähköasiat</b>	Schneider: Exxact-sarja, valkoinen
<b>Parveke- / terassiovet</b>	Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, puukynnys.
<b>Terassi ja parveke</b>	Lasitettu.
<b>Ranskalainen parveke</b>	Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta
<b>Säleikaihtimet</b>	Mattavalkoiset. Pääsääntöisesti ikkunoissa lasien välissä. Parvekeovien ja palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.
<b>Lapsiportti</b>	Portaan yläpäässä on valkoinen lapsiportti.

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

