

# ASUNTO OY TURUN VILLENPUISTO III



# Hyvä maku kaupan päälle!



## Valitse mieleisesi sisustus ilman lisähintaa!

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista teemoista (Kuura, Usva ja Hehku) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan.

Tästä esitteestä löydät hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Voit valita haluamasi sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen.

Olet tervetullut YIT Asuntomyyntiin katso-  
maan materiaalmalleja ja värivaihtoehtoja.  
Voit tehdä valintasi tähän esitteeseen tai  
asiakaspalveluinsinööriimme kanssa  
asuntomyynnissä.

Jos haluat valita muita kuin tässä esitteessä  
olevia materiaaleja ja tuotteita, tutustu  
esitteeseen "Lisähintaiset muutostyöt".

### YIT Plus –palvelu

Tähän esitteeseen voit tutustua YIT Plus –  
palvelussa, jonne tallennamme myös tiedot  
käytetyistä materiaaleista kotisi valmistuttua.  
Palvelusta löydät taloyhtiösi ja asuntosi  
kaikki asiakirjat. Päivitämme sinne myös  
säännöllisesti kuulumisia ja kuvia työmaan  
etenemisestä.

Tunnukset YIT Plus –verkkopalveluun saat  
asuntokaupan yhteydessä. Kirjaudu YIT Plus  
–palveluun osoitteessa [yitplus.com](https://yitplus.com) tai lataa  
ilmainen mobiilisovellus.

Ystävällisin terveisin  
YIT Suomi Oy

Lataa ilmainen YIT Plus –mobiilisovellus:



Lähetäthän  
tilauksesi  
hyvissä ajoin



yit.fi

TERVETULOA  
KOTIIN

## Tilausaikataulu

|              | Asunnot     | Tilaus viimeistään |
|--------------|-------------|--------------------|
| Kerros 1 - 2 | A 1 – A 18  | 20.1.2020          |
| Kerros 3 - 6 | A 19 – A 47 | 27.1.2020          |

Materiaalien valinta tapahtuu kaupanteon jälkeen. Palauta esite täytettynä muutostyöinsinöörille tai YIT asuntomyyntiin. Voit myös varata ajan muutostyöpalvelustamme ja tulla YIT asuntomyyntiin valitsemaan materiaalit.

Lähetä valintalomake ajoissa, sillä myöhässä saapuneita lomakkeita emme huomioi. Valintalomakkeen puuttuessa YIT valitsee materiaalit.



## Yhteystiedot

Uuden YIT Kotisi rakennuttajapäällikkö vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin: Mika Koski p. 040 719 2642, [mika.koski@yit.fi](mailto:mika.koski@yit.fi). Rakennuttaja-asiamies vastaa asunto-osaakeyhtiön hallinnollisista asioista: Anna Visuri puh. 050 374 7453.

Materiaalivalintoihin ja muutostöihin liittyvissä asioissa sinua palvelee

Sanna Palomäki-Laiho

matkapuhelin: 050 390 0623  
sähköposti: [sanna.palomaki-laiho@yit.fi](mailto:sanna.palomaki-laiho@yit.fi)

Postiosoite:  
YIT Suomi Oy  
Talonrakennus Lounais-Suomi  
PL 17, 20521 Turku

Turun Asuntomyynti  
Lemminkäisenkatu 59  
20520 Turku  
[asuntomyynti.turku@yit.fi](mailto:asuntomyynti.turku@yit.fi)

\*8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis.alv. 24%) soitettaessa kiinteästä puhelinverkosta tai matkapuhelimesta.

## VALITSE KOKONAISUUS



### □ Materiaalikokonaisuus Kuura

*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### **Kalusteovet (Novart Petra)**

- kalusteovi: valkoinen matta
- maalattu mdf-ovi
- Petra Milka 961

#### **Vedin, runko ja sokkeli (Novart)**

- Vedin: SK12, RST-vedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy

#### **Työpöytä (Novart)**

- Betonivalu laminaattitaso BS4
- tason värisellä reunanauhalla BSABS
- paksuus 30 mm

#### **Välitilalaminaatti (Novart Petra)**

- valkoinen kiiltävä

#### **Allas (Lapetek)**

- materiaali/väri rst
- Blanco Livit 45

#### **Hana (Mora Armatur)**

- L-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Mora MMIX K7 MA 732020. TT

#### **Kodinkoneet (Electrolux)**

- valkoiset

#### **Liesikupu (Iloxair Basic)**

- leveys 500/600 mm
- väri valkoinen

#### **Parketti (Karelia)**

- valkomattalakattu tammi, 3 -sauvalautaparketti
- Tammi Natural Vanilla Matt

## VALITSE KOKONAISUUS



### □ Materiaalikokonaisuus Usva

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

#### **Kalusteovet** (Novart Petra)

- kalusteovi: lämmin puu
- melamiiniovi
- Petra Emma 146

#### **Vedin, runko ja sokkeli** (Novart)

- vedin: BK12, musta vedin
- runko: valkoinen melamiini
- sokkeli: valkoinen melamiini-levy

#### **Työpöytä** (Novart)

- musta laminaattitaso 584
- tason värisellä reunanauhalla 584ABS
- paksuus 30 mm

#### **Välitilalaminaatti** (Novart Petra)

- musta matta

#### **Allas** (Lapetek)

- materiaali/väri rst
- Blanco Livit 45

#### **Hana** (Mora Armatur)

- L-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Mora MMIX K7 MA 732020. TT

#### **Kodinkoneet** (Electrolux)

- valkoiset

#### **Liesikupu** (Iloxair Basic)

- leveys 500/600 mm
- väri valkoinen

#### **Parketti** (Karelia)

- valkomattalakattu tammi, 3 -sauvalautaparketti
- Tammi Natural Vanilla Matt

## VALITSE KOKONAISUUS



### Materiaalikokonaisuus **Hehu**

*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### **Kalusteovet** (Novart Petra)

- kalusteovi: hiiltynyt puu
- melamiiniovi
- Petra Taika 149

#### **Vedin, runko ja sokkeli** (Novart)

- vedin: BK12, musta vedin
- runko: valkoinen melamiini
- sokkeli: valkoinen melamiini-levy

#### **Työpöytä** (Novart)

- Lämmin puu laminaattitaso CF4
- tason värisellä reunanauhalla CFABS
- paksuus 30 mm

#### **Välitilalaminaatti** (Novart Petra)

- musta matta

#### **Allas** (Lapetek)

- materiaali/väri rst
- Blanco Livit 45

#### **Hana** (Mora Armatur)

- L-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Mora MMIX K7 MA 732020. TT

#### **Kodinkoneet** (Electrolux)

- valkoiset

#### **Liesikupu** (Iloxair Basic)

- leveys 500/600 mm
- väri valkoinen

#### **Parketti** (Karelia)


- valkomattalakattu tammi, 3 -sauvalautaparketti
- Tammi Natural Vanilla Matt

## YHDISTELE MATERIAALEJA



### KEITTIÖ (kalustekaavion mukaisesti)

#### Kalusteovet (Novart Petra)



☐ **Valkoinen matta**

- maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 961



☐ **Hiiltynyt puu**

- melamiiniovi
- Taika 149



☐ **Tummanharmaa puu**

- mikrolaminaattiovi
- Rita 164



☐ **Lämmin puu**

- melamiiniovi
- Emma 146

**Kalusterunko** valkoinen melamiini

#### Vedin (Novart Petra)



☐ **SK12**

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm



☐ **BK12**

- musta vedin
- reikäväli 128 mm



☐ **RK12**

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm




☐ **SE16**

- RST-vedin
- reikäväli 160 mm



## Työpöytä (Novart Petra)



### ☐ Musta 584, kivijäljelmä

- laminaattitaso
- tason värisellä reunanauhalla 584ABS
- paksuus 30 mm



### ☐ Betonivalu BS4

- laminaattitaso
- tason värisellä reunanauhalla BSABS
- paksuus 30 mm



### ☐ Musta puu RC4


- laminaattitaso
- tason värisellä reunanauhalla RCABS
- paksuus 30 mm



### ☐ Lämmin puu CF4

- laminaattitaso
- tason värisellä reunanauhalla CFABS
- paksuus 30 mm

## Välitilalaminaatti (Novart Oy)



☐ Valkoinen kiiltävä V464



☐ Betoni V558



☐ Betonivalu V600



☐ Mattamusta V602

## Allas (Novart Novasani)



### 1 -altainen

- BlancoLivit 45
- rst-allas
- työpöytään päältäpäin upotettu
- asunnot 24,5 m<sup>2</sup>- 41 m<sup>2</sup> ja 53 m<sup>2</sup>



### 1 1/2 -altainen

- BlancoTipo 6 Basic
- rst-allas
- työpöytään päältäpäin upotettu
- asunnot 50 m<sup>2</sup>, 68,5 m<sup>2</sup> ja 85 m<sup>2</sup>- 101 m<sup>2</sup>



## Hana (Mora Armatur)



- ☐ **J-juoksuputkella**  
ja astianpesukoneliitännällä  
MMIX K7 MA 732070.TT



- ☐ **L-juoksuputkella**  
ja astianpesukoneliitännällä  
MMIX K6 MA 732020.TT



- ☐ **C-juoksuputkella**  
ja astianpesukoneliitännällä  
MMIX K5 MA 732150.TT

## Välitilan valaistus

- led-valonauha yläkaappien alapintaan
- pistorasiat suunnitelman mukaan, väri: valkoinen

## Liesikupu (Iloxair)



- Iloxair Basic**
- leveys 500/600 mm
  - väri valkoinen

IV-suunnitelmien mukaisesti

## Kalusteuuni (Electrolux)



### Kalusteuuni EOB400W

- monitoimiuuni kiertoilmavastuksella
- hälytysajastin
- uunin vastukset: Alalämpö (alavastus), Grilli (grillivastus), Grilli + ylä + tuuletin, Valo, Rengas + tuuletin, Ylä + ala, Tuuletin + grilli, Tuuletin + grilli + ala, ylä + grilli
- uunin luukussa lapsilukitus
- väri valkoinen
- asunnot 35 m<sup>2</sup> - 100,5 m<sup>2</sup>



### Uuni + mikroaaltouuni CKM700CV

- Compact-malli
- monitoimiuuni
- uunin ja mikroaaltouunin yhdistelmä
- kiertoilmatoiminto
- uunin vastukset : Alalämpö (alavastus), Tuuletin+valo, Grilli+tuuletin, Grilli+ylä, Valo, Mikroaalto, Rengas+ala+tuuletin, Rengas+tuuletin, Ylälämpö (ylävastus), Ylä+ala
- lapsilukitus
- väri valkoinen
- asunnot 24,5 m<sup>2</sup> ja 26,5 m<sup>2</sup>



### Lattialiesi EKC50150OW

- Keraaminen liesi
- Energialuokka A
- Tilavuus 62 l
- uuni grillitoiminnolla
- Säilytystilana vetolaatikko
- 1 emaloitu uunipannu
- 2 emaloitua leivinpeltiä
- Väri valkoinen
- asunnot 32 m<sup>2</sup>

## Keittotaso (Electrolux)



### Keraaminen keittotaso HOC620F

- viistoreunainen
- hipaisukytkimet
- lapsilukitus
- jälkilämmön ilmaisin
- automaattinen virrankatkaisu
- asunnot 35 m<sup>2</sup>- 100,5 m<sup>2</sup>



### Keraaminen keittotaso HOC330F

- hipaisukytkimet
- lapsilukitus
- jälkilämmön ilmaisin
- automaattinen virrankatkaisu
- leveys 29 cm
- asunnot 24,5 m<sup>2</sup> ja 26,5 m<sup>2</sup>

## Astianpesukone (Electrolux)



### Astianpesukone 45 cm ESF4513LOW

- energialuokka A+
- ajastin 1 - 24 h
- Pesuohjelmat: AutoFlex 45°-70°, Säästöohjelma 50°C, Lasipesu 45°C, Tehopesu 70°C, A-luokan pikapesu 30 min., Esihuuhtelu
- täyttömäärä 9 astiayksikköä
- jäljellä olevan ajan näyttö
- AirDry -kuivaustekniikka
- 47 dB
- väri valkoinen
- asunnot 24,5 m<sup>2</sup>- 41 m<sup>2</sup>



### Astianpesukone 60 cm ESF5533LOW

- energialuokka A++
- ajastin 1 - 24 h
- pesuohjelmat: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Lasipesu 45°C, Tehopesu 70°C, A-luokan pikapesu 30 min., Esihuuhtelu
- täyttömäärä 13 astiayksikköä
- jäljellä olevan ajan näyttö
- AirDry -kuivaustekniikka
- 47 dB
- väri valkoinen
- asunnot 50 m<sup>2</sup> - 100,5 m<sup>2</sup>

## Jääkaappi (Electrolux)



### Jääkaappi pakastelokerolla ERT1501FOW3

- energialuokka A+
- vihanneslaatikko
- turvalasihyllyt
- korkeus 85 cm
- tilavuus: jääkaappi 115 l, pakastin 18 l
- väri valkoinen
- asunnot 24,5 m<sup>2</sup> ja 26,5 m<sup>2</sup>



### Jääkaappipakastin EN3453MOW

- energialuokka A++
- jääkaapin pikajäähdytys
- automaattisulatus
- automaattinen pikapakastus
- täysleveä vihanneslaatikkoa
- pulloteline
- läpinäkyvät pakastuslaatikot
- korkeus 184,5 cm
- tilavuus: jääkaappi 220 l, pakastin 91 l
- väri valkoinen
- asunnot 32 m<sup>2</sup>- 68,5 m<sup>2</sup>



### Jääkaappi ERF4114AOW

- energialuokka A++
- käyttötilavuus 387 l
- elektroninen lämpötilanohjaus LCD-näytöllä
- automaattinen pikakylmennys
- turvalasihyllyt
- pulloteline
- moderni LED-valo valaisee kirkkaasti laitteen sisätilan
- väri valkoinen
- asunnot 85 m<sup>2</sup> - 100,5 m<sup>2</sup>

### Pakastin EUF2748AOW

- energialuokka A+
- käyttötilavuus 229 l
- elektroninen lämpötilanohjaus LCD-näytöllä
- Frost Free-automaattisulatus
- automaattinen pikapakastus-toiminto
- lämpötilahälytin äänellä ja merkkivalolla
- dynaaminen pakastus
- väri valkoinen
- asunnot 85 m<sup>2</sup> - 100,5 m<sup>2</sup>

## SÄILYTYS (kalustekaavion mukaisesti)

### Eteisen liukuovikomerot



#### Basic -peililiukuovet

- naulakkokomeron edessä liukuovet
- kalusterunko: valkoinen melamiini
- kalustekaavion mukaisesti

- ☐ Matta-alumiini kehys kirkkaalla peilillä
- ☐ Valkoinen kehys kirkkaalla peilillä

### Eteisen ja makuuhuoneen kalusteovet



#### Valkoinen matta

- Milka 961
- maalattu mdf-ovi
- vedin valinnan mukaan
- kalusterunko: valkoinen melamiini

### Vedin (Novart Petra)



#### ☐ SK12

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm




#### ☐ BK12

- musta vedin
- reikäväli 128 mm



#### ☐ RK12

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm



#### ☐ SE16

- RST-vedin
- reikäväli 160 mm



## LATTIA

### Parketti (Karelia)



#### ☐ Tammi Natural Vanilla Matt

- valkomattalakattu tammi
- 3-sauvalautaparketti




#### ☐ Tammi Natur Matt

- tammi
- 3-sauvalautaparketti

Jalkalistat on sävytetty mahdollisimman lähelle parketin sävyä. Parkettilattiassa on liikuntasauvoja parkettivalmistajan ohjeiden mukaisesti. Oviaukkoihin asennetaan mahdollisimman lähelle parketin sävyä olevat listat. Kylpyhuoneen oviaukossa korkeampi tammikynnys/laattakynnys.

### Laminaatti (Kesko)



#### ☐ Egger Punatammi H2719

- tammi
- 1-sauvalaminaatti



#### ☐ Egger Haapa Harmaa H1067

- vaaleanharmaa puu
- 1-sauvalaminaatti

Jalkalistat on sävytetty mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä. Laminaattilattiassa on liikuntasauvoja laminaattivalmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä olevat T-listat. Kylpyhuoneen oviaukossa korkeampi tammikynnys/laattakynnys.

## VALITSE KOKONAISUUS



### □ Materiaalikokonaisuus Kuura

*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### **Seinälaatta** (Pukkila)

- vaalea himmeä
- Landstone White 00204015, 197x397

#### **Lattialaatta** (Pukkila)

- vaalea himmeä
- Landstone White 66008976, 97x97

#### **Peilikaappi** (Novart Novasani)

- leveys 600 mm, korkeus 710 mm
- UWM6PE

#### **Allaskaappi** (Novart Novasani)

- kalusteovi: valkoinen matta, maalattu mdf-ovi
- Tiber 961
- vedin SK12
- runko: valkoinen melamiini
- laatikostolla, leveys 600 mm
- UBK6KYZB6
- kalustejalat AJ10

#### **Allas** (Novart Novasani)

- pesuallas ALDINA6

#### **Varrellinen ledvalaisin** (Novart Novasani)

*Kylpyhuonekokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.*

## VALITSE KOKONAISUUS



### ☐ Materiaalikonaisuus **Usva**

*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### **Seinälaatta** (Pukkila)

- harmaa himmeä
- Landstone Grey 00204065, 197x397

#### **Lattialaatta** (Pukkila)

- harmaa himmeä
- Landstone Grey 66008977, 97x97

#### **Peilikaappi** (Novart Novasani)

- leveys 600 mm, korkeus 710 mm
- UWM6PE

#### **Allaskaappi** (Novart Novasani)

- kalusteovi: valkoinen matta, maalattu mdf-ovi
- Tiber 961
- vedin SK12
- runko: valkoinen melamiini
- laatikostolla, leveys 600 mm
- UBK6KYZB6
- kalustejalat AJ10

#### **Allas** (Novart Novasani)

- pesuallas ALDINA6

#### **Varrellinen ledvalaisin** (Novart Novasani)

*Kylpyhuonekokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.*

## VALITSE KOKONAISUUS



### ☐ Materiaalikokonaisuus **Hehu**

*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### **Seinälaatta** (Pukkila)

- matta valkoinen
- Harmony Arquitectos 40-2300, 197x397

#### **Lattialaatta** (Pukkila)

- himmeä tummanharmaa
- Landstone Antracite 66008978, 97x97

#### **Peilikaappi** (Novart Novasani)

- leveys 600 mm, korkeus 710 mm
- UWM6PE

#### **Allaskaappi** (Novart Novasani)

- kalusteovi: valkoinen matta, maalattu mdf-ovi
- Tiber 961
- vedin BK12
- runko: valkoinen melamiini
- laatikostolla, leveys 600 mm
- UBK6KYZB6
- kalustejalat AJ10

#### **Allas** (Novart Novasani)

- pesuallas ALDINA6

#### **Varrellinen ledvalaisin** (Novart Novasani)

*Kylpyhuonekokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.*

## KYLPYHUONE (kalustekaavion mukaisesti)

### Kalusteet Kalustekaavion mukaan



#### Kylpyhuoneen peilikaappi (Novart Novasani)

- UWM6PE
- peilikaappi
- leveys 600 mm,  
korkeus 710 mm
- väri valkoinen



#### Pesuallas

- (Novart Novasani)
- ALDINA6
  - valkoinen valumarmori



#### Allaslaatikosto

- (Novart Novasani)
- UBK6KYZB6
  - laatikosto leveys 600 mm
  - vedin valinnan mukaan
  - kalusteovi valinnan mukaan
  - runko: valkoinen melamiini
  - kalustejalat AJ10




#### Varrellinen ledvalaisin

(Novart Novasani)



\* Asuntoon A47 valitaan kylpyhuoneen laminaattitaso keittiön laminaattitasojen valikoimasta

### Kalusteovet (Novart Petra)



#### ☐ Tiber 961

- valkoinen matta
- maalattu mdf-ovi
- runko: valkoinen melamiini

#### ☐ Tiber 96H

- tummanharmaa matta
- maalattu mdf-ovi
- runko: valkoinen melamiini

#### ☐ Tiber 965

- harmaa
- maalattu mdf-ovi
- runko: valkoinen melamiini

### Vedin (Novart Petra)



#### ☐ SK12

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm



#### ☐ BK12

- musta vedin
- reikäväli 128 mm



#### ☐ RK12

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm



#### ☐ SE16

- RST-vedin
- reikäväli 160 mm



## Hanat (Mora Armatur)



### Mora MMIX MA 733087.TT

- bidésuihku
- pesukoneventtiilillä
- malli kylpyhuonekaavion mukaisesti



### Mora MMIX MA 733082.TT

- bidésuihku
- erillinen pesukoneliitäntä 4670+4595
- malli kylpyhuonekaavion mukaisesti


## WC-istuim (IDO)



### Seven D

- valkoinen
- pehmeä kanssi


## Seinälaatat (Pukkila)



### Matta valkoinen

- Harmony Arquitectos 40-2300, koko 197x397
- asennus vaakaan


- ☐ 3 seinää laatoitetaan tällä laaatalla
- ☐ kaikki seinät laatoitetaan tällä laaatalla



### Kiiltävä valkoinen

- Harmony Arquitectos 40-2200, koko 197x397
- asennus vaakaan

- ☐ 3 seinää laatoitetaan tällä laaatalla
- ☐ kaikki seinät laatoitetaan tällä laaatalla



### Himmeä vaalea

- Landstone White 00204015, koko 197x397
- asennus vaakaan

- ☐ tehostelaattana yhdelle seinälle
- ☐ 3 seinää laatoitetaan tällä laaatalla
- ☐ kaikki seinät laatoitetaan tällä laaatalla



### Himmeä harmaa

- Landstone Grey 00204065, koko 197x397
- asennus vaakaan

- ☐ tehostelaattana yhdelle seinälle
- ☐ 3 seinää laatoitetaan tällä laaatalla
- ☐ kaikki seinät laatoitetaan tällä laaatalla



### Himmeä tummanharmaa

- Landstone Antracite 00204090, koko 197x397
- asennus vaakaan

- ☐ tehostelaattana yhdelle seinälle
- ☐ 3 seinää laatoitetaan tällä laaatalla
- ☐ kaikki seinät laatoitetaan tällä laaatalla



### Himmeä beige

- Landstone Dove 00204040, koko 197x397
- asennus vaakaan

- ☐ tehostelaattana yhdelle seinälle
- ☐ 3 seinää laatoitetaan tällä laaatalla
- ☐ kaikki seinät laatoitetaan tällä laaatalla

Landstone-laattojen kuvissa yhdistetty neljä laattaa kuvion havainnoimiseksi.  
Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen/harmaa/beige muovilista. Saumaväri laatan sävyn mukaan.



## Lattialaatat (Pukkila)




### ☐ Himmeä vaalea

- Landstone White 66008976, 97x97



### ☐ Himmeä harmaa

- Landstone Grey 66008977, 97x97



### ☐ Himmeä tummanharmaa

- Landstone Antracite 66008978, 97x97



### ☐ Himmeä beige

- Landstone Dove 66008979, 97x97

. Saumaväri laatan sävyn mukaan

## Varusteet (Abloy)



**Trik-pyyhekoukut FH644 ja  
WC-paperiteline FH640**  
• väri: alumiini

☐ Suunnitelman mukaisia koukkuja  
ja WC-paperitelinettä ei toimiteta

## Suihku (Pukkila)



### Suihkuseinä (Sanka)

- LINC Angel
- kääntyvä suora suihkuseinä
- harmaa runko
- kirkas lasi, 6 mm
- leveys 600/800 mm suunnitelmien mukaisesti

### Suihkuseinä (Sanka)

- Sync 30
- kiinteä korkea suihkuseinä
- alumiinirunko
- kirkas lasi, 6 mm
- koko 800x2250 mm
- asunnot 68,5 m<sup>2</sup>

### Suihkuhana

- Mora MMIX T5 MA730100
- kromattu

### Suihkusetti

- Mora MMIX S5 MA130310
- kromattu
- 3 suihkumuotoa



## Sauna



### Lauteet

- laudetasot tervaleppä
- runkorakenteet kuusi

### Saunan seinät ja katto sekä saunallisten asuntojen pesuhuoneen katto

- tervaleppäpaneeli STP

### Saunattomien asuntojen pesuhuoneen katto

- Effex Snow, valkoinen mänty

### Kiuas (Harvia)

- The Wall
- väri teräs

### Saunan ovi

- täyslasiovi
- lasin väri: kirkas
- vedin puuta



## ERILLIS-WC (kalustekaavion mukaisesti)

### Kalusteet Kalustekaavion mukaan



#### Kylpyhuoneen peilikaappi (Novart Novasani)

- UWM6PE
- peilikaappi
- leveys 600 mm,  
korkeus 710 mm
- väri valkoinen



#### Pesuallas

- (Novart Novasani)
- ALDINA6
- valkoinen valumarmori



#### Pesuallas

- (Novart Novasani)
- IDA30
- valkoinen valumarmori
- asunto A46



#### Varrellinen ledvalaisin (Novart Novasani)


#### Allaslaatikosto

- (Novart Novasani)
- UBK6KYZB6
- laatikosto leveys 600 mm
- vedin valinnan mukaan
- kalusteovi valinnan mukaan
- runko: valkoinen melamiini
- kalustejalat AJ10





#### Hyllykaappi

- (Novart Novasani)
- UBP4H
- asunto A46



### Kalusteovet (Novart Petra)



#### ☐ Tiber 961

- valkoinen matta
- maalattu mdf-ovi
- runko: valkoinen melamiini

#### ☐ Tiber 96H

- tummanharmaa matta
- maalattu mdf-ovi
- runko: valkoinen melamiini

#### ☐ Tiber 965

- harmaa
- maalattu mdf-ovi
- runko: valkoinen melamiini

### Vedin (Novart Petra)



#### ☐ SK12

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm

#### ☐ BK12

- musta vedin
- reikäväli 128 mm


#### ☐ RK12

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm

#### ☐ SE16

- RST-vedin
- reikäväli 160 mm

## Työpöytätaaso (Novart Petra)



### ☐ Musta 584, kivijäljitelmä

- laminaattitaso
- tason värisellä reunanauhalla 584ABS
- paksuus 30 mm



### ☐ Betonivalu BS4

- laminaattitaso
- tason värisellä reunanauhalla BSABS
- paksuus 30 mm



### ☐ Musta puu RC4

- laminaattitaso
- tason värisellä reunanauhalla RCABS
- paksuus 30 mm



### ☐ Lämmin puu CF4

- laminaattitaso
- tason värisellä reunanauhalla CFABS
- paksuus 30 mm

## Hanat (Mora Armatur)



### Mora MMIX MA 733082.TT

- bidésuihku

## WC-istuin (IDO)



### Seven D

- valkoinen
- pehmeä kansi

## Varusteet (Abloy)




### Trik-pyyhekoukut FH644 ja

### WC-paperiteline FH640

- väri: alumiini


- ☐ Suunnitelman mukaisia koukkuja ja WC-paperitelinettä ei toimiteta

## Seinälaatat (Pukkila)




### ☐ **Matta valkoinen**

- Harmony Arquitectos 40-2300, koko 197x397
- asennus vaakaan



### ☐ **Kiiltävä valkoinen**

- Harmony Arquitectos 40-2200, koko 197x397
- asennus vaakaan



### ☐ **Himmeä vaalea**

- Landstone White 00204015, koko 197x397
- asennus vaakaan



### ☐ **Himmeä harmaa**

- Landstone Grey 00204065, koko 197x397
- asennus vaakaan



### ☐ **Himmeä tummanharmaa**

- Landstone Antracite 00204090, koko 197x397
- asennus vaakaan



### ☐ **Himmeä beige**

- Landstone Dove 00204040, koko 197x397
- asennus vaakaan

Landstone-laattojen kuvissa yhdistetty neljä laattaa kuvion havainnoimiseksi.  
Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen/harmaa/beige muovilista. Saumaväri laatan sävyn mukaan.

## Lattialaatat (Pukkila)




### ☐ **Himmeä vaalea**

- Landstone White 66008976, 97x97



### ☐ **Himmeä harmaa**

- Landstone Grey 66008977, 97x97



### ☐ **Himmeä tummanharmaa**

- Landstone Antracite 66008978, 97x97



### ☐ **Himmeä beige**

- Landstone Dove 66008979, 97x97

Saumaväri laatan sävyn mukaan

# KODINHOITOHUONE (kalustekaavion mukaisesti)

## Kalusteovet (Novart Petra)



### Tiber 961

- valkoinen matta
- maalattu mdf-ovi
- runko: valkoinen melamiini

## Allas (Novart Novasani)



### 1 -altainen

- BlancoLivit 45
- rst-allas
- työpöytään päältäpäin upotettu

## Vedin (Novart Petra)



### SK12

- RST-vedin
- reikäväli 128 mm



### BK12

- musta vedin
- reikäväli 128 mm



### RK12


- RST-vedin
- reikäväli 128 mm



### SE16

- RST-vedin
- reikäväli 160 mm

## Työpöytätaso (Novart Petra)



### Musta 584, kivijäljitelmä

- laminaattitaso
- tason värisellä reunanauhalla 584ABS
- paksuus 30 mm



### Musta puu RC4

- laminaattitaso
- tason värisellä reunanauhalla RCABS
- paksuus 30 mm



### Betonivalu BS4


- laminaattitaso
- tason värisellä reunanauhalla BSABS
- paksuus 30 mm



### Lämmin puu CF4

- laminaattitaso
- tason värisellä reunanauhalla CFABS
- paksuus 30 mm

## Välitilalaminaatti (Novart Oy)



☐ Valkoinen kiiltävä V464



☐ Betoni V558



☐ Betonivalu V600



☐ Mattamusta V602

## Välitilan valaistus

- led-valonauha yläkaappien alapintaan
- pistorasiat suunnitelman mukaan, väri: valkoinen

## Hana (Mora Armatur)



☐ J-juoksuputkella  
MMIX K7 MA 732070.TT



☐ L-juoksuputkella  
MMIX K6 MA 732020.TT



☐ C-juoksuputkella  
MMIX K5 MA 732150.TT


## Lattialaatat (Pukkila)



☐ Himmeä vaalea  
• Landstone White  
66008976, 97x97



☐ Himmeä harmaa  
• Landstone Grey  
66008977, 97x97



☐ Himmeä tummanharmaa  
• Landstone Antracite  
66008978, 97x97



☐ Himmeä beige  
• Landstone Dove  
66008979, 97x97

. Saumaväri laatan sävyn mukaan

## Väliovet (Jeld-Wen)



### Valkoinen laakaovi

- painikkeet Polarita 16/006 Zn/Cr
- peitekilpi 027 Fe/Cr
- WC-lukitus vääntönuppi 0350 Zn/Cr
- asunnoissa 32,5 m<sup>2</sup> makuuhuoneen ja vaatehuoneen välinen ovi on valkoinen liukuovi

## Verhokiskot

### FP-Tuotteet

- väri valkoinen

☐ Suunnitelman mukaiset verhokiskot jätetään asentamatta

## Suunnitelman mukainen värisävy (Tikkurila)



Tikkurila Symphony G497

## Tehostemaalaus (Tikkurila)



☐ Tikkurila Symphony X486

- ☐ Olohuone
- ☐ Makuuhuone 1
- ☐ Makuuhuone 2



☐ Tikkurila Symphony V484

- ☐ Olohuone
- ☐ Makuuhuone 1
- ☐ Makuuhuone 2



☐ Tikkurila Symphony J499

- ☐ Olohuone
- ☐ Makuuhuone 1
- ☐ Makuuhuone 2



## VARUSTEET

### Sälekaihtimet

Huoneiston ikkunoihin ikkunoiden välitilaan. Parvekkeen oveen ja paloluokiteltuihin ikkunoihin pinta-asennuksena.



Valkoinen

### Parvekematto

Parvekematto parvekelaatan tasaiselle osuudelle. Seinän vieressä oleva vesiura jää vapaaksi (peittämättä). Parvekematon alapinnassa on "muovinyppylät", mikä nostaa itse maton irti parvekelaatasta. Päälipinta on nukkamainen.



Antrasiitti

## Muut materiaalit ja varusteet

|                              |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Katto                        | Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus.                                                                                                    |
| Seinät                       | Tasoitus ja maalaus.<br>Pesutiloissa seinät laatoitettu.                                                                                                                  |
| Ikkunat                      | Puualumiini-ikkunat. Sisäpuite ja ikkunalistat valkoiset, painikehelat kromatut. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta. |
| Ovilistat                    | Valkoiset                                                                                                                                                                 |
| Väliovet                     | Valkoinen laakaovi                                                                                                                                                        |
| Välioven painikkeet          | Kromatut painikehelat, Abloy: Primo Polarita                                                                                                                              |
| Kerrostaso-ovi               | viilutettu                                                                                                                                                                |
| Parvekeovet                  | lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn.                                                                                                              |
| Ranskalainen parveke         | Ikkunarakenteinen.                                                                                                                                                        |
| Parvekkeen / terassin lattia | Parvekkeiden lattia betonia. Parvekkeelle asennetaan parvekematto                                                                                                         |
| Vaatehuone                   | Kaikissa vaatehuoneissa vaatetanko ja hyllyt.<br>Sisustus kalustekaavioiden mukaisesti.                                                                                   |
| Kylpyhuoneen katto           | Effex snow, valkolakattumäntypaneeli/<br>saunallisissa huoneistoissa tervaleppäpaneeli                                                                                    |
| Kylpyhuoneen lattiakaivo     | RST-lattiakaivon kansi, LVI-suunnitelman mukaisesti.                                                                                                                      |
| Sähköasiat                   | Valkoinen                                                                                                                                                                 |

**Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen.  
Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.**

**Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvassa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT asuntomyynnissä.**

# Materiaalivalinnat

ASUNTO OY TURUN VILLENPUISTO III



**Nimi:** \_\_\_\_\_

**Asunnon numero:** \_\_\_\_\_

**Muuta huomioitavaa:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Päivämäärä:** \_\_\_\_\_

**Allekirjoitus:** \_\_\_\_\_

**Palautus:** Materiaalivalintojen tilausaikataulun mukaisesti YIT Asuntomyyntiin, sähköpostilla muutostyöinsinöörille (etunimi.sukunimi@yit.fi) tai postitse osoitteeseen:

YIT Suomi Oy  
Asuntomyynti, Sanna Palomäki-Laiho  
PL 17  
20521 Turku



