

YIT



Materiaalivalinnat

ASUNTO OY ESPOON PROOSA 19.5.2020



[yit.fi](https://www.yit.fi)





Valitse mieleisesi sisustus!

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista teemoista (Kuura, Usva ja Hehku) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan. Materiaalit ovat pääosin nähtävissä asuntomyynnissä.

Tästä esitteestä löydät hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Valitse haluamiasi sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen aikataulujen mukaisesti.

Jos haluat valita muita kuin tässä esitteessä olevia materiaaleja ja tuotteita, tutustu esitteeseen "Lisähintaiset muutostyöt".

Tähän esitteeseen voit tutustua myös YIT Plus -palvelussa, jonne tallennamme myös tiedot käytetyistä materiaaleista kotisi valmistuttua ja josta löydät materiaalivalintoihin liittyvän aikataulun ja muut tärkeät tiedot.

Tunnukset YIT Plus -verkkopalveluun saat asuntokaupan yhteydessä. Kirjaudu YIT Plus -palveluun osoitteessa yitplus.com tai lataa ilmainen mobiilisovellus.

Ystävällisin terveisin
YIT Suomi Oy

Lataa ilmainen YIT Plus -mobiilisovellus:







Tilausaikataulu

Materiaalivalinnat tehdään YIT- Plus Studio palvelussa. Lukitkaa valinnat viereisiin päivämääriin mennessä.

Lukitkaa materiaalivalinnat ajoissa, sillä myöhässä tulleita valintoja emme huomioi.

Huomioitahan, että kylpyhuoneen ja erillis-wc:n laattavalinnat tulee tehdä jo ennen muita materiaalivalintoja.

Valintojen puuttuessa YIT valitsee materiaalit.

Yhteystiedot

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin:

Johanna Avikainen, johanna.avikainen@yit.fi

Asiakaspalveluinsinööri auttaa sinua kaikissa muutostöihin liittyvissä asioissa:

Mona Mäkelä, mona.makela@yit.fi

Larissa Vuoristo, larissa.vuoristo@yit.fi

Rakennuttaja-asiamies vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista:

Maritta Korpela, maritta.korpela@yit.fi

A-PORRAS

Laattavalinnat 01.12.2019

Materiaalivalinnat 24.04.2020

B-PORRAS

Laattavalinnat 12.01.2020

Materiaalivalinnat 01.06.2020

POSTIOSOITE

YIT Suomi Oy
PL 36, 00621 Helsinki

YIT ASUNTOMYYNTI

Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki
asuntomyynti.helsinki@yit.fi
Puh. 020 433 2990 *

Avoinna arkisin ma-to 9-17, pe 9-16

*8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis.alv. 24%) soitettaessa kiinteästä puhelinverkosta tai matkapuhelimesta



☐ Materiaalikonaisuus Kuura

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Kalusteovet Novart

- Valkoinen matta maalattu sileä MDF-ovi
- Petra Milka 961

Vedin, runko ja sokkeli Novart

- Vedin: valkoinen metalli, Petra WK12
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli- ja sivulevyt: valkoinen melamiini- levy 16 mm, 1/VA

Työpöytä Novart

- Petra MK4 Musta murskekivi -laminaatti, 617
- Tason värisellä reunanauhalla (CCABS)
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila Novart

- RH-välitilalevy: rosterin värinen

Allas Franke

- 1-altainen komposiittiallas, musta
- Sirius SID 610 tai 610-40, Carbon Black

Hana Oras

- C-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Safira 1029F

Kodinkoneet Electrolux

- Valkoinen uuni ja mikro / yhdistelmäuuni
- Kalustepeitteiset astianpesukone ja kylmälaite

Liesikupu Swegon

- Ulosvedettävä, valkoinen, valkoisella lasilla.
- Casa Salsa PSV6

Parketti Karelia

- Valkomattalakattu saarni, 3-sauvalautaparketti
- Karelia: Saarni Natural Vanilla Matt
- Jalkalistat sävytetään lähelle parketin sävyä

Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.



☐ Materiaalikonaisuus Usva

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Kalusteovet Novart

- Vaalean harmaa matta maalattu MDF-ovi
- Petra Milka 965

Vedin, runko ja sokkeli Novart

- Vedin: Petra SK12, RST-vedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli ja sivulevyt: harmaa melamiini-levy 16 mm, 2/HM

Työpöytä Novart

- Petra MK4 Musta puu -laminaatti, 604
- Tason värisellä reunanauhalla (RCABS)
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila Novart

- RH-välitilalevy: rosterin värinen

Allas Franke

- 1-altainen komposiittiallas, musta
- Sirius SID 610 tai 610-40, Carbon Black

Hana Oras

- C-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Safira 1029F

Kodinkoneet Electrolux

- Teräksen väriset

Liesikupu Swegon

- Ulosvedettävä, maalattu hopea, mustalla lasilla.
- Casa Salsa PSV6

Parketti Karelia

- Valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Tammi Lungo Matt
- Jalkalistat sävytetään lähelle parketin sävyä



☐ Materiaalikokonaisuus Hehku

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Kalusteovet Novart

- Tumma harmaa puusyy mikrolaminaattiovi
- Petra: Rita 164

Vedin, runko ja sokkeli Novart

- Vedin: Petra BK12, musta maalattu RST-vedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: tumma harmaa melamiini
- Sivulevyt: tumma harmaa puu 3/164VL

Työpöytä Novart

- Petra VW valkoinen -laminaatti, 622
- Tason värisellä reunanauhalla (BWABS)
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila Novart

- RH-välitilalevy: rosterin värinen

Allas Franke

- 1-altainen RST-allas
- Maris MRX

Hana Oras

- C-juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
- Safira 1029F

Kodinkoneet Electrolux

Teräksen väriset

Liesikupu Swegon

- Ulosvedettävä, maalattu hopea, mustalla lasilla.
- Casa Salsa PSV6

Parketti Karelia

- Mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Tammi Natural Matt
- Jalkalistat sävytetään lähelle parketin sävyä

Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.



Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

Kalusteovet Novart Petra



Valkoinen matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 961



Valkoinen puusyy

- Maalattu sileä mikrolaminaatti ovi
- Heli 210



Vaaleanharmaa matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 965



Tuhkanharmaa matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 966




Tumma harmaa puu

- Mikrolaminaatti ovi oven värisellä reunanauhalla
- Rita 164

Kalusterunko Valkoinen melamiini

Sokkeli Novart Petra



Valkoinen

Melamiinilevy 16 mm, 1/VA



Harmaa

Melamiinilevy 16 mm, 2/HM



Tummanharmaa

Melamiinilevy 16 mm, 2/HG

Keittiössä valkoinen tai harmaa muoviritilä

Vedin Novart Petra



SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



WK12

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm



BK12

- Musta metallivedin
- Reikäväli 128 mm



RSN

- Nuppivedin
- Rst

Työpöytätaaso Novart Petra



Valkoinen

VW (622)



Musta puu

RC (604)



Harmaa patina

GP (542)



Murske kivi

CC (617)

Työpöytätaasot ovat 30 mm paksuisia laminaattitasoja. Tasojen reunanauhat ovat tasojen väriset.

Kalusteiden välitilalevy Novart Petra




Harjattu rosteri

RH-välitilalevy, R-pinta



Tumma harjattu rosteri

RH-välitilalevy, H-pinta



Harmaa metalli


GV-välitilalevy G-pinta

Hyllykaappi ja leikkuulautalaatikosto

- Astiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hyllykaappi
- Lusikkalokerolaatikoston tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkuulautalaatikosto (sis. leikkuulaudan ja mururitilän kehyksellä)



Kalusteiden sivulevy Novart Petra



Valkoinen

Melamiinilevy 16 mm, 1/VA




Harmaa

Melamiinilevy 16 mm, 2/HM



Tuhkanharmaa

Maalattu levy 16 mm 3/M6



Valkoinen puusyy

Mikrolaminaatti 19 mm, 3/210VL



Tummanharmaa puu

Mikrolaminaatti 19 mm, 3/164VL

Välitilavalaisin Limente



LED-valonauha

Valonauha asennetaan seinäkaappien pohjaan n. 20 mm etureunasta, myös astiankuivauskaapin kohdalle, lukuunottamatta liesikupua.

Valon värisävy kylmä 4000 K, LUZNAUHAG
Alumiininen asennuslista LUZPROFIL3

Välitilapistorasiat

Novart: NBRASIARST
RST





Hana Oras



Safira 1029F
C-juoksuputki

Allas Franke



Sirius SID 610 tai 610-40

- Leveys 560 tai 430 mm
- Valutustasollinen 1-altainen komposiittiallas
- 3 1/2" pohjaventtiili

Väri vaihtoehdot:

- Valkoinen** Polar White
- Harmaa** Titanium Silver
- Musta** Carbon Black

Maris MRX 210-50 TL
tai Maris MRX 210-40 TL (1-altainen)

- Väri rosteri



Altaat tasoon päältä asennettavia, kalustekaavion mukaisesti.



Liesikupu Swegon



☐ Valkoinen



- Ulosvedettävä, valkoinen, valkoisella lasilla.
- Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin.
- Swegon Casa Salsa PSV6, leveys 600 mm tai PSV5, leveys 500 mm (huoneistokohtainen kone)



☐ Hopea

- Ulosvedettävä, maalattu hopea, mustalla lasilla.
- Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin.
- Swegon Casa Salsa PSR6, leveys 600 mm tai PSR5, leveys 500 mm (huoneistokohtainen kone)

Induktiotaso Electrolux



Induktiotaso HOI620S 600 mm tai

Induktiotaso HOI330F 300 mm

- Leveys 600 tai 300 mm, kalustekaavion mukaisesti
- Hipaisukytkimet
- PowerBooster -toiminto

Kalusteuuni Electrolux



Valkoinen EOB100W

Teräs EOB100X

- Monitoimi-kalusteuuni
- Kalusteeseen sijoitettava
- Pikakuumennus ja 3D-kiertoilma
- Energialuokka A

Yhdistelmäuuni Electrolux



Teräs CKM700CX

Valkoinen CKM700CV

Kalusteeseen sijoitettava yhdistelmäuuni
(uuni ja mikro)

Grilliominaisuus

Maksimi mikroaaltoteho 1000 W

Mikroaaltouuni Electrolux



Kalusteeseen sijoitettava mikroaaltouuni
Electrolux

Teräs KMFE172TEX tai KMFE171TEX

Valkoinen KMFE172TEW tai KMFE171TEW

Leveys kalustekaavion mukaisesti 600 tai 500
mm



Mikroaaltouunin koko kalustekaavion mukaisesti



Astianpesukone Electrolux



Kalustepeitteinen astianpesukone

ESL5205LO 600 mm

ESL4510LO 450 mm

Leveys kalustekaavion mukaisesti
Energialuokka A+

Kylmälaitteet Electrolux



Kalustepeitteinen jääkaappipakastin ENN2801EOW

- Energialuokka A+
- Automaattisulatus
- Twin Tech™ -
ylivoimaista säilyvyyttä



Kalustepeitteiset jääkaappi ERN3213AOW ja pakastin EUN2244AOW

- Energialuokka A+
- Automaattisulatus
- Elektroninen
lämpötilanohjaus LCD-
näytöllä

YIT Kodissa B86



Lattia

Parketti Karelia



Saarni Natur Vanilla Matt

- Valkomattalakattu saarni
- 3-sauvalautaparketti
- Jalkalistan sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi valkolakka



Tammi Lungo Matt

- Valkomattalakattu tammi
- 3-sauvalautaparketti
- Jalkalistan sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi LV1114+VL



Tammi Natural Matt

- Mattalakattu tammi
- 3-sauvalautaparketti
- Jalkalistan sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi LV1621

Parkettiin tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti. Liikuntasaumoihin asennetaan lähellä parketin sävyä olevat T-listat. Keittiön kalustesokkelin kohdalla on muovinen sokkelilista.



Makuuhuone ja eteinen (kalustekaavioiden mukaisesti)

Kalusteovet ja vedin Novart Petra



Valkoinen matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 961

Kalusterunko ja –sokkeli Valkoinen melamiini

Vedin Novart Petra



- Eteinen
- Makuuhuone

SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



- Eteinen
- Makuuhuone

WK12

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm



- Eteinen
- Makuuhuone

BK12

- Musta metallivedin
- Reikäväli 128 mm



- Eteinen
- Makuuhuone

RSN

- Nuppivedin
- Rst




Kylpyhuone

Seinälaatat Kesko



Vaalea

Stonework 30x60cm, 501093512
Sauma Mapei 111, Silver grey



Vaaleanharmaa

Stonework 30x60cm, 501093514
Sauma Mapei 110, Manhattan 2000



Tummanharmaa

Stonework 30x60cm, 501093513
Sauma Mapei 114, Antracite

Seinälaatat asennetaan vaakaan

Lattialaatat Kesko



Kylpyhuone Erillis-WC Vaalea

Stonework 10x10cm, 501242496
Sauma: Mapei 111, Silver grey



Kylpyhuone Erillis-WC Harmaa

Stonework 10x10cm, 501242495
Sauma: Mapei 110, Manhattan 2000




Kylpyhuone Erillis-WC Tummanharmaa

Stonework 10x10cm, 501242494
Sauma: Mapei 114, Antracite

Kylpyhuone tilaelementti

Kalusteet Laattapiste



Peilikaappi

Sisältää pistorasian ja valon


Dansani Mido 60 cm, KDSP-5160-FI1 tai

Dansani Mido 80 cm, KDSP-5180-FI2

Allaskaluste

Dansani Mini 60 cm, KDGMC-0200 (1 laatikko) tai

Dansani Mido 80 cm KDMMC-4400 (2 laatikkoa)



Laminaattiovet

Valkoinen massiivilaminaatti

- Kodinkonekaapin ovi

Kalusteiden koko määräytyy kalustekaavion mukaisesti


Seinä-WC



WC-istuin IDO

Trevi 90, 7719001101


- Pehmeä istuinkansi



Huuhtelupainike Geberit

Geberit Sigma 01, 115.770.11.5

- 2-toiminen
- Valkoinen



Laminaattiseinä

Valkoinen massiivilaminaatti

- Taustaseinä

Suihku ja hanat Oras



Pesualtaan hana

Safira 1012

- Bidetta-käsisuihkulla
- Erillinen pesukoneliitäntä



Suihkuhana ja suihkuasetti

Oras Optima 7160+2790



Suihkuseinä Hietakari



Express 812

- Kääntyvä suora suihkuseinä
- Mattahopea profiili
- Kirkas lasi
- 679x1900mm

(HUOM. Sadesuihku ei sisälly)

Varusteet Laattapiste

Pyyhkekoukku ja wc-paperiteline

- Gedy Atena
- Kromi
- Myös erillis-WC



Kaapin sisäinen pyyhkekoukusto (vain kylpyhuone)

- Abloy Primo Presto 944
- Valkoinen
- Sisäpuolella



Erillis-WC

Kalusteet Laattapiste



Peilikaappi Temal

- Hightlight Modern LPKLPR600
- Leveys 600mm
- Valkoinen
- Led-valonauha



WC-istuin IDO

Nautic 1500, piilo S+SC, 9M26



Pesuallas Novart Novasani

- ALDINA6, valkoinen valumarmoriallas

Allaskaappi Novart Novasani

- Kahdella laatikolla
- Runko valkoinen melamiini Tiber 691
- Leveys 600 mm



Pyyhekoukut ja WC-paperiteline

- Gedy Atena
- ks. Kylpyhuoneen varusteet

Hana Oras



Pesuallashana + bide

- Oras Safira 1012

Vedin Novart



SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



WK12

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm



BK12


- Musta metallivedin
- Reikäväli 128 mm



RSN


- Nuppivedin
- Rst

Seinälaatat Kesko



Kiiltävä valkoinen

Lumi 30x60cm, 500770069
Sauma Kiilto 10, valkoinen



Matta valkoinen

Lumi 30x60cm, 500770079
Sauma Kiilto 10, valkoinen

Seinälaatat asennetaan vaakaan

Lattialaatat Kesko



Vaalea

Stonework 10x10cm, 501242496
Sauma: Mapei 111, Silver grey



Tummanharmaa

Stonework 10x10cm, 501242494
Sauma: Mapei 114, Antracite



Harmaa

Stonework 10x10cm, 501242495
Sauma: Mapei 110, Manhattan 2000





Sauna



Katto ja seinät: Tervaleppäpaneeli STP 15x90.

Lauteet: Tervaleppä 28x120

Saunan ovi täyslasiovi kirkkaalla lasilla ja puukarmeilla 900 x 2000mm

Kiuas Harvia



The Wall SW80

- Sähkökiuas, 8W
- Valaistu käyttökytkin
- Väri teräs

Valaisin Ensto



Ensto AVH 15

- Mäntyvalaisin



Yleisilme

Väliovien painikehelat Abloy



Kromattu
Primo Polarita
16/001 Zn/CR 25011



Satiinikromattu
Primo Polarita
16/001 Zn/HCR 25012

Kiinteät valaisimet



Kylpyhuoneen ja erillis-wc valaisin


- Ensto Velox-paneeli ALSD117HPU
- IP44 8W 830/840 HA,
- Harmaa



Eteisen valaisin

- Ensto Velox-paneeli ALSD180PU
- IP44 11W 830/840 VA
- Valkoinen

Verhokiskot



- Ikkunan kohdalla valkoinen etulevyllinen 2-urainen verhokisko (tilan salliessa ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli)
- Ikkunan kohdalla valkoinen etulevytön 2-urainen verhokisko (tilan salliessa ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli)
- Verhokiskoja ei toimiteta

Muut materiaalit ja varusteet

Katto	Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus, sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
Seinät	Tasoitus ja maalaus, sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
Ikkunat	Puualumiini-ikkunat, sisäpuitteet ja ikkunalistat valkoiset, painikehelat kromatut. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta.
Väliovet	Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjapiirustuksen mukaan
Ovilistat	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneessa valkoinen muovilista
Kerrostaso-ovi	Osastoiva viilutettu kerrostaso-ovi, kovapuukynnys tammen sävyyn
Vaatehuone	Vaatetangot ja hyllyt kalustekaavion mukaisesti
Märkätilojen lattiakaivo	Neliö RST-lattiakaivon kansi
Kylpyhuoneen kynnys	RST-kynnys
Erillis-WC:n kynnys	Tammi kovapuukynnys
Parveke- / terassiovet	Lasiukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn
Parvekematto	Kesko Forest, vaaleanharmaa (ei asunto B86)
Sälekahtimet	Polttomaalattua alumiinia, mattavalkoinen. Parvekeovien sekä palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna
Sähköasiat	Schneider: Exxact

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.





Materiaalivalinnat

ASUNTO OY ESPOON PROOSA 19.5.2020



yit.fi

Nimi: _____

Asunnon numero: _____

Muuta huomioitavaa: _____

Päivämäärä: _____

Allekirjoitus: _____

Palautus: Materiaalivalintojen tilausaikataulun mukaisesti YIT Asuntomyyntiin, sähköpostilla asiakaspalveluinsinöörille (etunimi.sukunimi@yit.fi) tai postitse osoitteeseen:

YIT Suomi Oy
Mona Mäkelä / Larissa Vuoristo
Asuminen Suomi, Pääkaupunkiseutu / Muutostyöt
Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki

