

YIT

Materiaalivalinnat Valintalomake

ASUNTO OY NURMIJÄRVEN UNIKKOJ | 10.1.2020



yit.fi



Hyvä maku kaupan päälle!

Materiaalivalinnat



ASUNTO OY NURMIJÄRVEN UNIKKO | 10.1.2020

Ostaja/ostajat: _____

Puhelin: _____

Sähköposti: _____

Asunnon numero: _____

Muuta huomioon otettavaa:

Päivämäärä: _____

Allekirjoitus: _____

Palautus: Muutostyöaikataulun mukaisesti YIT Asuntomyynti Mall of Tripla, sähköpostilla asiakaspalveluinsinöörille (etunimi.sukunimi@yit.fi) tai postitse osoitteeseen:

YIT Suomi Oy
Eila Malanin
Asuminen Uusimaa ja Pientalot Muutostyöt
PL 36, 00621 Helsinki


TILA		TEEMA	KUVAUS	MATERIAALIT
Keittiö	Kalusteovet	LUMI	Valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi	Novart: Petra Milka 961
		KALLIO	Vaaleanharmaa matta, maalattu sileä MDF-ovi	Novart: Petra Milka 965
		HIILI	Tuhkan harmaa matta, maalattu sileä MDF-ovi	Novart: Petra Milka 966
	Vedin		Valkoinen puusy, mikrolaminaatti, oven värisellä reunanauhalla	Novart: Petra Heli 210
		LUMI	Metallivedin valkoinen	Novart: Petra WK12
		KALLIO	Metallivedin rst	Novart: Petra SK12
		HIILI	Metallivedin musta	Novart: Petra BK12
	Kalusterunko		Nuppivedin rst	Novart: Petra RSN
			Valkoinen melamiini	Novart
			Valkoinen, melamiini	Novart: Petra 1VA
Kalustesokkeli		Valkoinen muoviritilät	Novart	
		Valkoinen laminaatti, matta, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra VW valkoinen (622), reunanauha VWABS, paksuus 30 mm	
Työpöytä	HIILI	Harmaa patina laminaatti, väre, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra GP harmaa patina (542), reunanauha (GPABS), paksuus 30 mm	
	LUMI	Musta kivijäljitelmä laminaatti, laavakivi, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra CC murske kivi (617), reunanauha (CCABS), paksuus 30 mm	
	KALLIO	Musta puu laminaatti, puusy, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra RC musta puu (604), reunanauha (RCABS), paksuus 30 mm	
Hyilykaappi		Astiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hyllykaappi.		
		Lusikkalokerolaatikon tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkulaualaattikosto (sis. leikkulauta + mururitilä kehyksellä).		
Leikkulaualaattikosto		Rosterin värinen välitilalevy	Novart: RH-välitilalevy, R-pinta	
	L/K/H	Tumma rosterin värinen välitilalevy	Novart: RH-välitilalevy, H-pinta	
Väitilavalaisin		LED-valaisin. 2-osainen pistorasja ja kytkin, maalattu valkoinen, (asennus seinäkaapin pohjaan)	Ensto: Ami	
		Tasoon päältä asennettava, kalustekaavion mukaisesti		
Allas		Teräsallas	Franke: Maris MRX 210-50 TL tai Maris MRX 210-40 TL (1-altainen)	
	Hana	J-juoksuputkella ja astianpesukoneilitämällä	Oras: Safira 1029F (LV-l-nro 6219117)	
Liesikupu		Valkoinen, lasipallinen. Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin.	Swegon: Funk Smart 600, valkoinen (huoneisto-koht. kone)(IV-suunnitel. mukaisesti)	
		Keraaminen keittotaso, leveys 590 mm	Electrolux: HOC620F	
Keittotaso ja kalusteuuni		Monitoriuuni leveys 600 mm, väri valkoinen	Electrolux: EOB100W	
		Valkoinen, leveys 450 mm, täyttömäärä 9 (IEC-astiatyksikköä)	Electrolux: ESF4513LOW	
Astianpesukone		Valkoinen, leveys 600 mm, täyttömäärä 13 (IEC-astiatyksikköä)	Electrolux: ESF5533LOW	
		Jääkaappipakastin		
Kylmälaiteet		- valkoinen	Electrolux: EN3602MOW	

Makuuhuone			
Kalusteovet		Valkoinen matta, melamiiniovi	Novart: Petra Aino 141
Vedin	LUMI	Metallivedin valkoinen	Novart: Petra WK12
	K/H	Metallivedin rst	Novart: Petra SK12
		Metallivedin musta	Novart: Petra BK12
		Nuppivedin rst	Novart: Petra RSN
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen, melamiini	Novart: Petra 1/VA
Vaatehuone			
		Hattuhylly vaatehengolla ja hyllyt kalustekaavion mukaisesti.	
Eteinen			
Kalusteovet		Valkoinen matta, melamiiniovi	Novart: Petra Aino 141
Vedin	LUMI	Metallivedin valkoinen	Novart: Petra WK12
	K/H	Metallivedin rst	Novart: Petra SK12
		Metallivedin musta	Novart: Petra BK12
		Nuppivedin rst	Novart: Petra RSN
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen, melamiinipintainen levy	Novart: Petra 1/VA
Lattia			
Laminaatti ja jalkalistat	LUMI	Vaalea tammi, 3-sauvainen laminaatti	Kesko: Egger Tammi Polar H2706. Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä laminaatin sävyä, värikoodi H2706
	K/H	Vaaleanharmaa, 1-sauvainen laminaatti	Kesko: Egger Haapa Harmaa H1067. Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä laminaatin sävyä, värikoodi H1067
		Ruskeanharmaa tammi, 1-sauvainen laminaatti	Kesko: Egger Tammi Muron H2833. Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä laminaatin sävyä, värikoodi H2833
		Lattiaan tehdään liikuntasamat valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan mahdollisimman lähelle lattian sävyä olevat T-listat.	
		Keittiön kalustesokkelin kohdalla muovinen sokkeilista.	

Kyppyhuone			
Katto	Teräsohutelvykasetti, valkoinen		
Valaisimet	LED-valaistus valaisin upotettava ALSD180PU IP44 11W/840 LED VA, valkoinen		
Kalusteet	Valaisinpeiliikaappi led-illalla, valkoinen melamiinirunko, kaksipuoliset peiliovet, kaksiosainen pistorasia, jatkuva virta, tarrakinnitteinen meikkipeili, leveys 600 mm	Temal: TSL60-01	
	Allaskaappi laatiikoilla: kalusterunko valkoinen melamiini, laatikosto korkeakiiltainen akryylipinnoitettu MDF-levy, laatikoiden syvyydet 250 mm ja 300 mm, valkoinen teräsemallias, hana oikealla tai vasemmalla, vedin Cubix 320 mm, korkeus 640 mm, syvyys 400 mm ja leveys 625 mm	Temal: Temalette TL625400Y V/O GA1 (hana altaan vasemmalla tai oikealla puolella)	
Hanat	Pesuallashana bideellä ja pesukoneiliitännällä	Oras: Safira 1014	
	Pesuallashana bideellä ja erillisillä pesukoneiliitännällä	Oras: Safira 1012 + pesukoneiliitännät Oras 180 ja Oras 173	
	Suihkuhana ja suihkusetti	Oras: Optima 7169, suihkusetti Optima 2790	
Wc-istuin	Valkoinen, hygienic flush-huuhdeltu, pehmeällä muovistiivinskannella	Gustavsberg: Nautic 1500, pillo S	
Seinälaatta	Matta valkoinen	Kesko: Lumi 20x40 valk. maita, 500799597 Sauma: Mapei Ultracolor 100, valkoinen	
Nurkkalistat	Laatoituissa ulkonurkissa valkoinen muovilista		
Lattialaatta (myös saunan lattia)	Harmaa laatta	Kesko: Assen 10*10, grey, 501994442. Sauma: Mapei Ultracolor 112, Medium grey	
Lattiakaivo	Rst-lattiakaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti	
Kynnys	Rst-kynnys		
Suihkuseinä	Kääntävä suora suihkuseinä, matta profiili, kirkas lasi	Vihta: Pisara 3, 700x2015 mm	
Varusteet	Alumiinin väriset koukut ja wc-paperiteline	Abloy: Presto pyyhkekoukut FH944 (2 kpl) ja WC-paperiteline FH940	

Erillis-wc			
Katto	Vähäöksäinen kuusipaneeli STP 15x95 mm		
Kalusteet (60 cm)			
Peili/kaappi	Valaisinpeili/kaappi led- lipalla		Temal: Temalette Basic TSL6001Y 60cm
Vaihtoehto: Allaskaappi +pesuallas	Allaskaappi laatiikoilla: kalusterunko valkoinen melamiini, laatikosto korkeakiiltainen akryylipinnoitettu MDF-levy, laatikoiden syvyydet 250 mm ja 300 mm, valkoinen teräsemaliallas, hana oikealla tai vasemmalla, vedin Cubix 320 mm, korkeus, 640 mm, syvyys 400 mm ja leveys 625 mm		Temal: Temalette TL625400Y V/O GA1 (hana altaan vasemmalla tai oikealla puolella)
Hana	Pesuallashana bideellä		Oras: Safira 1012
Wc-istuin	Valkoinen, hygienic flush-huuhdtelu, pehmeällä muovisiistuin kannella		Gustavsberg: Nautic 1500 , pito S+9M24 (LVI-nrot 5652098+5712000)
Seinälaatta	Valkoinen, matta		Kesko: Lumi 20x40 valk. matta, 500799597
	- asennus vaakaan		Sauma: Kiilto 10, valkoinen
	Valkoinen, kiiltävä		Kesko: Lumi 20x40 valk. kiiltävä, 500770100
	- asennus vaakaan		Sauma: Kiilto 10, valkoinen
Nurkkalistat	Laatoituissa ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinista		
Lattialaatta	Harmaa		Kesko: Assen 10x10 grey, 501994442 . Sauma: Kiilto
Lattiakaivo	Rst-lattiakaivon kansi		LVI-suunnitelmien mukaisesti
Kynnys	Lattialaatta tai tammikovuukynnys		
Varusteet	Alumiini väriset koukut ja wc-paperiteline		Abloy: Presto pyyhkekoukut FH944 (2 kpl) ja WC-paperiteline FH940
	Suunnitelman mukaisia koukua ja wc-paperitelinettä ei toimiteta.		
Sauna			
Katto	Vähäöksäinen kuusipaneeli STV 18x95 mm		
Seinät	Vähäöksäinen kuusipaneeli STV 18x95 mm, panelointi vaakaan		
Lauteet	Kuusilauteet 21x95 mm		
Kiuas	Sähkökiuas		Sähkökiuas Harvia The Wall 6 Kw tai 8 Kw, teräs
Ovi	Kirkas lasi		Täyslasiovi (8*20) , vedin puuta
Ovilistat	Valkoiset muovilistat kylpyhuoneen puolella.		
Lattiakaivo	Rst-lattiakaivon kansi		LVI-suunnitelmien mukaisesti
Jalkalistat	Lattialaatta		

Yleisilme			
Katto	Ruiskutasoitus. Alaslasketujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus	Sävy NCS 0801-G92Y, maalarinvalkoinen, kiiltoaste 7	
Seinät	Tasoitus ja maalaus	Sävy NCS 0801-G92Y, maalarinvalkoinen, kiiltoaste 7	
Sähkörasiat	Valkoinen	Elko: Helmi	
Ikkunat	Puualumiini-ikkunat, sisäpuite ja ikkunalasiat valkoiset, painikkehat kromatut. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta.		
Väliovet	Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/lukuovi pohjapiirustuksen mukaan		
Ovillistat	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovillista		
Vällovien painikkehat	Kromatut	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/CR 25011, kromattu	
	Satiinikromatut	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/CR 25012, satiinikromattu	
Ulko-ovet	Puurakenteinen ja lämpöeristetty		
Kerrostaso-ovi	Osastoiva viilutettu kerrostaso-ovi, kovapuuukynnys tammen sävyyn		
Parveke- / terrasiovet	Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuuukynnys tammen sävyyn		
Ranskalainen parveke	Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta.		
Sälekkäihitimet	Mattavalkoiset. Parvekeovien, palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.		
Verhokiskot	ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli)		
	ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)		
	Verhokiskoja ei toimiteta		
Parvekelasitus	Avattavat, niputettavat kirikkaat parvekelasit		
Parvekematto	Tummanharmaa		
HUOM. Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.			





ESITTELY JA MYYNTI

Mall of Tripla
YIT Living Lobby / Asuntomyynti A-5024
Veturitie 11, 5.krs., 00520 Helsinki
Puh. 020 433 3230 *

RAKENTAJA

YIT Suomi Oy
Asuminen Uusimaa ja Pientalot
PL 36, 00621 Helsinki
puh. 020 433 111**

(*Puhelun hinta 0,088 eur/min)

(**Puhelun hinta 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min (alv 24%) - kotimaan lankaliittymistä,
8,35 snt/puh + 17,17 snt/min (alv 24%) - kotimaan matkapuhelimista)

facebook.com/YitKoti
yit.fi