

# YIT

## Materiaalivalinnat Materialval

ASUNTO OY KOKKOLAN LEHMUS BOSTADS AB | 18.2.2020





## Valitse mieleisesi sisustus ilman lisähintaa!

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista teemoista (Kuura, Usva ja Hehku) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan.

Tästä esitteestä löydät hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Voit valita haluamasi sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen.

Voit tehdä valintasi materiaalivalinta-ohjelmassamme, josta löydät myös tämän esitteen materiaalien lisähintaist vaihtoehdot.

Huom. Materiaaliesitteen tuotteet ovat tämän hetkisen tiedon mukaisia ja rakentaja pidättää oikeuden itsellään vaihtaa tuotteet vastaaviin, jos ne eivät ole saatavilla rakennusvaiheessa.

### YIT Plus –palvelu

Tähän esitteeseen voit tutustua myös YIT Plus –palvelussa, jonne tallennamme myös tiedot käytetyistä materiaaleista kotisi valmistuttua.

Tunnukset YIT Plus –verkkopalveluun saat asuntokaupan yhteydessä. Kirjaudu YIT Plus –palveluun osoitteessa [yitplus.com](http://yitplus.com) tai lataa ilmainen mobiilisovellus.

Ystävällisin terveisin  
YIT Suomi Oy



Lataa ilmainen YIT Plus –mobiilisovellus:



## Välj en inredning i din stil utan tilläggs kostnad!

Välj din favorit bland de inredningsteman som planerats av vår inredningsarkitekt (Kuura, Usva och Hehku) eller kombinera material från de olika teman i enlighet med din smak.

I denna broschyr hittar du de material inklusive bilder som ingår i priset. Du kan välja inredningsmaterial efter att du ingått affär.

Du kan göra dina val i materialvalsprogrammet. I programmet hittar du även materialalternativ med tilläggs kostnad som du kan välja.

Obs. Materialbroschyrens produkter är valda med den information som finns tillgänglig just nu och byggaren behåller rätten att byta produkterna till motsvarande ifall de valda alternativen inte finns tillgängliga i byggskedet.

### YIT Plus –tjänsten

Du kan bekanta dig med denna broschyr även i YIT Plus –tjänsten. Vi kommer även att spara information om de använda materialen i tjänsten då ditt hem är inflyttningsklart.

Användarkoder till YIT Plus –nättjänsten får du i samband med bostadsaffären. Logga in i YIT Plus –tjänsten på adressen [yitplus.com](http://yitplus.com) eller ladda ner en avgiftsfri mobilapp.

Med vänlig hälsning

YIT Suomi Oy

Ladda ner avgiftsfri YIT Plus –mobilapp





Valokuva toteutuneesta YIT Kodista .



## TILAUSAIKATAULU

Tilausaikataulu ilmoitetaan ostajalle asuntokaupan yhteydessä. Samalla ostaja saa salasanan materiaalivalinta-ohjelmaan, josta löytyvät esitteen materiaalit.

## YHTEYSTIEDOT

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin:  
Jarkko Vainionpää, puh. 040 700 9715, [jarkko.vainionpaa@yit.fi](mailto:jarkko.vainionpaa@yit.fi)

Asiakaspalveluinsinööri auttaa sinua kaikissa muutostöihin ja materiaalivalintoihin liittyvissä asioissa:  
Hannele Leppäniemi, puh. 040 869 0970, [hannele.leppaniemi@yit.fi](mailto:hannele.leppaniemi@yit.fi)

Rakennuttaja-asiamies vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista:  
Susanna Hart, puh. 050 390 0143, [susanna.hart@yit.fi](mailto:susanna.hart@yit.fi)

Postiosoite:  
YIT Suomi Oy  
Hannele Leppäniemi  
Tervahovintie 2  
67100 Kokkola

YIT Asuntomyynti:  
Tervahovintie 2  
67100 Kokkola  
[asuntomyynti.kokkola@yit.fi](mailto:asuntomyynti.kokkola@yit.fi)  
Puh. 040 869 0970



Ett fotografi från ett förverkligat YIT Hem



yit.fi

## BESTÄLLNINGSTIDTABELL

**Beställningstidtabellen meddelas köparna i samband med bostadsaffären. Samtidigt får köparen sitt lösenord till materialvalsprogrammet, där broschyrens material finns presenterade.**

## KONTAKTUPPGIFTER

Projektchefen för ditt nya YIT Hem ansvarar för alla frågor gällande helhetsplaneringen:  
Jarkko Vainionpää, tel. 040 700 9715, [jarkko.vainionpaa@yit.fi](mailto:jarkko.vainionpaa@yit.fi)

Kundbetjäningssingenjören hjälper dig med alla ärenden som gäller ändringsarbeten och materialval:  
Hannele Leppäniemi, tel. 040 769 8305, [hannele.leppaniemi@yit.fi](mailto:hannele.leppaniemi@yit.fi)

Notariättjänstemannen, ansvarar för bostads aktiebolagets administrativa ärenden:  
Susanna Hart, tel. 050 390 0143, [susanna.hart@yit.fi](mailto:susanna.hart@yit.fi)

**OBS!** Materialbeskrivningen på svenska presenteras från och med sida 20 i denna broschyr.

Postadress:  
YIT Suomi Oy  
Hannele Leppäniemi  
Tjärhovsvägen 2  
67100 Karleby

YIT Bostadsförsäljningen:  
Tjärhovsvägen 2  
67100 Karleby  
[asuntomyynti.kokkola@yit.fi](mailto:asuntomyynti.kokkola@yit.fi)  
Tel. 040 869 0970

## VALITSE KOKONAISUUS



Kuva on suuntaa antava.

## Q Materiaalikonaisuus Kuura

### Kalusteovet (Novart)

- Valkoinen matta maalattu sileä MDF-ovi
- Petra Milka 961

### Vedin, runko ja sokkeli (Novart)

- Vedin: SK12
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy 16 mm, 1/VA
- Sivulevy: valkoinen melamiinilevy 16 mm 1/VA

### Työpöytä (Novart)

- Petra CC Murske kivi-laminaatti
- Tason värisellä reunanauhalla (CCABS)
- Paksuus 30 mm

### Kalusteiden välitila (Novart)

- Valkoinen kiiltävä välitilalevy WB

### Allas (Franke)

- 1-altainen komposiittiallas väri Carbon Black
- Franke Sirius 610 tai 610-40

### Hana (Oras)

- Korkea juoksuputki astianpesukoneliitännällä
- Oras Safira 1029F

### Kodinkoneet (Electrolux)

- Valkoiset
- Astianpesukone ja jääpakastin kalustepeitteinen

### Liesikupu (Swegon)

- Ulosvedettävä, valkoinen, valkoisella lasilla.
- Swegon Casa Salsa PSV6

### Parketti (Karelia)

- Valkomattalakattu tammi, 3-sauvainen lautaparketti
- Tammi Natural Vanilla Matt
- Jalkalistat sävytetään lähelle parketin sävyä tai vaihtoehtoisesti valkoiset

*Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.*

## VALITSE KOKONAISUUS



Kuva on suuntaa antava.

## Q Materiaalikonaisuus Usva

### **Kalusteovet** (Novart)

- Valkoinen puusy, reunanauha oven värinen
- Petra Heli 210

### **Vedin, runko ja sokkeli** (Novart)

- Vedin: SK12, RST-vedin
- Runko: valkoinen puusy 3/210VL
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy 16 mm, 1/VA
- Sivulevyt: valkoinen melamiini-levy 16 mm 1/VA

### **Työpöytä** (Novart)

- Petra GP4 harmaa patina laminaatti
- Tason värisellä reunanauhalla (GPABS)
- Paksuus 30 mm

### **Kalusteiden välitila** (Novart)

- Valkoinen kiiltävä välitilalevy WB

### **Allas** (Franke)

- 1-altainen teräsallas
- Franke Maris MRX210-50 tai 210-40

### **Hana** (Oras)

- Korkea juoksuputki astianpesukoneliitännällä
- Oras Safira 1029F

### **Kodinkoneet** (Electrolux)

- Valkoiset
- Astianpesukone ja jääpakastin kalustepeitteinen

### **Liesikupu** (Swegon)

- Ulosvedettävä, valkoinen, valkoisella lasilla.
- Swegon Casa Salsa PSV6

### **Parketti** (Karelia)

- Mattalakattu tammi, 3-sauvainen lautaparketti
- Tammi Natural Matt
- Jalkalistat sävytetään lähelle parketin sävyä tai vaihtoehtoisesti valkoiset

*Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.*

## VALITSE KOKONAISUUS



Kuva on suuntaa antava

## Q Materiaalikonaisuus Hehku

### Kalusteovet (Novart)

- Mikrolaminaatti ovi tumma harmaa puu, reunanauha oven värinen
- Petra Rita 164

### Vedin, runko ja sokkeli (Novart)

- Vedin: BK12
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy 16 mm, 1/VA
- Sivulevyt: valkoinen melamiini-levy 16 mm 1/VA

### Työpöytätaaso (Novart)

- Petra VW4 valkoinen laminaatti
- Tason värisellä reunanauhalla (VWABS)
- Paksuus 30 mm

### Kalusteiden välitila (Novart)

- Valkoinen kiiltävä välitilalevy WB

### Allas (Franke)

- 1-altainen teräsallas
- Franke Maris MRX210-50 tai 210-40

### Hana (Oras)

- Korkea juoksuputki astianpesukoneliitännällä
- Oras Safira 1029F

### Kodinkoneet (Electrolux)

- RST
- Astianpesukone ja jääpakastin kalustepeitteinen

### Liesikupu (Swegon)

- Ulosvedettävä, maalattu hopea mustalla lasilla
- Swegon Casa Salsa PSR6

### Parketti (Karelia)

- Valkomattalakattu tammi, 3-sauvainen lautaparketti
- Tammi Natural Vanilla Matt
- Jalkalistat sävytetään lähelle parketin sävyä tai vaihtoehtoisesti valkoiset

*Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.*




## YHDISTELE MATERIAALEJA



Valokuva toteutuneesta YIT Kodista

## Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

### Kalusteovet (Novart Petra)



#### q Valkoinen matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 961




#### q Valkoinen puunsyö

- Mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla
- Heli 210



#### q Tumma harmaa puu

- Mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla
- Rita 164



#### q Valkoinen kiiltävä

- Laminaattiovi alumiini reunanauha
- Ronja 683C



#### q Harmaa puu

- Mikrolaminaattiovi alumiinin värisellä akryylireunanauhalla
- Helka 162

**Kalusterunko** Valkoinen melamiini  
**Sokkeli** valkoinen  
**Mahdolliset sivutäytteet** kalusteoven värinen levytuote.


## YHDISTELE MATERIAALEJA



Valokuva toteutuneesta YIT Kodista

### Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

#### Välitilalevy (Novart Petra)



- q **WB kiiltävä valkoinen**
- Alumiinipintainen levy

- q **WB kiiltävä musta**
- Alumiinipintainen levy

#### Liesikupu (Swegon)



- q **Casa Salsa**
- Valkoinen, valkoinen lasi

- q **Casa Salsa**
- Maalattu hopea, musta lasi (kuvassa)

#### Vedin (Novart Petra)



- q **SK12**
- RST-vedin
- Porausväli 128 mm

- q **SE16**
- RST-vedin
- Porausväri 160 mm

- q **SL13**
- RST-vedin
- Porausväli -- mm

- q **BK12**
- Musta metallivedin
- Porausväli 128 mm

## YHDISTELE MATERIAALEJA

Valokuva toteutuneesta YIT Kodista

### Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

### Työtasot (Novart Petra)




#### Q Murske kivi CC (617)

- Laminaattitaso
- Tason värinen reunanauha CCABS
- Paksuus 30 mm



#### Q Harmaa patina GP (542)

- Laminaattitaso
- Tason värinen reunanauha GPABS
- Paksuus 30 mm



#### Q Valkoinen VW (622)

- Laminaattitaso
- Tason värinen reunanauha VWABS
- Paksuus 30 mm



#### Q Harmaa tammi TH (599)

- Laminaattitaso
- Tason värinen reunanauha THABS
- Paksuus 30 mm

## YHDISTELE MATERIAALEJA

### Keittiön varusteet (kalustekaavion mukaisesti)

#### Välitilavalaisin (Novart)



##### Q 2-osainen kolmio pistorasia **NBRASIAVA**

- Väri valkoinen



##### Q 2-osainen kolmio pistorasia **NBRASIARST**

- Väri RST



##### LED-nauhavalaisin **LUZNAUHAG**

- Värisävy kylmä 4000K
- Asennus myös kuivauskaapin alle

#### Allas (Franke)



##### Q Franke Maris MRX210-50 tai 210-40

- Teräsallas
- Koko määräytyy asunnon jätekaapin leveyden mukaan



##### Q Franke Sirius 610 tai 610-40

- Komposiittiallas väri Carbon Black
- Koko määräytyy asunnon jätekaapin leveyden mukaan

#### Keittiöhana (Oras)




##### Oras Safira 1029F

- Pesukoneventtiili



## Kodinkoneet


### Liesitaso (Electrolux)



#### HOI620S

- Induktiotaso
- Hipaisupainikkeet
- Power Booster-toiminto
- Automaattinen virrankatkaisu

### Liesitaso (Electrolux)



#### HOI330F (asunnot 21,0 – 30,5 m<sup>2</sup>)

- Induktiotaso 290x520
- Hipaisupainikkeet
- Power Booster-toiminto
- Automaattinen virrankatkaisu

### Kalusteuuni (Electrolux)



#### EOB100W

- Monitoimiuuni kiertoilmalla
- Alastaittava grillivastus
- Viilennystuuletin
- Lapsilukitus
- Valkoinen



#### EOB100X

- Monitoimiuuni kiertoilmalla
- Alastaittava grillivastus
- Viilennystuuletin
- Lapsilukitus
- Teräs



#### Yhdistelmäuuni (asunnot 21,0 – 30,5 m<sup>2</sup>)

##### EOB100W

##### EKM700CX, teräs

##### EKM700CW, valkoinen

- Kypsennystavat Mikroaalto/monitoimiuuni
- Mikroaaltoteho 1000 W
- Viilennystuuletin

## YHDISTELE MATERIAALEJA

Valokuva toteutuneesta YIT Kodista

### Kodinkoneet

#### Jääpakastin (Electrolux)



##### ENN2853COW

- Kalustepeitteinen
- Frost Free
- Avoimen oven hälytys
- Nettotilavuus 192/62 l
- Erittäin hiljainen 39 dB

#### Mikroaaltouuni (Electrolux)



##### □ KMFE172TEW (asunnot 39,0 – 69,0m<sup>2</sup>)

- Integroitu lev. 600 mm
- Pikastartti
- Automaattinen sulatus painon mukaan
- Valkoinen



##### □ KMFE172TEX (asunnot 39,0 – 69,0m<sup>2</sup>)

- Integroitu lev. 600 mm
- Pikastartti
- Automaattinen sulatus painon mukaan
- Teräs

#### Astianpesukone (Electrolux)



##### ESL4510LO (asunnot 21,0 – 30,5 m<sup>2</sup>)

- 5 pesuohjelmaa, 4 lämpötilaa
- Kalustepeitteinen
- Leveys 450 mm
- Lattiaan heijastuva merkkivalo



##### ESL5205LO

- 5 pesuohjelmaa, 4 lämpötilaa
- Kalustepeitteinen
- Leveys 600 mm
- Ajastustoiminto

## YHDISTELE MATERIAALEJA



Valokuva toteutuneesta YIT Kodista

### Lattiamateriaalit (Karelia/Tarkett)

#### Eteinen, keittiö, olo- ja makuuhuone (alkovi)



#### Q Tammi Natural Vanilla Matt 3s

- Valkomattalakattu
- Ulkonäkö- ja värisävyerot mahdollisia

#### Q Tammi Natural Matt 3s

- Mattalakattu
- Ulkonäkö- ja värisävyerot mahdollisia

#### Q Tarkett iD Inspiration Click 55 Contemporary Oak Grey

- Vinyylilankku

#### Jalkalistat

#### Tehosteseinä OH/MH (Tikkurila Deco Grey)




#### Q Lattian sävyyn käsitelty jalkalista 12x42 mm

#### Q Valkoiseksi maalattu jalkalista 12x42 mm



Tikkurila 1951

#### Q Tikkurila 1951



Tikkurila 1958

#### Q Tikkurila 1958

## YHDISTELE MATERIAALEJA


Valokuva toteutuneesta YIT Kodista

### Ovet (kalustekaavion mukaisesti)

#### Väliovet (Jeldwen)



**Laakaovi valkoinen**



**Liukuovi valkoinen**  
• Asennus seinän päälle



**Painike Primo Polarita 16/001 Zn/Cr**

- Laakavälioviin




**Eteisen kattovalaisin Ensto**

- Velox-paneeli
- Valon värisävy valkoinen 4000K
- ALSD117PU IP44 8W840LED VA

#### Kalusteovet (Novart)



**B512 liukuovi (eteinen)**  
• Peili alumiinikehyksellä



**Milka 961 valkoinen matta (makuuhuone/alkovi)**  
• Maalattu mdf-ovi



**q SK12**

- RST-vedin
- Porausväli 128 mm



**q SE16**

- RST-vedin
- Porausväri 160 mm



**q BK12**

- Musta metallivedin
- Porausväli 128 mm



## YHDISTELE MATERIAALEJA



### Kylpyhuone ja sauna

Kuva on suuntaa antava. Irtaimisto ja kodinkoneet eivät sisälly kokonaisuuteen

### Seinä- ja lattialaatat (K-Rauta)



#### Stonework 30x60 harmaa

- 501093514
- Sauma Mapei 110



#### Stonework 30x60 valkoinen

- 501093512
- Sauma Mapei 111



#### Stonework 10x10 harmaa


- 501242495
- Sauma Mapei 110



#### Stonework 10x10 valkoinen

- 501242496
- Sauma Mapei 111

### Peilikaappi (Laattapiste)



#### Dansani Mido KDSP-5160-FI1/5180-FI2

- Leveys 600 mm (asunnot 69,0 m<sup>2</sup> lev. 800 mm)
- Sis. pistorasian ja valon 3159K

### Allaskaappi (Laattapiste)



#### Dansani Mini KDGMC-0200/Mido KDMMC-4400

- Leveys 620 mm (asunnot 69,0 m<sup>2</sup> lev. 820 mm)
- Vetolaatikat ja Cappella-allas
- Valkoinen

## YHDISTELE MATERIAALEJA



Kylpyhuone ja sauna

Kuva on suuntaa antava. Irtaimisto ja kodinkoneet eivät sisälly kokonaisuuteen

### WC-istuim (Ido)



#### WC-istuin Ido Trevi 90, 7719001101

- Pehmeä istuinkansi
- Painike valkoinen 2-toiminen Geberit Sigma01 115.770.11.5

### Hana ja suihkuseti (Oras)



#### Pesuallashana ja bidee Oras

- Safira 1012 ja erilliset pesukoneliitännät

#### Suihkuhana ja -setti Oras

- Optima 7149, Optima suihkuseti 2790

### Suihkuseinä (Hietakari)



#### Hietakari Express 812, 670x1900

- Kirkas lasi
- Suora kääntyvä suihkuseinä

### Valaistus (Ensto)



#### Kylpyhuoneen valaisin

- Ensto Velox paneeli ALSD117WPU IP44 8W/830 LED VA
- Valon värisävy valkoinen 3000K



#### Saunan valaisin Ensto AVH15

- Lauteiden alla

### Koukut (Laattapiste)



#### Laattapiste Atena pyyhkekoukku 1 kpl

- Kromi

#### Laattapiste Atena WC-paperiteline

- Kromi

## YHDISTELE MATERIAALEJA



Kylpyhuone ja sauna

Kuva on suuntaa antava. Irtaimisto ja kodinkoneet eivät sisälly kokonaisuuteen

### Kiuas (Harvia)



Harvia The Wall SW80 8kW

- Teräs

### Laude- ja seinäpaneeli



Tervaleppä

### Parveke ja muut varusteet



q Parvekematto  
• Musta




q Parvekematto  
• Beige



Sälekaihtimet

- Valkoinen
- Kiinteissä ikkunoissa  
päälleasennus



Verhokisko

- Valkoinen
- 1-urainen
- Etulevy 34 mm

## VÄLJ EN HELHET



Bilden är riktgivande

## Materialhelhet Kuura

### Dörrar, fast inredning (Novart)

- Vit mattmålad slät MDF-dörr
- Petra Milka 961

### Handtag, stomme och sockel (Novart)

- Handtag: SK12
- Stomme: vit melamin
- Sockel: vit melaminskiva 16 mm, 1/VA
- Sidoskiva: vit melaminskiva 16 mm 1/VA

### Arbetsbänk (Novart)

- Petra CC4 Krossad sten –laminatskiva
- Kantband i samma färg som bänkytan (CCABS)
- Tjocklek 30 mm

### Utrymmet mellan övre- och nedre skåp (Novart)

- Vit glansig skiva WB

### Diskho (Franke)

- Kompositho med 1 ho färg Carbon Black
- Franke Sirius 610 eller 610-40

### Kran (Oras)

- Hög utloppspip med diskmaskinsavstängning
- Oras Safira 1029F

### Hushållsmaskiner (Electrolux)

- Vita
- Integrerad diskmaskin och kyl/frys-skåp

### Spiskupa (Swegon)

- Utdragbar, vit, med vitt frontglas
- Swegon Casa Salsa PSV6

### Parkett (Karelia)

- Vitmattlackad ek, 3-stavig brädparkett
- Tammi Natural Vanilla Matt
- Golvlisterna färgsätts i en nyans nära golvfärgen eller alternativt vita golvlistor

*Köksskåp i enlighet med ritningar över fast inredning.*

## VÄLJ EN HELHET



Bilden är riktgivande

## Q Materialhelhet Usva

### Dörrar, fast inredning (Novart)

- Vit träådra, kantband i samma färg
- Petra Heli 210

### Handtag, stomme och sockel (Novart)

- Handtag: SK12, rostfritt stål
- Stomme: vitt trä 3/210VL
- Sockel: vit melaminskiva 16 mm, 1/VA
- Sidoskiva: vit melaminskiva 16 mm 1/VA

### Arbetsbänk (Novart)

- Petra GP4 grå patina laminatskiva
- Kantband i samma färg som bänkytan (GPABS)
- Tjocklek 30 mm

### Utrymmet mellan övre- och nedre skåp (Novart)

- Vit glansig skiva WB

### Diskho (Franke)

- Diskho i stål, 1 ho
- Franke Maris MRX210-50 eller 210-40

### Kran (Oras)

- Hög utloppspip med diskmaskinsavstängning
- Oras Safira 1029F

### Hushållsmaskiner (Electrolux)

- Vita
- Integrerad diskmaskin och kyl/frys-skåp

### Spiskupa (Swegon)

- Utdragbar, vit, med vitt frontglas
- Swegon Casa Salsa PSV6

### Parkett (Karelia)

- Mattlackad ek, 3-stavig brädparkett
- Tammi Natural Matt
- Golvlister färgsätts i en nyans nära golvfärgen eller alternativt vita golvlister

*Köksskåp i enlighet med ritningar över fast inredning.*

## VÄLJ EN HELHET



Bilden är riktgivande

## Materialhelhet **Hehku**

### **Dörrar, fast inredning** (Novart)

- Mikrolaminat dörr mörk grå trä, kantband i samma färg som dörren
- Petra Rita 164

### **Handtag, stomme och sockel** (Novart)

- Handtag: BK12
- Stomme: vit melamin
- Sockel: vit melaminskiva 16 mm, 1/VA
- Sidoskiva: vit melaminskiva 16 mm 1/VA

### **Arbetsbänk** (Novart)

- Petra VW4 vit laminatskiva
- Kantband i samma färg som bänkytan (VWABS)
- Tjocklek 30 mm

### **Utrymmet mellan övre- och nedre skåp** (Novart)

- Vit glansig skiva WB

### **Diskho** (Franke)

- Diskho i stål, 1 ho
- Franke Maris MRX210-50 eller 210-40

### **Kran** (Oras)

- Hög utloppspip med diskmaskinsavstängning
- Oras Safira 1029F

### **Hushållsmaskiner** (Electrolux)

- Rostfritt stål
- Integrerad diskmaskin och kyl/frys-skåp

### **Spiskupa** (Swegon)

- Utdragbar, målad silver, med svart frontglas
- Swegon Casa Salsa PSR6

### **Parkett** (Karelia)

- Vitmattlackad ek, 3-stavig brädparkett
- Tammi Natural Vanilla Matt
- Golvlister färgsätts i en nyans nära golvfärgen eller alternativt vita golvlister


*Köksskåp i enlighet med ritningar över fast inredning.*

## KOMBINERA MATERIAL

Ett fotografi från ett förverkligat YIT Hem

### Kök (i enlighet med ritningar över fast inredning)

#### Köksdörrar (Novart Petra)



##### q Vit matt

- Målad slät MDF-dörr
- Milka 961



##### q Vit träådra

- Mikrolaminatdörr  
kantband i samma färg
- Heli 210



##### q Mörkgrå trä

- Mikrolaminatdörr  
kantband i samma färg
- Rita 164



##### q Vit glansig

- Laminatdörr med  
kantband i aluminium
- Ronja 683C



##### q Grå trä

- Mikrolaminatdörr akryl-  
kantband aluminium
- Helka 162

**Skåpstomme** Vit melamin

**Sockel** vit

**Möjliga sidoskivor** skivmaterial  
i samma färg som skåpdörrarna


## KOMBINERA MATERIAL



Kök (i enlighet med ritningar över fast inredning)

**Skiva för utrymme mellan  
övre- och nedre skåp (Novart Petra)**

**Spiskupa (Swegon)**



- q **WB glansig vit**
- Skiva i aluminium

- q **WB glansig svart**
- Skiva i aluminium

- q **Casa Salsa**
- Vit, frontskiva i vitt glas

- q **Casa Salsa**
- Målad silver, frontskiva i svart glas (på bilden)

**Handtag (Novart Petra)**



- q **SK12**
- Rostfritt stål
  - Hålavstånd 128 mm

- q **SE16**
- Rostfritt stål
  - Hålavstånd 160 mm

- q **SL13**
- Rostfritt stål
  - Hålavstånd -- mm

- q **BK12**
- Svart metallhandtag
  - Hålavstånd 128 mm




## KOMBINERA MATERIAL

Ett fotografi från ett förverkligat YIT Hem

### Kök (i enlighet med ritningar över fast inredning)

#### Arbetsytor (Novart Petra)




##### Q Krossad sten CC (617)

- Laminatbordsskiva
- Kantband i samma färg som skivan CCABS
- Tjocklek 30 mm



##### Q Grå patina GP (542)

- Laminatbordsskiva
- Kantband i samma färg som skivan GPABS
- Tjocklek 30 mm



##### Q Vit VW (622)

- Laminatbordsskiva
- Kantband i samma färg som skivan VWABS
- Tjocklek 30 mm



##### Q Grå ek TH (599)

- Laminatbordsskiva
- Kantband i samma färg som skivan THABS
- Tjocklek 30 mm

## KOMBINERA MATERIAL



Kök (i enlighet med ritningar över fast inredning)

### Belysning under övreskåpen (Novart)



#### Q 2-delat eluttag, trekantig modell NBRASIAVA

- Färg vit



#### Q 2-delat eluttag, trekantig modell NBRASIARST

- Färg rostfritt stål



#### LED-band LUZNAUHAG

- Färgnyans kall 4000K
- Montering även under torkskåpet

### Diskho (Franke)



#### Q Franke Maris MRX210-50 eller 210-40

- Stålho
- Storleken beror på hur brett avfallsskåpet i köket är



#### Q Franke Sirius 610 eller 610-40

- Komposit ho färg Carbon Black
- Storleken beror på hur brett avfallsskåpet i köket är

### Kökskran (Oras)



#### Oras Safira 1029F

- Diskmaskinsventil

## KOMBINERA MATERIAL




## Hushållsmaskiner

### Spishäll (Electrolux)



#### HOI620S

- Induktionhäll
- Touch-knappar
- Power Booster-funktion
- Automatisk avstängning



#### HOI330F (bostäder 21,0 – 30,5 m<sup>2</sup>)

- Induktionshäll 290x520mm
- Touch-knappar
- Power Booster-funktion
- Automatisk avstängning

### Inbyggd ugn (Electrolux)



#### EOB100W

- Multifunktionell ugn med varmluft
- Fällbart takelement
- Kylfläkt
- Barnlås
- Vit



#### EOB100X

- Multifunktionell ugn med varmluft
- Fällbart takelement
- Kylfläkt
- Barnlås
- Rostfritt stål



#### Kombinationsugn (bostäder 21,0 – 30,5 m<sup>2</sup>)

q EKM700CX, Rostfritt stål

q EKM700CW, vit

- Mikrovågsugn / Multifunktionell
- Mikrovågs effekt 1000 W
- Kylfläkt

## YHDISTELE MATERIAALEJA

Ett fotografi från ett förverkligat YIT Hem

### Hushållsmaskiner

#### Kyl/frysåp (Electrolux)



##### ENN2853COW

- Integrerad i köksinredningen
- Frost Free
- Alarm för öppen dörr
- Nettovolym 192/62 l
- Mycket tyst 39 dB

#### Mikrovågsugn (Electrolux)



##### □ KMFE172TEW (bostäder 39,0 – 69,0m<sup>2</sup>)

- Integrerad bredd 600 mm
- Snabbstart
- Automatisk avfrostning enligt vikt
- Vit



##### □ KMFE172TEX (bostäder 39,0 – 69,0m<sup>2</sup>)

- Integrerad bredd 600 mm
- Snabbstart
- Automatisk avfrostning enligt vikt
- Stål

#### Diskmaskin (Electrolux)



##### ESL4510LO (bostäder 21,0 – 30,5 m<sup>2</sup>)

- 5 tvättprogram, 4 temperaturer
- Integrerad i köksinredningen
- Bredd 450 mm
- Ljussignal som reflekteras i golvet



##### ESL5205LO

- 5 tvättprogram, 4 temperaturer
- Integrerad i köksinredningen
- Bredd 600 mm
- Timerfunktion

## KOMBINERA MATERIAL



### Golvmaterial (Karelia)

#### Tambur, kök, vardags- och sovrum (alkov)



- ☐ **Tammi Natural Vanilla Matt 3s**
- Vit mattlackad
  - Utseende- och färgvariationer kan förekomma



- ☐ **Tammi Natur Matt 3s**
- Mattlackad
  - Utseende- och färgvariationer kan förekomma



- ☐ **Tarkett iD Inspiration Click 55 Contemporary Oak Grey**
- Vinylplanka

#### Golvlister




- ☐ **Golvlist som behandlats i samma färg som golvet 12x42 mm**
- ☐ **Golvlist som målats vit 12x42 mm**

#### Effektvägg VR/SR (Tikkurila Deco Grey)



- ☐ **Tikkurila 1951**




- ☐ **Tikkurila 1958**

## KOMBINERA MATERIAL


Ett fotografi från ett förverkligat YIT Hem

### Dörrar (i enlighet med ritningar över fast inredning)

#### Mellandörrar (Jeldwen)



Slät dörr, vit



Skjuddörr vit  
• Montering på väggen



Handtag Primo Polarita 16/001 Zn/Cr

- För släta mellandörrar




q Tambur takbelysning Ensto

- Velox-panel
- Belysningens färgnyans vit 4000K
- ALSD117PU IP44 8W840LED VA

#### Garderobsdörrar (Novart)



B512 skjuddörr (tambur)  
• Spegel med aluminiumram



Milka 961 vit matt (sovrums/alkov)  
• Målad mdf-dörr



q SK12

- Handtag rostfritt stål
- Hålavstånd 128 mm



q SE16

- Handtag rostfritt stål
- Hålavstånd 160 mm



q BK12

- Svart metallhandtag
- Hålavstånd 128 mm


## KOMBINERA MATERIAL



### Badrum och bastu

Bilden är riktgivande. Lösöre och hushållsmaskiner ingår inte i helheten.

### Vägg- och golvplattor (K-Rauta)




#### Stonework 30x60 grå

- 501093514
- Fogmassa Mapei 110



#### Stonework 30x60 vit

- 501093512
- Fogmassa Mapei 111



#### Stonework 10x10 grå


- 501242495
- Fogmassa Mapei 110



#### Stonework 10x10 vit

- 501242496
- Fogmassa Mapei 111

### Spegelskåp (Laattapiste)



#### Dansani Mido KDSP-5160-FI1/5180-FI2

- Bredd 600 mm (bostäder 69,0 m<sup>2</sup> bredd 800 mm)
- Inkl. eluttag och belysning 3159K

### Tvättfatsskåp (Laattapiste)



#### Dansani Mini KDGMC-0200/Mido KDMMC-4400

- Bredd 620 mm (bostäder 69,0 m<sup>2</sup> bredd 820 mm)
- Lådor och Cappella-tvättfat
- Vit

## KOMBINERA MATERIAL



### Badrum och bastu

Bilden är riktgivande. Lösöre och hushållsmaskiner ingår inte i helheten.

#### WC-stol (Ido)



##### WC-stol Ido Trevi 90, 7719001101

- Mjuk sits
- Knappsats vit 2-funktioner Geberit Sigma 01 115.770.11.5

#### Kran och duschset (Oras)



##### Tvättfatskran och bide Oras

- Safira 1012 samt separata tvättmaskingskopplingar

##### Duschkran och -set Oras

- Optima 7149, Optima duschset 2790

#### Duschvägg (Hietakari)



##### Hietakari Express 812, 670x1900

- Klart glas
- Rak duschvägg som kan svängas

#### Belysning (Ensto)



##### Badrums belysning

- Ensto Velox panel ALSD117WPU IP44 8W/830 LED VA
- Belysningens nyans vit 3000K



##### Bastu belysning Ensto AVH15

- Monteras under bastulaven

#### Krokar (Laattapiste)



##### Laattapiste Atena handdukskrok 1 kpl

- Krom
- Laattapiste Atena WC-pappersställning**
- Krom



## KOMBINERA MATERIAL



### Badrum och bastu

Bilden är riktgivande. Lösöre och hushållsmaskiner ingår inte i helheten.


### Bastuaggregat (Harvia)



Harvia The Wall SW80 8kW

- Stål

### Bastulavar och väggpanel



Klibbal

### Balkong och övrig utrustning




q Balkongmatta  
• Svart

q Balkongmatta  
• Beige



Spjälgardiner

- Vit
- Ytmontering i fasta fönster



Gardinskena

- Vit
- 1-spårig
- Frontskiva 34 mm

# Materiaalivalinnat Materialval



ASUNTO OY KOKKOLAN LEHMUS BOSTADS AB | 18.2.2020

**Nimi / Namn:** \_\_\_\_\_

**Asunnon numero:**  
Bostadens nummer: \_\_\_\_\_

**Muuta huomioitavaa:**  
Övrigt att observera: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Päivämäärä / Datum:** \_\_\_\_\_

**Allekirjoitus / Underskrift:** \_\_\_\_\_

**Palautus:** Materiaalivalintojen tilausaikataulun mukaisesti YIT Asuntomyyntiin, sähköpostilla asukasmuutostyöinsinöörille (hannele.leppaniemi@yit.fi) tai postitse osoitteeseen:

YIT Suomi Oy  
Hannele Leppäniemi  
Tervahovintie 2  
67100 Kokkola

**Returnering:** I enlighet med tidtabellen för materialval till YIT Bostadsförsäljning, per e-post till kundbetjäningssingenjören (hannele.leppaniemi@yit.fi) eller per post till adressen:

YIT Suomi Oy  
Hannele Leppäniemi  
Tjärhovsvägen 2  
67100 Karleby





## ESITTELY JA MYYNTI/VISNING OCH FÖRSÄLJNING

YIT Asuntomyynti/ YIT Bostadsförsäljning

Tervahovintie 2, 67100 Kokkola / Tjärhovsvägen 2, 67100 Karleby

Puh. / Tel. 040 869 0970

[asuntomyynti.kokkola@yit.fi](mailto:asuntomyynti.kokkola@yit.fi)

[facebook.com/YitKoti](https://facebook.com/YitKoti)  
[yit.fi](http://yit.fi)