



ASUNTO OY HELSINGIN ROSANNE 14.11.2019





Valitse mieleisesi sisustus!

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista valmiista teemoista (Kuura, Usva ja Hehku) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan. Materiaalit ovat pääosin nähtävissä asuntomyynnissä.

YIT Plus Studio -palvelu

Tämän esitteen lisäksi asuntoosi kuuluvat materiaalit löytyvät YIT Plus Studio -palvelusta, johon tunnukset saatte asuntokaupan yhteydessä.

YIT Studio -palvelun kautta pystytte valitsemaan teille mieluisat materiaalivalinnat ja kokemaan asuntonne 3D mallinnuksen kautta.

YIT Plus -palvelusta löydät materiaalivalintoihin liittyvän aikataulun ja muut tärkeät tiedot. Voitte kirjautua YIT Plus -palveluun osoitteessa yitplus.com

Ystävällisin terveisin,
YIT Suomi Oy





Tilausaikataulu

Tee valinnat YIT Plus Studio -palvelun kautta tai täytä tämä valintalomake ja lähetä se viereisiin päivämääriin mennessä.

Teethän valinnat ajoissa, sillä myöhässä saapuneita lomakkeita emme huomioi.

Valintojen puuttuessa YIT valitsee materiaalit.

A-PORRAS

Materiaalivalinnat

12.6.2020

Yhteystiedot

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin:

Johanna Avikainen, johanna.avikainen@yit.fi

Asiakaspalveluinsinööri auttaa sinua kaikissa muutostöihin liittyvissä asioissa:

Mona Mäkelä, mona.makela@yit.fi

Larissa Vuoristo, larissa.vuoristo@yit.fi

Rakennuttaja-asiamies vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista:

Tanja Kela, tanja.kela@yit.fi

YIT ASUNTOMYYNTI

Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki

asuntomyynti.helsinki@yit.fi

Puh. 020 433 2990 *

Avoinna ma-to 9-17, pe 9-16

*8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis.alv. 24%) soitettaessa kiinteästä puhelinverkosta tai matkapuhelimesta

VALITSE
KOKONAISUUS



Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

KUURA -materiaalikonaisuus

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Kalusteovet Novart Petra
Valkoinen matta Milka 961

Vedin Novart Petra
Valkoinen metallivedin WK12

Kalusterunko ja -sokkeli Novart Petra
Valkoinen melamiini

Työpöytä Novart Petra
Musta kivijäljitelämä laminaatti 30 mm
Murske kivi CC 617

Välitila Novart Petra
Rosterin värinen välitilalevy
RH-välitilalevy, R-pinta

Allas Franke
Musta komposiittiallas
SIRIUS SID 610 tai 611-40 Carbon Black

Hana Mora
Korkea juoksuputki ja astianpesukoneliitântä
LionX 392150

Kodinkoneet Electrolux
Valkoinen kalusteuuni / yhdistelmäuuni
Kalustepeitteinen astianpesukone ja kylmälaite

Liesikupu Swegon
Valkoinen, valkoisella lasilla

Parketti Karelia
Valkomattalakattu saarni, 3-sauvalautaparketti
Saarni Natur Vanilla Matt
Jalkalistat lähellä parketin sävyä

VALITSE KOKONAISUUS



Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

USVA -materiaalikonaisuus

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Kalusteovet Novart Petra
Vaaleanharmaa matta Milka 965

Vedin Novart Petra
RST-vedin SK12

Kalusterunko Novart Petra
Valkoinen melamiinilevy

Kalustesokkeli Novart Petra
Harmaa melamiini 2/HM

Työpöytä Novart Petra
Musta puu laminaatti 30 mm
RC 604

Välitila Novart Petra
Rosterin värinen välitilalevy
RH-välitilalevy, R-pinta

Allas Franke
Musta komposiittiallas
SIRIUS SID 610 tai 611-40 Carbon Black

Hana Mora
Korkea juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
LionX 392150

Kodinkoneet Electrolux
Teräksen värinen kalusteuuni / yhdistelmäuuni
Kalustepeitteinen astianpesukone ja kylmälaite

Liesikupu Swegon
Maalattu hopea, mustalla lasilla

Parketti Karelia
Valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
Tammi Lungo Matt
Jalkalistat lähellä parketin sävyä

VALITSE KOKONAISUUS



Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

HEHKU -materiaalikonaisuus

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Kalusteovet Novart Petra
Tumma harmaa puu Rita 164

Vedin Novart Petra
Musta metallivedin BK12

Kalusterunko Novart Petra
Valkoinen melamiinilevy

Kalustesokkeli Novart Petra
Tumma harmaa melamiini 2/HG

Työpöytä Novart Petra
Valkoinen laminaatti 30 mm
VW 622

Välitila Novart Petra
Rosterin värinen välitilalevy
RH-välitilalevy, R-pinta

Allas Franke
Teräsallas
Maris MRX 210-50 TL tai 210-40 TL

Hana Mora
Korkea juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä
LionX 392150

Kodinkoneet Electrolux
Teräksen värinen kalusteuuni / yhdistelmäuuni
Kalustepeitteinen astianpesukone ja kylmälaite

Liesikupu Swegon
Maalattu hopea, mustalla lasilla

Parketti Karelia
Mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
Tammi Natural Matt
Jalkalistat lähellä parketin sävyä

YHDISTELE MATERIAALEJA


Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

Kalusteovet Novart Petra



☐ Valkoinen matta

Maalattu sileä MDF-ovi
Milka 961



☐ Vaaleanharmaa matta

Maalattu sileä MDF-ovi
Milka 965



☐ Tuhkanharmaa matta

Maalattu sileä MDF-ovi
Milka 966



☐ Valkoinen puu

Mikrolaminaattiovi alumiinin
värisellä akryylireunanauhalla
Heli 210



☐ Tumma harmaa puu

Mikrolaminaattiovi oven
värisellä reunanauhalla
Rita 164

Kalusterunko

Valkoinen melamiini

Vedin Novart Petra



☐ BK12

Musta metallivedin
Reikäväli 128 mm



☐ SK12

RST metallivedin
Reikäväli 128 mm



☐ WK12


Valkoinen metallivedin
Reikäväli 128 mm



☐ RSN

RST -vedin

Sivulevyt Novart Petra



☐ Valkoinen

Melamiinilevy 16 mm, 1/VA



☐ Harmaa

Melamiinilevy 16 mm, 2/HM



☐ Tuhkanharmaa

Maalattu levy 16 mm 3/M6



☐ Valkoinen puusyy


Mikrolaminaatti 19 mm, 3/210VL



☐ Tummanharmaa puu

Mikrolaminaatti 19 mm, 3/164VL

Sokkeli Novart Petra



☐ Valkoinen

Melamiinilevy 16 mm, 1/VA



☐ Harmaa

Melamiinilevy 16 mm, 2/HM



☐ Tummanharmaa

Melamiinilevy 16 mm, 2/HG

Sokkelissa ja ylätytöissä ilmankiertorität: valkoinen tai harmaa muoviritilä.

Välitilan laminaattilevy Novart Petra



☐ Rosteri

RH-välitilalevy R-pinta



☐ Tumma rosteri


RH-välitilalevy, H-pinta



☐ Harmaa

BH-välitilalevy, H-pinta

Työpöytätaaso Novart Petra




☐ **Valkoinen VW (622)**



☐ **Murske kivi CC (617)**



☐ **Harmaa patina GP (542)**



☐ **Musta puu RC (604)**

Työpöytätaasot ovat 30 mm paksuisia laminaattitasoja. Tasojen reunanauhat ovat tasojen väriset.

Välitilavalaisin ja pistorasiat Novart Petra



LED-valonauha

Valonauha asennetaan seinäkaappien pohjaan n. 20 mm etureunasta, myös astiankuivauskaapin kohdalle, lukuun ottamatta liesikupua.
Valon värisävy 4000 K, LUZNAUHAG
Alumiininen asennuslista LUZPROFIL3

2 -osaiset kolmiopistorasiat

NBRASIARST, runkoväri rst



Hyllykaappi ja leikkuulautalaatikosto

☐ Hyllykaappi

Astiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hyllykaappi

☐ Leikkuulautalaatikosto

Lusikkalokerolaatikoston tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkuulautalaatikosto (sisältyy leikkuulauta ja mururitiä kehyksellä)



Hana Mora



**Korkealla juoksuputkella ja
astianpesukoneliitännällä**
LionX 392150

Allas Franke



Sirius SID 610 tai 610-40
600 mm tai 500 mm leveään kaappiin
1-altainen komposiittiallas
3 1/2" pohjaventtiili

Väri vaihtoehdot:

- ☐ **Valkoinen** Polar White
- ☐ **Harmaa** Titanium Silver
- ☐ **Musta** Carbon Black



Teräsallas

☐ **Maris MRX 210-50 TL tai 210-40 TL**
600 mm tai 500 mm leveään kaappiin
1-altainen
3-1/2" pohjaventtiili



Altaat tasoon päältä asennettavia, kalustekaavion mukaisesti.



Kodinkoneet

Liesikupu Swegon (kalustekaavion mukaisesti)



☐ Valkoinen, valkoisella lasilla

Casa Salsa CSV6 tai CSV5

Ulosvedettävä

Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin

Leveys 600 tai 500 mm, kalustekaavion mukaisesti

Keskitetty kone IV-suunnitelman mukaisesti



☐ Maalattu hopea, mustalla lasilla

Casa Salsa CSR6 tai CSR5


Ulosvedettävä

Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin

Leveys 600 tai 500 mm, kalustekaavion mukaisesti

Keskitetty kone IV-suunnitelman mukaisesti

Keittotaso Electrolux (kalustekaavion mukaisesti)



Induktiotaso HOI620S 600 mm tai

Induktiotaso HOI330F 300 mm

Leveys 600 tai 300 mm, kalustekaavion mukaisesti

Hipaisukytkimet

PowerBooster -toiminto

Kaluste-uuni Electrolux



☐ **Teräs** EOB100X

☐ **Valkoinen** EOB100W

Kalusteeseen sijoitettava monitoimiuuni

Grilli- ja kiertoilmaominaisuus

Energialuokka A

Yhdistelmä-uuni Electrolux



☐ **Teräs** EKM700CX

☐ **Valkoinen** EKM700CW

Kalusteeseen sijoitettava yhdistelmä-uuni

(uuni ja mikro)

Grilliominaisuus

Maksimi teho 1000 W

Energialuokka A

YIT Kodit A2, A8, A9, A15, A16, A22, A23, A29, A30, A36, A37

Astianpesukone Electrolux (kalustekaavion mukaisesti)



Kalustepeitteinen astianpesukone

ESL5205LO 600 mm

ESL4510LO 450 mm

Energialuokka A+

Leveys kalustekaavion mukaisesti

Kylmälaitteet Electrolux (kalustekaavion mukaisesti)



Kalustepeitteinen jääkaappipakastin ENN2801EOW

Low Frost -pakastustekniikka
Jääkaapin tilavuus 196 L
Pakastimen tilavuus 72 L
Energialuokka A+

Kalustepeitteinen jääkaappi pakastelokerolla

SFB68821AF
Kalustepeitteinen
Käyttötilavuus 103 L
Pakastimen tilavuus 14 L
Energialuokka A++

YIT Kodit A2, A8, A9, A15, A16, A22, A23,
A29, A30, A36, A37

Mikroaaltouuni Electrolux (Kalustekaavion mukaisesti)



Kalusteeseen sijoitettava mikroaaltouuni Electrolux

- ☐ **Teräs** KMFE172TEX tai KMFE171TEX
- ☐ **Valkoinen** KMFE172TEW tai KMFE 171TEW

Leveys kalustekaavion mukaisesti 600 tai 500 mm



Ei asunnoissa joissa yhdistelmäuni



Eteinen ja makuuhuone

Kalusteovet Novart Petra



Valkoinen matta

Maalattu sileä MDF-ovi
Milka 961

Kalusterunko ja –sokkeli Valkoinen melamiini

Vedin Novart Petra



BK12

Musta metallivedin
Reikäväli 128 mm

☐ Eteinen

☐ Makuuhuone



SK12

RST metallivedin
Reikäväli 128 mm

☐ Eteinen

☐ Makuuhuone



WK12

Valkoinen metallivedin
Reikäväli 128 mm

☐ Eteinen

☐ Makuuhuone



RSN

RST-vedin

☐ Eteinen

☐ Makuuhuone



Lattiat

Parketti Karelia



☐ **Saarni Natur Vanilla Matt**

Valkomattalakattu saarni, 3-sauvalautaparketti

Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi valkolakka



☐ **Tammi Lungo Matt**

Valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti

Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi LV1114+VL



☐ **Tammi Natural Matt**

Mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti

Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi LV1621

Parkettiin tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan lähellä parketin sävyä olevat T-listat. Keittiön kalustesokkelin kohdalla muovinen sokkelilista.

VALITSE
KOKONAISUUS



Kylpyhuone ja erillis-WC (kalustekaavion mukaisesti)

KUURA -materiaalikonaisuus

Peilikaappi Temal

Valaisinpeilikaappi Hightlight Modern
LPKLPR600

Allaskaappi Novart Novasani

Laatikosto UBM6KYZ6B
Valumarmoriallas Aldina6

Kalusteovet Novart Novasani

Valkoinen matta Tiber 961

Materiaalien ja kalusteiden tuotekuvat ja -tiedot seuraavilla sivuilla.

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Vedin Novart Petra

Valkoinen metallivedin WK12

Seinälaatta Pukkila

Vaalea himmeä,
Piazen Pearl, 300x600, R3656F

Lattialaatta Pukkila

Vaalea himmeä
Piazen Sand, 97x97, KR1001

VALITSE
KOKONAISUUS



Kylpyhuone ja erillis-WC (kalustekaavion mukaisesti)

USVA -materiaalikokonaisuus

Peilikaappi Temal

Valaisinpeilikaappi Hightlight Modern
LPKLPR600

Allaskaappi Novart Novasani

Laatikosto UBM6KYZ6B
Valumarmoriallas Aldina6

Kalusteovet Novart Novasani

Valkoinen matta Tiber 961

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Vedin Novart Petra

RST metallivedin SK12

Seinälaatta Pukkila

Vaaleanharmaa himmeä,
Piazen Oyster, 300x600, R3658F

Lattialaatta Pukkila

Vaaleanharmaa himmeä
Piazen Iron, 97x97, KR1003

Materiaalien ja kalusteiden tuotekuvat ja -tiedot seuraavilla sivuilla.

VALITSE
KOKONAISUUS



Kylpyhuone ja erillis-WC (kalustekaavion mukaisesti)

HEHKU -materiaalikokonaisuus

Peilikaappi Temal

Valaisinpeilikaappi Hightlight Modern
LPKLPR600

Allaskaappi Novart Novasani

Laatikosto UBM6KYZ6B
Valumarmoriallas Aldina6

Kalusteovet Novart Novasani

Valkoinen matta Tiber 961

Vedin Novart Petra

RST metallivedin SK12

Seinälaatta Pukkila

Valkoinen matta
White himmeä, 300x600, R827F

Lattialaatta Pukkila

Mustanharmaa himmeä
GEO Black 97x97, 8610-05

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Materiaalien ja kalusteiden tuotekuvat ja -tiedot seuraavilla sivuilla.

Kylpyhuone ja erillis-WC (kalustekaavion mukaisesti)

Kalusteet




Peilikaappi Temal
Highlight Modern LPKLPR600
Runko ja lippa valkoinen melamiini M01
Kaksipuolinen peiliovi
LED-lippa, 4000 K
Kaksiosainen pistorasia, IP44
Leveys 600 mm
Kaksi melamiinihyllyä



Pesuallas Novart Novasani
ALDINA6, valkoinen valumarmoriallas

Allaskaappi Novart Novasani
Laatikosto BM6KYZ6B
Kahdella laatikolla
Runko valkoinen melamiini
Leveys 600 mm



Kalusteovet allaskaappi, pyykkikaappi
ja siivouskaappi:

Valkoinen matta
Maalattu sileä MDF –ovi
Tiber 961

Vedin Novart Petra



BK12
Musta metallivedin
Reikäväli 128 mm

☐ Kylpyhuone
☐ Erillis-WC



SK12
RST metallivedin
Reikäväli 128 mm

☐ Kylpyhuone
☐ Erillis-WC



WK12
Valkoinen metallivedin
Reikäväli 128 mm

☐ Kylpyhuone
☐ Erillis-WC



RSN
RST-vedin

☐ Kylpyhuone
☐ Erillis-WC

WC-istuin Gustavsberg



Valkoinen
Hygienic Flush-huuhtelu
kovalla istuinkannella
Soft Close ja Quick Release –
toiminnot

Nautic 1500
piilo S + SC, 9M26

Suihkuseinä Vihtan



Pisara 3

Kääntyvä suora
suihkuseinä
Harmaa profiili
Kirkas lasi
800 x 2015 mm

Kuvassa näkyvä sadesuihku
saatavilla lisähintaisena
muutostyönä.

Hanat Mora



Pesuallashana

Bideellä
Erillisellä pesukoneliitännällä
LionX Sanette 393005 ja
Mora 4690+4595



Pesuallashana

Bideellä ja
pesukoneliitännällä
LionX Sanette 393097



Suihkusetti

LionX 130390
3 –toiminen käsisuihku

Suihkuhana

LionX 391100



Varusteet Laattapiste



Kromi pyyhekoukut 3 kpl Gedy Eros (3 kpl kylpyhuone, 1 kpl erillis-WC)

Kromi WC-paperiteline Gedy Eros


- ☐ Kylpyhuone
- ☐ Erillis-WC

**Suunnitelman mukaisia koukkuja ja
WC-paperitelinettä ei toimiteta**

- ☐ Kylpyhuone
- ☐ Erillis-WC



Seinälaatta Pukkila




Valkoinen kiiltävä

White kiiltävä 300x600 R826F

Sauma: Kiilto 10 valkoinen

☐ Kylpyhuone

☐ Erillis-WC




Valkoinen matta

White himmeä 300x600 R827F

Sauma: Kiilto 10 valkoinen

☐ Kylpyhuone

☐ Erillis-WC




Vaalea himmeä

Piazen Pearl 300x600 R3656F

Sauma: Kiilto 39 marmorinvalkoinen

☐ Kylpyhuone



Vaalea hiekka himmeä

Piazen Ivory 300x600 R3657F

Sauma: Kiilto 40 harmaa

☐ Kylpyhuone



Vaaleanharmaa himmeä

Piazen Oyster 300x600 R3658F

Sauma: Kiilto 39 marmorinvalkoinen

☐ Kylpyhuone



Hiekanharmaa himmeä

Piazen Ash 300x600 R3659F

Sauma: Kiilto 41 keskiharmaa

☐ Kylpyhuone

Laatat asennetaan vaakaan. Laatoitettujen seinien ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinilista (valkoiset laatat) tai alumiinikulmalista (muut laatat)

Lattialaatta Pukkila



Valkoinen

GEO White 97x97
8610-01

Sauma: Kiilto 243
vaaleanharmaa

- ☐ Kylpyhuone
- ☐ Erillis-WC



Harmaa

GEO Grey 97x97
8610-03

Sauma: Kiilto 241
keskiharmaa

- ☐ Kylpyhuone
- ☐ Erillis-WC



Grafiitinharmaa

GEO Antracite 97x97
8610-04

Sauma: Kiilto 244
tummanharmaa

- ☐ Kylpyhuone
- ☐ Erillis-WC



Mustanharmaa

GEO Black 97x97
8610-05

Sauma: Kiilto 248
hiilenharmaa

- ☐ Kylpyhuone
- ☐ Erillis-WC



Vaalea

Piazen Sand 97x97
KR1001

Sauma: Kiilto 243
vaaleanharmaa

- ☐ Kylpyhuone
- ☐ Erillis-WC



Vaalea hiekka

Piazen Clay 97x97
KR1002

Sauma: Kiilto 240
harmaa

- ☐ Kylpyhuone
- ☐ Erillis-WC



Vaaleanharmaa

Piazen Iron 97x97
KR1003

Sauma: Kiilto 241
keskiharmaa

- ☐ Kylpyhuone
- ☐ Erillis-WC



Harmaa

Piazen Coal 97x97
KR1004

Sauma: Kiilto 248
hiilenharmaa

- ☐ Kylpyhuone
- ☐ Erillis-WC

Lattialaatoilla laatoitetaan myös saunan lattia ja seinien alaosa. Lattialaatat ovat himmeitä.

Kylpyhuone ja erillis-WC katto



Tervaleppäpaneeli 15x90 STP
LED-valaistus



Sauna

Kuvan panelointi lisähintaisena muutostyönä

Kiuas Harvia



Sähkökiuas

The Wall SW60 / SW80

Valaistu käyttökytkin

Teho 6 tai 8 kW, saunan koon mukaan

Seinä- ja kattopaneelit, lauteet ja ovi



Täyslasiovi

Kirkas lasi, puinen vedin

Koko suunnitelmien mukaisesti

Ovilista puulista paneelin sävyyn



Tervaleppäpaneeli 15x90 STP

Seinissä panelointi vaakaan

Tervaleppälauteet (laudepuut poikittain)

ja 2-osainen selkänoja

Kiinteät valaisimet Ensto



Saunan valaisin AVH 15.1 / 15.2

Puuritilällä, mänty

Valonlähde 30W/E14



Kylpyhuoneen ja erillis-WC:n valaisin

ALSD117HPU IP44 8W 830/840 LED HA,
harmaa



Eteisen valaisin

ALSD180PU IP44 11W 830/840 LED VA,
valkoinen

Väliovien painikehelat Abloy



☐ Kromattu


Primo Polarita 16/001 Zn/CR 25011



☐ Satiinikromattu

Primo Polarita 16/001 Zn/HCR 25012

Verhokiskot



☐ Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin noin 500 mm yli)

☐ Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin noin 500 mm yli)

☐ Verhokiskoja ei toimiteta

Muut materiaalit ja varusteet

Katto	Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen, kiiltoaste 7
Seinät	Tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen, kiiltoaste 7
Sähköasiat	Schneider Exxact, valkoinen
Vaatehuone kalusteet	Vaatetanko ja hyllyt, kalustekaavion mukaisesti
Ikkunat	Puualumiini-ikkunat, valkoiset sisäpuitteet ja ikkunalistat, kromatut painikehelat
Väliovet	Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjapiirustuksen mukaan
Oviliistat	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista
Kerrostaso-ovi	Osastoiva viilutettu kerrostaso-ovi, kovapuukynnys tammen sävyyn
Parveke- / Terassiovet	Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn
Ranskalainen parveke	Ikkunarakenteinen, kts. Ikkunat –kohta
Sälekaihtimet	Mattavalkoiset. Parvekeovien sekä palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna
Lattiakaivo Kylpyhuone	Neliö RST-lattiakaivon kansi, LVI-suunnitelmien mukaisesti
Kynnys Kylpyhuone ja erillis-WC	RST-kynnys
Tulo- ja poistoilmaventtiilit	Ilmanvaihtosuunnitelman mukaisesti Fläkt Woods KTS / STQA / STQP ja KSO tai vastaava
Parvekematto	Tummanharmaa
Terassit maantasolla	Kestopuulaudoitus

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen.

Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

Materiaalivalinnat

ASUNTO OY HELSINGIN ROSANNE 14.11.2019



yit.fi

Nimi: _____

Asunnon numero: _____

Muuta huomioitavaa: _____

Päivämäärä: _____

Allekirjoitus: _____

Palautus: Materiaalivalintojen tilausaikataulun mukaisesti YIT Asuntomyyntiin, sähköpostilla asiakaspalveluinsinöörille (etunimi.sukunimi@yit.fi) tai postitse osoitteeseen:

YIT Suomi Oy
Mona Mäkelä / Larissa Vuoristo
Asuminen Suomi, Pääkaupunkiseutu / Muutostyöt
Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki

facebook.com/YitKoti
yit.fi