

# YIT



## Materiaalivalinnat

ASUNTO OY LOHJAN RINKELI | 26.8.2020



Hyvä maku kaupan päälle!





## Valitse mieleisesi sisustus ilman lisähintaa!

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista teemoista (Lumi, Kallio ja Hiili) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan.

Tästä esitteestä löydät hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Voit valita haluamasi sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen YIT Plus Studiassa.

Lisähintaiset muutostyöt tulee tilata ja vahvistaa YIT Plus Studiassa tilausaikataulujen mukaisesti.

Ystävällisin terveisin  
YIT Suomi Oy

# Tilausaikataulu

ASUNTO OY LOHJAN RINKELI

## Materiaalivalintojen sekä lisä- ja muutostöiden aikataulu

Asunnon materiaalivalinnat sekä mahdolliset lisä- ja muutostyöt tulee olla vahvistettu alla oleviin päivämääriin mennessä. Voitte valita asunnon materiaalit valmiista valikoimasta asunnon hintaan sisältyviä materiaaleja, tai valita myös lisähintaisia materiaaleja. Toivomistanne asuntoon tehtävistä muutoksista annamme kirjallisen tarjouksen. Pyydäthän tarjoukset hyvissä ajoin ennen päivämäärien umpeutumista, jotta voimme toteuttaa toiveenne.

### Rakenteelliset muutokset ja laatat

Sähköpisteiden muutokset kevyisiin väliseiniin 12.10.2020

Levyrakenteisten väliseinien muutokset  
esim. sijainti- ja aukkomuutokset, liukuovimuutokset

Kylpyhuoneen lattia- ja seinälaatat

Kiuasmuutokset

### Kalusteet ja pintamateriaalit

Kiintokalusteet, liesikupu 9.11.2020

Muut asunnon pinnat ja materiaalit, maalaukset

### Lattiat, saunat ja pesuhuoneet ja väliovet

Kuivien tilojen lattioiden pintarakenteen muutokset (esim. vinyyli, parketti) 11.1.2021

Saunan ja pesuhuoneen paneeli- ja laudemuutokset

Väliovet

### Muut materiaalivalinnat

Kodinkoneet 15.2.2021  
Varusteet  
Parvekelasitukset

## Rakenteelliset muutokset

Rakenteelliset muutokset pitävät sisällään sähköpisteiden muutokset, väliseinien sijainti- ja aukkomuutokset sekä seinän sisään liukuvat ovet. Kalustemuutokset, jotka vaikuttavat sähköpisteisiin ja väliseiniin, saunan kiuas-, ja valokuitu- sekä lauderunkomuutokset.

Kylpyhuoneen ja erillis-wc:n seinä- ja lattialaatat tulee valita etukäteen pitkien toimitusaikojen vuoksi.

## Kalusteet ja pintamateriaalit

Tämä pitää sisällään mm. kaikki kiintokalusteet sekä liesikuvun ja hanamuutokset.

## Muut materiaalivalinnat

Muut materiaalivalinnat pitävät sisällään kodinkoneet, parvekelasitukset, suihkuseinät ja – kulmat sekä kylpyhuoneen ja erillis-wc:n varusteet.

Kun ostat uuden YIT Kotisi riittävän ajoissa, voit vaikuttaa tilaratkaisuihin ja materiaaleihin sekä teettää tulevaan kotiisi lisähintaisia muutoksia valmiiksi hinnoitelluista vaihtoehtoista tai toteuttaa täysin uniikkeja ratkaisuja.

Teethän materiaali- ja varustevalintasi ajoissa, sillä myöhässä olevia valintoja emme voi huomioida. Valintojen puuttuessa YIT valitsee materiaalit ja varusteet.

Jos haluat tehdä asuntoon muutostöitä otathan yhteyttä asiakaspalveluinsinööriin.

**Lähetäthän tarjouspyyntösi hyvissä ajoin.**

Muutostyötarjousten tulee olla hyväksytyinä viimeistään tilausaikataulussa olevaa päivämäärään mennessä.



## YHTEYSTIEDOT

Sisustusmateriaaleihin liittyvissä asioissa sinua palvelee YIT Asuntomyynti.

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin:  
Tiina Rusila, puh. 050 331 9444, [tiina.rusila@yit.fi](mailto:tiina.rusila@yit.fi)

Asiakaspalveluinsinöörit auttavat sinua kaikissa muutostöihin liittyvissä asioissa:  
Sari Jukantupa, puh. 050 397 7775, [sari.jukantupa@yit.fi](mailto:sari.jukantupa@yit.fi)

Rakennuttaja-asiamies vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista:  
Jaana Lindholm, puh. 050 390 0190, [jaana.lindholm@yit.fi](mailto:jaana.lindholm@yit.fi)

Postiosoite:  
YIT Suomi Oy  
Asuminen Uusimaa ja Pientalot  
PL 36, 00621 Helsinki

YIT Asuntomyynti:  
Tripla YIT Living Lobby  
Pasila Asema-aukio 1, 5 krs., 00520 Helsinki  
[asuntomyynti.tripla@yit.fi](mailto:asuntomyynti.tripla@yit.fi)  
Puh. 020 433 3230 \*  
Avoinna: ma-la 9-21, su 11-19

\*8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis.alv. 24%) soitettaessa kiinteästä puhelinverkosta tai matkapuhelimesta.

## VALITSE KOKONAISUUS



### Q LUMI -materiaalikonaisuus

*Kuva suuntaa antava, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### **Kalusteovet** (Novart Petra)

- Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi
- Milka 969

#### **Vedin, runko ja sokkeli** (Novart)

- Vedin: WK12, RST metallivedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy 16 mm, 1/VA

#### **Työpöytä** (Novart)

- Tumma laavakivi-laminaatti (630)
- Tason värisellä reunanauhalla (A630 ABS)
- Paksuus 30 mm

#### **Kalusteiden välitila** (Novart)

- Rosterin värinen RH-välitilalevy, R-pinta

#### **Allas** (Franke)

- RST-allas, 1-altainen
- Maris MRX 210-50TL tai 210-40TL

#### **Hana** (Mora)

- Astianpesukoneiliitäntä LionX 392150 (LVI-nro 6258315)

#### **Kodinkoneet** Electrolux

- Valkoisen väriset

#### **Laminaatti** (Kesko)

- 3-sauvainen
- Vaalea tammi
- Egger Tammi Polar H2706

*Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.*

*Kuvan teräksen väriset kodinkoneet ja hana saatavilla lisähintaisena muutostyönä..*

## VALITSE KOKONAISUUS



### Q KALLIO -materiaalikokonaisuus

*Kuva suuntaa antava, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### **Kalusteovet** (Novart Petra)

- Vaaleanharmaa matta, maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 965

#### **Vedin, runko ja sokkeli** (Novart)

- Vedin: SK12, RST-metallivedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy 16 mm, 1/VA

#### **Työpöytä** (Novart)

- Tumma laavakivi-laminaatti (630)
- Tason värisellä reunanauhalla (A630 ABS)  
Paksuus 30 mm

#### **Kalusteiden välitila** (Novart)

- Rosterin värinen RH-välitilalevy, R-pinta

#### **Allas** (Franke)

- RST-allas, 1-altainen
- Maris MRX 210-50TL tai 210-40TL

#### **Hana** (Mora)

- Astianpesukoneliitäntä LionX 392150 (LVI-nro 6258315)

#### **Kodinkoneet** Electrolux

- Teräksen väriset

#### **Laminaatti** (Kesko)

- 1-sauvainen
- Vaaleanharmaa
- Egger Haapa Harmaa H1067

*Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.*

*Kuvan teräksen väriset kodinkoneet, liesituuletin ja hana saatavilla lisähintaisena muutostyönä.*



## VALITSE KOKONAISUUS



### Q HIILI -materiaalikokonaisuus

*Kuva suuntaa antava, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### **Kalusteovet** (Novart Petra)

- Tuhkanharmaa, matta maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 966

#### **Vedin, runko ja sokkeli** (Novart)

- Vedin: BK12, musta metallivedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy 16 mm, 1/VA

#### **Työpöytä** (Novart)

- VW valkoinen-laminaatti, matta
- Tason värisellä reunanauhalla (VWABS)
- Paksuus 30 mm
- 

#### **Kalusteiden välitila** (Novart)

- Rosterin värinen RH-välitilalevy, R-pinta

#### **Allas** (Franke)

- RST-allas, 1-altainen
- Maris MRX 210-50TL tai 210-40TL

#### **Hana** (Mora)

- Astianpesukoneliitäntä LionX 392150 (LVI-nro 6258315)

#### **Kodinkoneet** Electrolux

- Teräksen väriset

#### **Laminaatti** (Kesko)

- 1-sauvainen
- Vaaleanharmaa
- Egger Haapa Harmaa H1067

*Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.*


*Kuvan teräksen väriset kodinkoneet, liesituuletin ja hana saatavilla lisähintaisena muutostyönä.*

## YHDISTELE MATERIAALEJA



Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)


### Kalusteovet Novart Petra



- q Valkoinen matta
- Maalattu sileä MDF-ovi
  - Milka 969



- q Harmaa matta
- ja kaikki muut mattavärit
  - Milka 965



- q Tuhkanharmaa matta
- Maalattu sileä MDF-ovi
  - Milka 966



- q Valkoinen puusyy
- Mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla
  - Heli 210

Kalusterunko Valkoinen melamiini

### Vedin Novart Petra



- q WK12
- Valkoinen metallivedin
  - Reikäväli 128 mm



- q SK12
- RST-vedin
  - Reikäväli 128 mm



- q BK12
- Musta vedin
  - Reikäväli 128 mm



- q RSN
- RST-nuppivedin

## Työpöytätaaso Novart Petra



### Q Tumma Laavakivi

- Laminaattitaso (630), matta
- Tason värisellä ABS-reunanauhalla (A630)



### Q VW, valkoinen

- Laminaattitaso (622), matta
- Tason värisellä ABS-reunanauhalla (VWABS)



### Q Vaalea Terrazzo

- Laminaattitaso (631), satiini
- Tason värisellä ABS-reunanauhalla (A631)




### Q WT Lämmin Tammi

- Laminaattitaso (629), puusyy
- Tason värisellä ABS-reunanauhalla (WTABS)

## Kalusteiden välitila

### Välitilalevy Novart Petra




### Q Välitilalevy RH

- Rosterin värinen välitilalevy, RH-välitilalevy R-pinta (Vakio)



### Q Välitilalevy RH

- Tumma rosterin värinen välitilalevy, RH-välitilalevy H-pinta



### Q Välitilalevy VV

- Valkoinen välitilalevy, VV-välitilalevy

## Hyllykaappi ja leikkuulautalaatikosto

Q Astiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hyllykaappi

Q Lusikkalokerolaatikoston tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkuulautalaatikosto (sis. leikkuulaudan ja mururutilän kehyksellä)



## Välitilavalaisin



### LED- valaisin

Kytkin ja pistorasioiden määrä  
Sähköpiirustusten mukaisesti

**Harmaa**, maalattu alumiini

## Hana Mora



- **LionX 392150**
- (LVI-nro 6258315)

Hanassa on astianpesukoneliitäntä.

## Allas Franke



tai



### Maris MRX 210-40TL tai 210-50TL

- Teräsallas
- Tasoon päältä asennettava
- 1-altainen
- Altaan leveys 530/430 mm
- Altaan syvyys 180 mm
- 3,5" pohjaventtiili

## Liesikupu Swegon



### Casa Salsa

- Ulos vedettävä
- Huoltovapaa LED-valaistus
- Kapasitiivinen ohjauspaneeli
- Leveys 600 mm

q Etulista valkoinen lasi

q Etulista musta lasi

## Keittotaso Electrolux



### HOC620F

- Hipaisukytkimet
- Helppokäyttöinen ohjauspaneeli
- Jäkilämmön ilmainen
- Helppohoitoinen pinta
- Lapsilukko

## Kalusteuuni Electrolux



q CKB100W, valkoinen

q CKB100X, teräs

- 600-sarjan SurroundCook
- Energialuokka A
- Uunitoiminnot: Grilli + ylä + tuuletin, Valo, Rengas+tuuletin, Ylä+ala, Tuuletin+grilli, Tuuletin+grilli+ala, ylä+grilli, Alalämpö (alavastus), Grilli (grillivastus)
- AquaClean
- Kiertoilma
- Viilennystuuletin
- Uuninluukun sisäpinta lasia
- Uunin sisäpinta sileä emali
- Uunin turvallisuus: mekaaninen luukun lukitus
- Irrotettavat pellinkannattimet
- Ruostumattomassa teräksessä sormenjälkiä estävä pinnoite



## Astianpesukone Electrolux (Kalustesuunnitelmien mukaisesti)



- **ESF5533LOW**, Valkoinen, leveys 600 mm
- **ESF5533LOX**, teräs, Leveys 600  
tai
- **ESF4513LOW**, valkoinen, leveys 450 mm
- **ESF4513LOX**, teräs leveys 450 mm

- Energiatohokkuusluokka: A++ ja A+
- Äänitaso: 47 dB(A)
- Ohjelmat: AutoFlex 45-70°C, Eco 50 °C, Lasipesu 45 °C, Tehopesu 70 °C , A-luokan pikapesu 30 min., Esihuuhtelu
- QuickLift- täytenä säädettävä yläkori
- AirDry –kuivaustekniikka, XtraDry –toiminto, Time Manager –toiminto, AutoOff-toiminto, lämminvesitekniikka, Sensorcontrol
- Käynnistysajastin 1-24h
- Inverter –moottori
- Turvakaukalo E2WHD450 tai E2WHD600

## Jääkaappipakastin Electrolux



- **EN3602MOW**, Valkoinen
- **EN3602MOX**, harmaa/teräs

- LowFrost-tekniikka ja LED-valaistus
- Korkeus 1845 mm
- Jääkaapin tilavuus 220 l
- Pakastimen tilavuus 109 l
- Energialuokka A++
- Twin Tech™ ilmankierto
- Automaattisulatus
- Turvakaukalo E2RHK600



## Jääkaappi ja kaappipakastin Electrolux Asunnot 79m<sup>2</sup> ja 115,5 m<sup>2</sup>



- q **ERF4115DOW**, jääkaappi valkoinen
- q **ERF4115DOX**, jääkaappi hopea+teräsovi

- FreeStore-tuuletin ja LED-valaistus
- Korkeus 1850 mm
- Jääkaapin tilavuus 387 l
- Energialuokka A+
- Äänitaso: 39 dB (A)
- Turvakaukalo 120 cm NTRAYFR120


- q **EUF2702DOW**, kaappipakastin valkoinen
- q **EUF2702DOX**, kaappipakastin hopea+teräsovi

- Korkeus 1850 mm
- Pakastimen tilavuus 245 l
- Energialuokka A+
- Lämpötilahälytys merkkivalolla
- Manuaalinen sulatus



## Makuuhuone ja eteinen

### Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)



- q **Aino 141**
- Valkoinen matta melamiiniovi

Kalusterunko ja sokkeli: valkoinen melamiini

### Vetimet Novart



- q **WK12**
- Valkoinen metallivedin
  - Reikäväli 128 mm



- q **SK12**
- RST-vedin
  - Reikäväli 128 mm



- q **BK12**
- Musta vedin
  - Reikäväli 128 mm



- q **RSN**
- RST-nuppivedin






Lattia (myös varasto)

## Laminaatti Kesko




### q Egger Tammi Polar H2706

- 3-sauvainen
- Vaalea tammi
- Käyttöluokka 32
- Laudan mitat 1292x192 mm, 8mm



### q Egger Haapa Harmaa H1067

- 1-sauvainen
- Vaaleanharmaa
- Käyttöluokka 32
- Laudan mitat 1292x192 mm, 8mm



### q Egger Tammi Muron H2833

- 1-sauvainen
- Hiekanharmaa
- Käyttöluokka 32
- Laudan mitat 1292x192 mm, 8mm

Lattiaan tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti.  
Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle lattian sävyä.

## VALITSE KOKONAISUUS



### Kylpyhuone (kalustekaavion mukaisesti)

#### Q LUMI Materiaalikonaisuus

*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W)  
kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- Temalette Basic TSL6001Y

#### Allaskaappi (Temal)

- Kalusteovet korkeakiiltoinen akryylipinnoitettu mdf-levy
- Vedin Cubix 320mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 625 mm
- Laatikosto kahdella laatikolla,  
(syvyys 250 ja 300 mm)
- Teräsemiallas, hana oikealla tai vasemmalla puolella
- Temalette TL625400Y V/O

#### Seinälaatta (Pukkila)

- Vaalea himmeä
- Asennus vaakaan
- Landstone White 197\*397, 00204015
- Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen

#### Lattialaatta (Pukkila)

- Vaalea, himmeä
- Landstone White 97\*97, 66008976
- Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa

## VALITSE KOKONAISUUS



### Q KALLIO Materiaalikonkaisuus

*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### **Peilikaappi (Temal)**

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W)  
kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- Temalette Basic TSL6001Y

#### **Allaskaappi (Temal)**

- Kalusteovet korkeakiiltoinen akryylipinnoitettu mdf-levy
- Vedin Cubix 320mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 625 mm
- Laatikosto kahdella laatikolla,  
(syvyys 250 ja 300 mm)
- Teräsemaliallas, hana oikealla tai vasemmalla puolella
- Temalette TL625400Y V/O

#### **Seinälaatta (Pukkila)**

- Harmaa himmeä
- Asennus vaakaan
- Landstone Grey 197\*397, 00204065
- Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa

#### **Lattialaatta (Pukkila)**

- Harmaa, himmeä
- Landstone Grey 97\*97, 66008977
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa

## VALITSE KOKONAISUUS



### Q HIILI Materiaalikonkaisuus

*Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

#### **Peilikaappi (Temal)**

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- Temalette Basic TSL6001Y

#### **Allaskaappi (Temal)**

- Kalusteovet korkeakiiltainen akryylipinnoitettu mdf-levy
- Vedin Cubix 320mm (Ei kuvassa)
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 625 mm
- Laatikosto kahdella laatikolla, (syvyys 250 ja 300 mm)
- Teräsemaliallas, hana oikealla tai vasemmalla puolella
- Temalette TL625400Y V/O

#### **Seinälaatta (Pukkila)**

- Valkoinen, matta
- Asennus vaakaan
- Harmony Arquitectos 197\*397, 40-2300
- Sauma: Kiilto 10 valkoinen

#### **Lattialaatta (Pukkila)**

- Tummanharmaa, himmeä
- Landstone Antracite 97\*97, 66008978
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

### Katto

- Kuusipaneeli STP 15\*95 mm

### Lattiakaivo

- Neliö RST-lattiakaivon kansi LVI-suunnitelmien mukaisesti

### Puukynnys

### Nurkkalistat

- Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinilista (vaaleat laatat), tai alumiinikulmalista (tummat laatat)



### WC-istuin

- **Gustavsberg Nautic 1500**
- Piilo- S-lukko
- Hygienic flush-huuhtelu
- Pehmeä muovi-istuinkansi
- Istuinkorkeus 420 mm
- valkoinen

## Kalusteet Temal



### Peilikaappi

- Temalette Basic TSL6001Y/
- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm



### Pesuallas ja allaskaappi

- Temalette TL625400Y V/O GA1 tai TL825400Y V/O GA1
- Teräsemaliallas
- Allaskaappi laatikoilla
- Valkoinen korkeakiiltoinen akrylipinnoitteinen MDF-levy
- Vedin Cubix kromi
- Leveys 625 mm, 825mm (asunto A20), syvyys 400 mm, korkeus 640 mm



### Pyykkikaappi

#### PRC6060130V/O

- LTO-koneen alle
- 2 kpl korkeita koreja
- 1 kpl hyllyjä

### Siivous-/pyykkikaappi:

LTO:n alla (asunnot 46,5 ja 57,5m<sup>2</sup>)

#### PRSI6060130 O/V GA 1

## Hanat Mora



### LionX Sanette 393097 (LVI-nro 6158071)

- Bidésuihku
- Pesukoneventtiilillä



### LionX Sanette 393005 (LVI-nro 6158066)

#### ja Mora 4690+4595

- Bidésuihku
- Erilliset pesukoneliitännät: Mora 4690+4595



**Suihku Mora**

**Suihkuseinä Vihtan**



**LionX 391100**  
(LVI-nro  
6358072)  
• Suihkusekoittaja

**LionX 130390**  
(LVI-nro 6561130)  
• Suihkuseti  
• Kromattu  
• 3 suihkumuotoa




**Pisara 3**

- Kääntyvä suora suihkuseinä
- Matta profiili
- Kirkas lasi

Kuvassa näkyvä suihku ei kuulu vakiovalikoimaan

## Varusteet



**Presto pyyhekoukut FH944 (2 kpl)**  
**Presto WC-paperiteline FH940**

- Alumiinia
- Pintakäsittelyt: anodisoitu

- q **Koukku ja wc-paperiteline kylpyhuoneeseen**
- q **Koukku ja wc-paperiteline erillis-wc:hen**
- q **Suunnitelman mukaisia varusteita ei toimiteta**


## Seinälaatta ja tehosteseinä Pukkila



### q Landstone White 197\*397, 00204015

- Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
- Vaalea, himmeä
- Asennus vaakaan


q **Kylpyhuone**



### q Landstone Grey 197\*397, 00204065

- Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa
- Harmaa, himmeä
- Asennus vaakaan


q **Kylpyhuone**



### q Landstone Antracite 197\*397, 00204090

- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa
- Tummanharmaa, himmeä
- Asennus vaakaan

q **Kylpyhuone**




### q Harmony Arquitectos 197\*397, 40-2300

- Sauma: Kiilto 10, valkoinen
- Valkoinen, matta
- Asennus vaakaan

q **Kylpyhuone**

q **Erillis-wc**



### q Harmony Arquitectos 197\*397, 40-2200


- Sauma: Kiilto 10, valkoinen
- Valkoinen, kiiltävä
- Asennus vaakaan

q **Kylpyhuone**

q **Erillis-wc**

Halutessasi tehosteseinän, olethan yhteydessä asiakaspalveluinsinööriin.

## Lattialaatta, myös saunan lattia Pukkila




### q Landstone White, 66008976, 10x10

- Vaalea, himmeä
- Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa

q **Kylpyhuone**

q **Erillis-wc**




### q Landstone Grey, 66008977, 10x10

- Harmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa

q **Kylpyhuone**

q **Erillis-wc**



### q Landstone Antracite, 66008978, 10x10

- Tummanharmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

q **Kylpyhuone**

q **Erillis-wc**

## Saunan ovi, panelointi ja lauteet



- Katto:** Vähäoksainen kuusipaneeli STP 15\*95 mm  
**Seinät:** Vähäoksainen kuusipaneeli STP 15\*95 mm,  
panelointi vaakaan  
**Lauteet:** Kuusi (laudepuut poikittain, runko kuusi)  
**Ovi:** Täyslasiovi (8x20), kirkas lasi, puinen vedin ja  
karnit  
**Ovilistat:** Saunasuojäkäsitelty puulista

## Kiuas Harvia



### The Wall

- Sähkökiuas, kiinteä ohjauskeskus
- 6 tai 8 kW, saunan koon mukaan
- Väri rst
- Valaistut käyttökytkimet



Sähköasiat Schneider



**Exxact-sarja**

- Valkoinen



Väliovien painikehelat Abloy




q **Kromattu**  
Primo Polarita  
16/001 Zn/CR 25011



q **Satiinikromattu**  
Primo Polarita  
16/001 Zn/HCR 25012

Verhokiskot



Kiinnitys kattoon tai seinään

- q **Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko** (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)

TAI

- q **Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko** (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)

- q **Verhokiskoja ei toimiteta**

Sälekaihtimet



- Sälekaihtimet polttomaalattua alumiinia
- Mattavalkoiset
- Säleen leveys 25 mm, paksuus 0,21 mm
- Parvekkeen ovessa, palokiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna



## Muut materiaalit ja varusteet

<b>Katto</b>	Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
<b>Seinät</b>	Tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
<b>Ikkunat</b>	Puualumiini-ikkunat, valkoiset sisäpuitteet ja ikkunalistat, kromatut painikehelat. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta
<b>Väliovet</b>	Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjapiirustuksen mukaan
<b>Ulko-ovet</b>	Puurakenteinen ja lämpöeristetty.
<b>Kerrostaso-ovi</b>	Osastoiva tammi viilutettu kerrostaso-ovi, kovapuukynnys tammen sävyyn.
<b>Ovilistat</b>	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista
<b>Parveke- / terassiovet</b>	Lasiukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn.
<b>Ranskalainen parveke</b>	Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta
<b>Sälekaihtimet</b>	Mattavalkoiset. Pääsääntöisesti ikkunoissa lasien välissä. Parvekeovien ja palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.
<b>Varastohuone</b>	Kaikissa varastohuoneissa vaatetanko ja hyllyt. Sisustus kalustekaavioiden mukaisesti.
<b>Kylpyhuoneen/erillis WC:n katto</b>	Kuusipaneeli STP
<b>Kylpyhuoneen lattiakaivo</b>	RST-lattiakaivon kansi, LVI-suunnitelmien mukaisesti
<b>Kylpyhuoneen/erillis WC:n kynnys</b>	Puukynnys
<b>Kylpyhuoneen ja saunan jalkalistat</b>	Lattialaatta
<b>Parveke</b>	

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

TILA		TEEMA	KUVAUS	MATERIAALIT
<b>Keittiö</b>				
Kalusteovet	LUMI	Valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi		Novart: Petra Milka 969
	KALLIO	Vaaleanharmaa matta, maalattu sileä MDF-ovi		Novart: Petra Milka 965
	HIILI	Tuhkan harmaa matta, maalattu sileä MDF-ovi		Novart: Petra Milka 966
Vedin	LUMI	Valkoinen puusyy, mikrolaminaatti, oven värisellä reunanauhalla		Novart: Petra Heli 210
	KALLIO	Metallivedin valkoinen		Novart: Petra WK12
	HIILI	Metallivedin musta		Novart: Petra SK12
Kalusterunko		Nuppivedin rst		Novart: Petra BK12
		Valkoinen melamiini		Novart: Petra RSN
Kalustesokkeli		Valkoinen, melamiini		Novart
Ilmakiertoritilät (tarvitt.)		Valkoinen muoviritilä		Novart: Petra 1VA
Työpöytä	HIILI	Valkoinen laminaatti, matta, tason värisellä reunanauhalla		Novart
		Vaalea terrazzo laminaatti, satini, tason värisellä reunanauhalla		Novart: Petra VW valkoinen (622), ABS-reunanauha (VWABS), paksuus 30 mm
		Tammi laminaatti, puusyy, tason värisellä reunanauhalla		Novart: Petra vaalea terrazzo (631), ABS-reunanauha (A631), paksuus 30 mm
L/K		Tumma laavakivi laminaatti, tason värisellä reunanauhalla		Novart: Petra WT lämmin tammi (629), ABS-reunanauha (WTABS), paksuus 30 mm
		Astiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hyllykaappi.		Novart: Petra laavakivi (630), ABS-reunanauha (A630), paksuus 30 mm
Leikkulaulataatiko		Lusikkalokerolaatikon tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkulaulataatiko (sis. leikkulauta + mururitiä kehyksellä).		
Kalusteiden välitila	L/K/H	Valkoinen välitilalevy		Novart: VV-välitilalevy
		Rosterin värinen välitilalevy		Novart: RH-välitilalevy, R-pinta
		Tumma rosterin värinen välitilalevy		Novart: RH-välitilalevy, H-pinta
Välitilavälisin		LED-valaisin, 2-osainen pistorasia ja kytkin, maalattu harmaa, (asennus seinäkaapin pohjaan)	Ensto: Ami ALH122L550/DW	
Allas		Tasoon päältä asennettava, kalustekaavion mukaisesti		
Hana		Teräsallas		Franko: Maris MRX 210-50 TL tai Maris MRX 210-40 TL (1-altainen)
Liesikupu		Astianpesukoneletäimellä		Mora: LionX 392150 (LVI-nro 6258315)
	LUMI	Ulosvedettävä, valkoinen, valkoisella lasilla. Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin.		Swegon Casa: Salsa PSV6 (huoneistokohtainen kone)(IV-suunnitel. mukaisesti)
	K/H	Ulosvedettävä, maalattu hopea, mustalla lasilla. Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin.		Swegon Casa: Salsa PSR6 (huoneistokohtainen kone)(IV-suunnitel. mukaisesti)

<b>Keltotaso ja kalusteuuni</b>		Keraaminen keittotaso, leveys 590 mm	<b>Electrolux: HOC620F</b>
	<b>LUMI</b>	Monitoimiuuni leveys 600 mm, valkoinen	<b>Electrolux: CKB100W</b>
	<b>K/H</b>	Monitoimiuuni leveys 600 mm, teräs	<b>Electrolux: CKB100X</b>
<b>Astianpesukone</b>		Leveys 450 mm, täyttömäärä 9 (IEC-astiayksikköä)	
	<b>LUMI</b>	- valkoinen	<b>Electrolux: ESF4513LOW</b> , turvakaukalo 45 cm <b>E2WHD450</b>
	<b>K/H</b>	- teräs	<b>Electrolux: ESF4513LOX</b> , turvakaukalo 45 cm <b>E2WHD450</b>
		Leveys 600 mm, täyttömäärä 13 (IEC-astiayksikköä)	
	<b>LUMI</b>	-valkoinen	<b>Electrolux: ESF5533LOW</b> , turvakaukalo 60 cm <b>E2WHD600</b>
	<b>K/H</b>	-teräs	<b>Electrolux: ESF5533LOX</b> , turvakaukalo 60 cm <b>E2WHD600</b>
<b>Kylmälaiteet</b>		Jääkaappipakastin	
	<b>LUMI</b>	- valkoinen	<b>Electrolux: EN3602MOW</b> , turvakaukalo 60 cm <b>E2RHK600</b>
	<b>K/H</b>	- teräs	<b>Electrolux: EN3602MOX</b> , turvakaukalo 60 cm <b>E2RHK600</b>
		Jääkaappi ja kaappipakastin, 79m <sup>2</sup> ja 115.5m <sup>2</sup> asunnoissa	
	<b>LUMI</b>	- valkoinen	<b>Electrolux: ERF4115DOW</b> jääkaappi ja <b>EUF2702DOW</b> kaappipakastin, turvakaukalo 120 cm <b>NTRAYFR120</b>
	<b>K/H</b>	- hopea + teräsovi	<b>Electrolux: ERF4115DOX</b> jääkaappi ja <b>EUF2702DOX</b> kaappipakastin, turvakaukalo 120 cm <b>NTRAYFR120</b>


<b>Makuuhuone</b>			
<b>Kalusteovet</b> <b>Vedin</b>		Valkoinen matta, melamiiniovi	Novart: Petra Aino 141
	<b>LUMI</b>	Metallivedin valkoinen	Novart: Petra WK12
	<b>K/H</b>	Metallivedin rst	Novart: Petra SK12
		Metallivedin muusta	Novart: Petra BK12
		Nuppivedin rst	Novart: Petra RSN
<b>Kalusterunko</b>		Valkoinen melamiini	Novart
<b>Kalustesokkeli</b>		Valkoinen, melamiini	Novart: Petra 1/VA
<b>Vaatehuone</b>			
		Hattuhylly vaateangolla ja hyllyt kalustekaavion mukaisesti.	
<b>Eteinen</b>			
<b>Kalusteovet</b> <b>Vedin</b>		Valkoinen matta, melamiiniovi	Novart: Petra Aino 141
	<b>LUMI</b>	Metallivedin valkoinen	Novart: Petra WK12
	<b>K/H</b>	Metallivedin rst	Novart: Petra SK12
		Metallivedin muusta	Novart: Petra BK12
		Nuppivedin rst	Novart: Petra RSN
<b>Kalusterunko</b>		Valkoinen melamiini	Novart
<b>Kalustesokkeli</b>		Valkoinen, melamiinipintainen levy	Novart: Petra 1/VA
<b>Lattia</b>			
<b>Laminaatti ja jalkallistat</b>	<b>LUMI</b>	Vaalea tammi, 3-sauvainen laminaatti	<b>Kesko: Egger Tammi Polar H2706.</b> Jalkallistat 12x42 mm, sävy lähellä laminaatin sävyä, värikoodi H2706
	<b>K/H</b>	Vaaleanharmaa, 1-sauvainen laminaatti	<b>Kesko: Egger Haapa Harmaa H1067.</b> Jalkallistat 12x42 mm, sävy lähellä laminaatin sävyä, värikoodi H1067
		Ruskeanharmaa tammi, 1-sauvainen laminaatti	<b>Kesko: Egger Tammi Miron H2833.</b> Jalkallistat 12x42 mm, sävy lähellä laminaatin sävyä, värikoodi H2833
		Lattiaan tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan mahdollisimman lähelle lattian sävyä olevat T-illat.	
		Keittiön kalustesokkein kohdalla muovinen sokkeilista.	
<b>Varasto</b>			
		Hylly ja tanko kalustekaavion mukaisesti	
<b>Lattia</b>		Laminaatti (läpikukkuhuoneitan materiaalivalinnan mukaisesti).	

<b>Kylpyhuone</b>			
<b>Katto</b>	Vähäksäinen kuusipaneeli STP 15x95 mm		
<b>Pelikaappi</b>	Valaisinpelikaappi led-illalla		<b>Temai: Temalette Basic TSL6001Y</b> 60cm
<b>(60 cm) Allaskaappi +pesuallas</b>	Allaskaappi laatiikoilla: kalusterunko valkoinen melamiini, laatikosto korkeakiiltoinen akryylipinnoitettu MDF-levy, laatikoiden syvyydet 250 mm ja 300 mm, valkoinen teräsemaliallas, hana oikealla tai vasemmalla, vedin Cubix 320 mm, korkeus 640 mm, syvyys 400 mm ja leveys 625 mm		<b>Temai: Temalette TL825400Y V/O GA1</b> (hana altaan vasemmalla tai oikealla puolella)
<b>(80 cm) Allaskaappi +pesuallas Asunto A20</b>	Allaskaappi laatiikoilla: kalusterunko valkoinen melamiini, laatikosto korkeakiiltoinen akryylipinnoitettu MDF-levy, laatikoiden syvyydet 250 mm ja 300 mm, valkoinen teräsemaliallas, hana oikealla tai vasemmalla, vedin Cubix 320 mm, korkeus 640 mm, syvyys 400 mm ja leveys 825 mm		<b>Temai: Temalette TL825400Y V/O GA1</b> (hana altaan vasemmalla tai oikealla puolella)
<b>Siivous-/pyykkikaappi</b>	Pyykkikaappi. Korkeakiiltoinen akryylipinnoitettu MDF-levy.		<b>Temai: Temalette PRC606130 V/O GA1</b>
Asunnot 46,5 m <sup>2</sup> ja 57,5 m <sup>2</sup>	Siivous-/pyykkikaappi pyykkikorilla. Korkeakiiltoinen akryylipinnoitettu MDF-levy.		<b>Temai: Temalette PRS1606130 V/O GA1</b>
<b>Hanat</b>	Pesuallashana bideellä ja pesukoneiliitännällä		<b>Mora: LionX Sanette 393097</b> (LVI-nro 6158071)
	Pesuallashana bideellä ja erillisellä pesukoneiliitännällä		<b>Mora: LionX Sanette 393005</b> (LVI-nro 6158066) ja <b>Mora 4690+4595</b>
	Suihkuhana ja suihkuseti		<b>Mora: LionX 391100</b> (LVI-nro 6358072), <b>suihkuseti LionX 130390</b> (LVI-nro 6561130)
<b>Wc-istuin</b>	Valkoinen, hygienic flush-huuhdeltu, pehmeällä muovi-istuin kannella		<b>Gustavsberg: Nautic 1500</b> , pili S+9M24 (LVI-nrot 5652098+5712000)
<b>Seinälaatta</b>	Valkoinen, kiiltävä - asennus vaakaan		<b>Pukkila: Harmony Architectos</b> , valkoinen himmeä <b>197x397, 40-2300</b> Sauma: Kiilito 10, valkoinen
	Valkoinen, matta - asennus vaakaan		<b>Pukkila: Harmony Architectos</b> , valkoinen himmeä <b>197x397, 40-2300</b> Sauma: Kiilito 10, valkoinen
<b>Seinälaatta tai tehosteseinä</b>	Vaalea, himmeä		<b>Pukkila: Landstone White 197x397, 00204015</b> Sauma: Kiilito 39, marmorinvalkoinen
(kalustekaavion mukaisesti)	- asennus vaakaan		<b>Pukkila: Landstone Grey 197x397, 00204065</b> Sauma: Kiilito 41, keskiharmaa
	Harmaa, himmeä		<b>Pukkila: Landstone Antracite 197x397, 00204090</b> Sauma: Kiilito 48, hiihenharmaa
	- asennus vaakaan		Sauma: Kiilito 48, hiihenharmaa
<b>Nurkkalastat</b>	Laatoituissa ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinilla (vaaleat laatat) tai alumiinikulmalista (tummat laatat)		
<b>Lattialaatta</b> (myös saunan lattia)	Vaalea, himmeä		<b>Pukkila: Landstone White 97x97, 66008976</b> Sauma: Kiilito 243, vaaleanharmaa
	Harmaa, himmeä		<b>Pukkila: Landstone Grey 97x97, 66008977</b> Sauma: Kiilito 241, keskiharmaa
	Tummanharmaa, himmeä		<b>Pukkila: Landstone Antracite 97x97, 66008978</b> Sauma: Kiilito 248, hiihenharmaa
<b>Lattiaaivo</b>	Neliö rst-lattiaaivon kansi		LVI-suunnitelmien mukaisesti
<b>Kynnys</b>	Tammikovapuukynnys		
<b>Suihkuseinä</b>	Kääntävä suora suihkuseinä, matta profiili, kirkas lasi		<b>Vihtan: Pisara 3</b> , 700x2015 mm (kalustekaavion mukaisesti)
<b>Varusteet</b>	Alumiinin väriset koukut ja wc-paperiteline		<b>Abloy: Presto</b> pyyhkekoukut <b>FH944/Aho</b> (2 kpl) ja WC-paperiteline <b>FH940/Aho</b>

Erillis-wc		
Katto	Vähäoksainen kuusipaneeli STP 15x95 mm	
Pelikaappi	Valaisinpellikaappi led- lipalla	<b>Temal: Temalette Basic TSL6001Y 60cm</b>
Allaskaappi +pesuallas	Allaskaappi laattikoilla: kalusterunko valkoinen melamiini, laatikosto korkeakiiltainen akryylipinnoitettu MDF-levy, laattikoiden syvytydet 250 mm ja 300 mm, valkoinen teräsemaliallas, hana oikealla tai vasemmalla, vedin Cubix 320 mm, korkeus, 640 mm, syvyys 400 mm ja leveys 625 mm	<b>Temal: Temalette TL625400Y V/O GA1</b> (hana altaan vasemmalla tai oikealla puolella)
Hana	Pesuallashana bideellä	<b>Mora: LionX Sanette 393005</b> (LVI-nro 6158066)
Wc-istuin	Valkoinen, hygienic flush-huuhtelu, pehmeällä muovisti-uinkannella	<b>Gustavsberg: Nautic 1500</b> , pili S+9M24 (LVI-nrot 5652098+5712000)
Seinälaatta	Valkoinen, kiiltävä - asennus vaakaan	<b>Pukkila: Harmony Architectos</b> , valkoinen kiiltävä <b>197x397, 40-2200</b> Sauma: Kiilito 10, valkoinen
L/K/H	Valkoinen, matta - asennus vaakaan	<b>Pukkila: Harmony Architectos</b> , valkoinen himmeä <b>197x397, 40-2300</b> Sauma: Kiilito 10, valkoinen
Nurkkalistat	Laatoituissa ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinilista	
Lattialaatta		
	Vaalea, himmeä	<b>Pukkila: Landstone White 97x97, 66008976</b> Sauma: Kiilito 243, vaaleanharmaa
	Harmaa, himmeä	<b>Pukkila: Landstone Grey 97x97, 66008977</b> Sauma: Kiilito 241, keskiharmaa
	Tummanharmaa, himmeä	<b>Pukkila: Landstone Antracite 97x97, 66008978</b> Sauma: Kiilito 248, hiilenharmaa
Lattiakaivo	Neliö rst-lattiakaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti
Kynnys	Tammikovapuuukynnys	
Varusteet	Alumiinin väriset koukut ja wc-paperiteline	<b>Abloy: Presto</b> pyyhkekoukut <b>FH944</b> (2 kpl) ja WC-paperiteline <b>FH940</b>
	Suunnitelman mukaisia koukua ja wc-paperitelinettä ei toimiteta.	
<b>Sauma</b>		
Katto	Vähäoksainen kuusipaneeli STP 15x95 mm	
Seinät	Vähäoksainen kuusipaneeli STP 15x95 mm, panelointi vaakaan	
Lauteet	Kuusi (laudepuut poikittain, runko kuusi)	
Kiuas	Sähkökiuas <b>Harvia The Wall 6 Kw</b> tai <b>8 kW, teräs</b>	
Ovi	Kirkas lasi	<b>Täyslasiovi (7*20)</b> , vedin puuta
Oviliistat	Saunasuojakäsitelty puulista	
Lattiakaivo/kuivaikaivo	Neliö rst-lattiakaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti
Jalkalistat	Lattialaatta	
Valaisin		

Yleisilme	
<b>Katto</b>	Ruiskutasoitus. Alasiasketuujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus Sävy NCS 0801-G92Y, maalarinvalkoinen, kiiltoaste 7
<b>Seinät</b>	Tasoitus ja maalaus Sävy NCS 0801-G92Y, maalarinvalkoinen, kiiltoaste 7
<b>Sähköasiat</b>	Valkoinen <b>Schneider: Exxact</b>
<b>Ikkunat</b>	Puualumiini-ikkunat, sisäpuite ja ikkunalistat valkoiset, painikkehelat kromatut. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirakas, sisäpuite puun sävy, painikkehela puuta.
<b>Vällovet</b>	Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjapiirustuksen mukaan
<b>Oviliistat</b>	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muoviliista
<b>Vällovien painikkehelat</b>	Kromatut Satiinikromatut <b>Abloy: Primo Polarita 16/001 Zh/CR 25011, kromattu</b> <b>Abloy: Primo Polarita 16/001 Zh/HCR 25012, satiinikromattu</b>
<b>Ulko-ovet</b>	Puurakenteinen ja lämpöeristetty
<b>Kerrostaso-ovi</b>	Osastoiva viilutettu kerrostaso-ovi, kovapuukynnys tammen sävyyn
<b>Parveke- / terassiovet</b>	Lasiakoolinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn
<b>Ranskalainen parveke</b>	Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta.
<b>Sälekaihtimet</b>	Mattavalkoiset. Parvekeovien, palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.
<b>Verhokiskot</b>	Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevylinen (50 mm) 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli) Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli) Verhokiskoja ei toimiteta
<b>HUOM.</b> Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Täliön asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.	







### **ESITTELY JA MYYNTI**

YIT Asuntomyynti Tripla  
Pasilan Asema-aukio 1, 5 krs., 00520 Helsinki  
Puh. 020 433 3230 \*

### **RAKENTAJA**

YIT Suomi Oy  
Asuminen Uusimaa ja Pientalot  
PL 36, 00621 Helsinki  
puh. 020 433 111\*\*

(\*Puhelun hinta 0,088 eur/min)

(\*\*Puhelun hinta 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min (alv 24%) - kotimaan lankaliittymistä,  
8,35 snt/puh + 17,17 snt/min (alv 24%) - kotimaan matkapuhelimista)

[facebook.com/YitKoti](https://facebook.com/YitKoti)  
[yit.fi](http://yit.fi)