



Materiaalivalinnat

ASUNTO OY PORVOON KLOSSI | 14.7.2020



yit.fi



Hyvä maku kaupan päälle!





Valitse mieleisesi sisustus ilman lisähintaa!

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista teemoista (Lumi, Kallio ja Hiili) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan.

Tästä esitteestä löydät hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Voit valita haluamasi sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen YIT Plus Studiossa.

Lisähintaiset muutostyöt tulee tilata ja vahvistaa YIT Plus Studiossa tilausaikataulujen mukaisesti.

Ystävällisin terveisin
YIT Suomi Oy

Tilausaikataulu

ASUNTO OY PORVOON KLOSSI

Materiaalivalintojen sekä lisä- ja muutostöiden aikataulu

Asunnon materiaalivalinnat sekä mahdolliset lisä- ja muutostyöt tulee olla vahvistettu alla oleviin päivämääriin mennessä. Voitte valita asunnon materiaalit valmiista valikoimasta asunnon hintaan sisältyviä materiaaleja, tai valita myös lisähintaisia materiaaleja.

Toivomistanne asuntoon tehtävistä muutoksista annamme kirjallisen tarjouksen. Pyydäthän tarjoukset hyvissä ajoin ennen päivämäärien umpeutumista, jotta voimme toteuttaa toiveenne.

Rakenteelliset muutokset ja laatat

Sähköpisteiden muutokset kevyisiin väliseiniin

11.1.2021

Levyrakenteisten väliseinien muutokset
esim. sijainti- ja aukkomuutokset, liukuovimuutokset

Kylpyhuoneen lattia- ja seinälaatat

Kiuasmuutokset

Kalusteet, kodinkoneet ja pintamateriaalit

1.3.2021

Kiintokalusteet

Kodinkoneet , Liesikupu

Muut asunnon pinnat ja materiaalit, maalaukset

Saunan ja pesuhuoneen paneeli- ja laudemuutokset

Lattiat ja muut materiaalivalinnat

Kuivien tilojen lattioiden pintarakenteen muutokset (esim. vinyyli, parketti)

19.4.2021

Väliovet

Varusteet

Rakenteelliset muutokset

Rakenteelliset muutokset pitävät sisällään sähköpisteiden muutokset, väliseinien sijainti- ja aukkomuutokset sekä seinän sisään liukuvat ovet. Kalustemuutokset, jotka vaikuttavat sähköpisteisiin ja väliseiniin, saunan kiuas-, ja valokuitu- sekä lauderunkomuutokset.

Kylpyhuoneen ja erillis-wc:n seinä- ja lattialaatat tulee valita etukäteen pitkien toimitusaikojen vuoksi.

Kalusteet ja pintamateriaalit

Tämä pitää sisällään mm. kaikki kiintokalusteet ja kodinkoneet sekä seinien pintakäsittelyt esim sävymaalaukset.

Myös saunan panelointi-, laudemateriaalimuutokset tulee valita tässä vaiheessa.

Lattiat ja muut materiaalivalinnat

Kuivien tilojen lattiamateriaalivalinnat ja muutokset (parketti, vinyyli) ja asunnon väliovimuutokset tulee tehdä tässä vaiheessa. Muut materiaalivalinnat pitävät sisällään parvekelasitukset, suihkuseinät ja –kulmat sekä kylpyhuoneen ja erillis-wc:n varusteet.

Kun ostat uuden YIT Kotisi riittävän ajoissa, voit vaikuttaa tilaratkaisuihin ja materiaaleihin sekä teettää tulevaan kotiisi lisähintaisia muutoksia valmiiksi hinnoitelluista vaihtoehtoista tai toteuttaa täysin uniikkeja ratkaisuja.

Teethän materiaali- ja varustevalintasi ajoissa, sillä myöhässä olevia valintoja emme voi huomioida. Valintojen puuttuessa YIT valitsee materiaalit ja varusteet.

Jos haluat tehdä asuntoon muutostöitä otathan yhteyttä asiakaspalveluinsinööriin.

Lähetäthän tarjouspyyntösi hyvissä ajoin.

Muutostyötarjousten tulee olla hyväksyttyinä viimeistään tilausaikataulussa olevaa päivämäärään mennessä.



yit.fi

YHTEYSTIEDOT

Sisustusmateriaaleihin liittyvissä asioissa sinua palvelee YIT Asuntomyynti.

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin:
Tuomas Keskitalo puh. 050 5690244, tuomas.keskitalo@yit.fi

Muutostyöneuvottelija auttaa sinua kaikissa muutostöihin liittyvissä asioissa:
Eila Malanin, puh. 040 830 8111, eila.malanin@yit.fi

Rakennuttaja-asiamies vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista:
Riitta Niemelä, puh. 050 5600 854, riitta.niemela@yit.fi

Postiosoite:
YIT Suomi Oy
Asuminen Uusimaa ja Pientalot
PL 36, 00621 Helsinki

YIT Asuntomyynti:
Tripla YIT Living Lobby
Pasilan Asema-aukio 1, 5 krs., 00520 Helsinki
asuntomyynti.tripla@yit.fi
Puh. 020 433 3230 *
Avoinna: ma-la 9-21, su 11-19

*8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis.alv. 24%) soitettaessa kiinteästä puhelinverkosta tai matkapuhelimesta.

VALITSE KOKONAISUUS



q LUMI -materiaalikonaisuus

Kuva suuntaa antava, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Kalusteovet (Novart Petra)

- Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi
- Milka 969

Vedin, runko ja sokkeli (Novart)

- Vedin: WK12, RST metallivedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy 16 mm, 1/VA

Työpöytä (Novart)

- Tumma laavakivi-laminaatti (630)
- Tason värisellä reunanauhalla (A630 ABS)
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila (Novart)

- Rosterin värinen RH-välitilalevy, R-pinta

Allas (Franke)

- RST-allas, 1-altainen
- Maris MRX 210-50TL tai 210-40TL

Hana (Mora)

- Astianpesukoneliitäntä LionX 392150 (LVI-nro 6258315)

Kodinkoneet Electrolux

- Valkoisen väriset

Laminaatti (Kesko)

- 3-sauvainen
- Vaalea tammi
- Egger Tammi Polar H2706

Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

Kuvan teräksen väriset kodinkoneet ja hana saatavilla lisähintaisena muutostyönä..

VALITSE KOKONAISUUS



q KALLIO -materiaalikokonaisuus

Kuva suuntaa antava, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Kalusteovet (Novart Petra)

- Vaaleanharmaa matta, maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 965

Vedin, runko ja sokkeli (Novart)

- Vedin: SK12, RST-metallivedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy 16 mm, 1/VA

Työpöytä (Novart)

- Tumma laavakivi-laminaatti (630)
- Tason värisellä reunanauhalla (A630 ABS) Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila (Novart)

- Rosterin väriäinen RH-välitilalevy, R-pinta

Allas (Franke)

- RST-allas, 1-altainen
- Maris MRX 210-50TL tai 210-40TL

Hana (Mora)

- Astianpesukoneliitäntä LionX 392150 (LVI-nro 6258315)

Kodinkoneet Electrolux

- Teräksen väriset

Laminaatti (Kesko)

- 1-sauvainen
- Vaaleanharmaa
- Egger Haapa Harmaa H1067

Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

Kuvan teräksen väriset kodinkoneet, liesituuletin ja hana saatavilla lisähintaisena muutostyönä.

VALITSE KOKONAISUUS



q HIILI -materiaalikokonaisuus

Kuva suuntaa antava, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Kalusteovet (Novart Petra)

- Tuhkanharmaa, matta maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 966

Vedin, runko ja sokkeli (Novart)

- Vedin: BK12, musta metallivedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy 16 mm, 1/VA

Työpöytä (Novart)

- VW valkoinen-laminaatti, matta
- Tason värisellä reunanauhalla (VWABS)
- Paksuus 30 mm
-

Kalusteiden välitila (Novart)

- Rosterin värinen RH-välitilalevy, R-pinta

Allas (Franke)

- RST-allas, 1-altainen
- Maris MRX 210-50TL tai 210-40TL

Hana (Mora)

- Astianpesukoneliitäntä LionX 392150 (LVI-nro 6258315)

Kodinkoneet Electrolux

- Teräksen väriset

Laminaatti (Kesko)

- 1-sauvainen
- Vaaleanharmaa
- Egger Haapa Harmaa H1067

Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

Kuvan teräksen väriset kodinkoneet, liesituuletin ja hana saatavilla lisähintaisena muutostyönä.

YHDISTELE MATERIAALEJA



Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

Kalusteovet Novart Petra



q Valkoinen matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 969



q Harmaa matta

- ja kaikki muut mattavärit
- Milka 965



q Tuhkanharmaa matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 966



q Valkoinen puusyy

- Mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla
- Heli 210

Kalusterunko Valkoinen melamiini

Sivulevyt ja sokkeli: Asunnot A31 ja 32: 1/VA, 2/HM, 2/148VL tai 3/210VL

Vedin Novart Petra



q WK12

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm



q SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



q BK12

- Musta vedin
- Reikäväli 128 mm



q RSN

- RST-nuppivedin

Työpöytätaaso Novart Petra



Q Tumma Laavakivi

- Laminaattitaso (630), matta
- Tason värisellä ABS-reunanauhalla (A630)



Q VW, valkoinen

- Laminaattitaso (622), matta
- Tason värisellä ABS-reunanauhalla (VWABS)



Q Vaalea Terrazzo

- Laminaattitaso (631), satiini
- Tason värisellä ABS-reunanauhalla (A631)



Q WT Lämmin Tammi

- Laminaattitaso (629), puusyy
- Tason värisellä ABS-reunanauhalla (WTABS)

Kalusteiden välitila

Välitilalevy Novart Petra




Q Välitilalevy RH

- Rosterin värinen välitilalevy, RH-välitilalevy R-pinta



Q Välitilalevy RH

- Tumma rosterin värinen välitilalevy, RH-välitilalevy H-pinta



Q Välitilalevy VV

- Valkoinen välitilalevy, VV-välitilalevy

Hyllykaappi ja leikkuulautalaatikosto

Q Astiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hyllykaappi

Q Lusikkalokerolaatikoston tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkuulautalaatikosto (sis. leikkuulaudan ja mururitiän kehyksellä)



LED- valaisin

Kytkin ja pistorasioiden määrä
Sähköpiirustusten mukaisesti

Harmaa, maalattu alumiini



q LED-nauhavalaisin Novart

- Asennus seinäkaappien pohjaan, lista asennetaan sijoittuen astiankuivauskaapin etummaisen putken alle, ei liesikuvun kohdalle
- Valon värisävy kylmä 4000 K, LUZNAUHAG
- Alumiininen asennuslista LUZPROFIL3
- Välitilan valaistukselle lisääään erillinen valokytkin

Pistorasiat Novart

- Välitilaan lisääään 2-osaiset kolmiopistorasiat.
- Väri:

q rst NBRASIARST tai

q valkoinen NBRASIAVA

Hana Mora



- **LionX 392150**
- (LVI-nro 6258315)

Hanassa on astianpesukoneliitäntä.

Allas Franke



tai



Maris MRX 210-40TL tai 210-50TL

- Teräsallas
- Tasoon päältä asennettava
- 1-altainen
- Altaan leveys 530/430 mm
- Altaan syvyys 180 mm
- 3,5" pohjaventtiili

Liesikupu Swegon



Casa Salsa

- Ulos vedettävä
- Huoltovapaa LED-valaistus
- Kapasitiivinen ohjauspaneeli
- Leveys 600 mm

q Etulista valkoinen lasi

q Etulista musta lasi


Keittotaso Electrolux



HOC620F

- Hipaisukytkimet
- Helppokäyttöinen ohjauspaneeli
- Jälkilämmön ilmainen
- Helppohoitoinen pinta
- Lapsilukko

Induktioasunnot A31 ja A32



HOI620S

- Induktioasunnot
- Hipaisukytkimet
- Power Booster- toiminto
- Helppokäyttöinen ohjauspaneeli
- Jälkilämmön ilmainen
- Helppohoitoinen pinta
- Lapsilukko

Kalusteuuni Electrolux



q CKB100W, valkoinen

q CKB100X, teräs

- 600-sarjan SurroundCook
- Energialuokka A
- Uunitoiminnot: Grilli + ylä + tuuletin, Valo, Rengas+tuuletin, Ylä+ala, Tuuletin+grilli, Tuuletin+grilli+ala, ylä+grilli, Alalämpö (alavastus), Grilli (grillivastus)
- AquaClean
- Kiertoilma
- Viilennystuuletin
- Uuninluukun sisäpinta lasia
- Uunin sisäpinta sileä emali
- Uunin turvallisuus: mekaaninen luukun lukitus
- Irrotettavat pellinkannattimet
- Ruostumattomassa teräksessä sormenjälkiä estävä pinnoite



Astianpesukone Electrolux (Kalustesuunnitelmien mukaisesti)



q **ESF5533LOW**, Valkoinen, leveys 600 mm

q **ESF5533LOX**, teräs, Leveys 600
tai

q **ESF4513LOW**, valkoinen, leveys 450 mm

q **ESF4513LOX**, teräs leveys 450 mm

- Energiatehokkuusluokka: A++ ja A+
- Äänitaso: 47 dB(A)
- Ohjelmat: AutoFlex 45-70°C, Eco 50 °C, Lasipesu 45 °C, Tehopesu 70 °C , A-luokan pikapesu 30 min., Esihuuhtelu
- QuickLift- täytenä säädettävä yläkori
- AirDry –kuivaustekniikka, XtraDry –toiminto, Time Manager –toiminto, AutoOff-toiminto, lämminvesiteknikka, Sensorcontrol
- Käynnistysajastin 1-24h
- Inverter –moottori
- Turvakaukalo E2WHD450 tai E2WHD600

Jääkaappipakastin Electrolux



q **EN3602MOW**, Valkoinen

q **EN3602MOX**, harmaa/teräs

- LowFrost-tekniikka ja LED-valaistus
- Korkeus 1845 mm
- Jääkaapin tilavuus 220 l
- Pakastimen tilavuus 109 l
- Energialuokka A++
- Twin Tech TM ilmankierto
- Automaattisulatus
- Turvakaukalo E2RHK600

Astianpesukone Electrolux (Asunnot A31 ja A32)



q Kalustepeitteinen astianpesukone

ESL5205LO, Leveys 600, kalustekaavion mukaisesti

- Energiatehokkuusluokka: A+
- AirDry –kuivaustekniikka: A
- Äänitaso: 49 dB(A) re 1 pW
- Ajastustoiminto 3 tuntia
- Sensorcontrol
- Yläkorin korkeuden säätö
- Aqua Control –vedenottoletku
- Turvakaukalo E2WHD600

Jääkaappi ja kaappipakastin Electrolux (Asunnot A31 ja A32)



q Kalustepeitteinen jääkaappi **ERN3213AOW**

- Automaattisulatus ja LED-valaistus
- Korkeus 1772 mm
- Jääkaapin tilavuus 310 l
- Energialuokka A+
- Äänitaso: 34 dB (A)
- Turvakaukalo E2RHK550



q Kalustepeitteinen kaappipakastin **EUN2244AOW**

- Korkeus 1772 mm
- Pakastimen tilavuus 204 l
- Energialuokka A+
- Lämpötilahälytín äänellä ja merkkivalolla
- Frost Free -automaattisulatus
- Äänitaso: 39 dB (A)
- Turvakaukalo E2RHK550



Makuuhuone/Eteinen

Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)



q Aino 141

- Valkoinen matta melamiiniovi



q Milka 969

- Valkoinen matta
- Maalattu sileä MDF-ovi

Asunnot A31 ja A32 makuuhuoneet



q Basic-liukuovet vakiona

- Matta alumiinikehys ja kirkas peili

Asunnot A31 ja A32 eteinen

Kalusterunko ja sokkeli: valkoinen melamiini

Vetimet Novart



q WK12

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm



q SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



q BK12

- Musta vedin
- Reikäväli 128 mm



q RSN

- RST-nuppivedin



Lattia

Laminaatti Kesko




q Egger Tammi Polar H2706

- 3-sauvainen
- Vaalea tammi
- Käyttöluokka 32
- Laudan mitat 1292x192 mm, 8mm



q Egger Haapa Harmaa H1067

- 1-sauvainen
- Vaaleanharmaa
- Käyttöluokka 32
- Laudan mitat 1292x192 mm, 8mm



q Egger Tammi Muron H2833

- 1-sauvainen
- Hiekanharmaa
- Käyttöluokka 32
- Laudan mitat 1292x192 mm, 8mm

Lattiaan tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle lattian sävyä.



Lattia

Parketti Karelia (Asunnot A31 ja A32)



q **Tammi Natural Matt,**

- Mattalakattu tammi
- 3-sauvaparketti



q **Tammi Lungo Matt,**

- Valkomattalakattu tammi
- 3-sauvaparketti



q **Saarni Natur Vanilla Matt,**

- Valkomattalakattu saarni
- 3-sauvaparketti

Lattiaan tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle lattian sävyä.

VALITSE KOKONAISUUS



Kylpyhuone (kalustekaavion mukaisesti)

q LUMI Materiaalikokonaisuus

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W)
kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- Temalette Basic TSL6001Y

Allaskaappi (Temal)

- Kalusteovet korkeakiiltoinen akryylipinnoitettu mdf-levy
- Vedin Cubix 320mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 625 mm
- Laatikosto kahdella laatikolla,
(syvyys 250 ja 300 mm)
- Teräsemaliallas, hana oikealla tai vasemmalla puolella
- Temalette TL625400Y V/O

Seinälaatta tai tehosteseinä (Pukkila)

- Vaalea himmeä
- Asennus vaakaan
- Landstone White 197*397, 00204015
- Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen

Lattialaatta (Pukkila)

- Vaalea, himmeä
- Landstone White 97*97, 66008976
- Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa

VALITSE
KOKONAISUUS



q KALLIO Materiaalikokonaisuus

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W)
kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- Temalette Basic TSL6001Y

Allaskaappi (Temal)

- Kalusteovet korkeakiiltoinen akryylipinnoitettu mdf-levy
- Vedin Cubix 320mm
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 625 mm
- Laatikosto kahdella laatikolla,
(syvyys 250 ja 300 mm)
- Teräsemaliallas, hana oikealla tai vasemmalla puolella
- Temalette TL625400Y V/O

Seinälaatta tai tehosteseinä (Pukkila)

- Harmaa himmeä
- Asennus vaakaan
- Landstone Grey 197*397, 00204065
- Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa

Lattialaatta (Pukkila)

- Harmaa, himmeä
- Landstone Grey 97*97, 66008977
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa

VALITSE KOKONAISUUS



q HIILI Materiaalikokonaisuus

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- Temalette Basic TSL6001Y

Allaskaappi (Temal)

- Kalusteovet korkeakiiltainen akryylipinnoitettu mdf-levy
- Vedin Cubix 320mm (Ei kuvassa)
- Runko valkoinen melamiini
- Leveys 625 mm
- Laatikosto kahdella laatikolla, (syvyys 250 ja 300 mm)
- Teräsemaliallas, hana oikealla tai vasemmalla puolella
- Temalette TL625400Y V/O

Seinälaatta tai tehosteseinä (Pukkila)

- Valkoinen, matta
- Asennus vaakaan
- Harmony Arquitectos 197*397, 40-2300
- Sauma: Kiilto 10 valkoinen

Lattialaatta (Pukkila)

- Tummanharmaa, himmeä
- Landstone Antracite 97*97, 66008978
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

Katto

- Kuusipaneeli STP 15*95 mm
- Tervaleppäpaneeli STP 15*90 mm (Asunnot A31 ja 32)

Lattiakaivo

- Neliö RST-lattiakaivon kansi LVI-suunnitelmien mukaisesti

Puukynnys

Nurkkalistat

- Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinilista (vaaleat laatat), tai alumiinikulmalista (tummat laatat)



WC-istuin

- **Gustavsberg Nautic 1500**
- Piilo- S-lukko
- Hygienic flush-huuhtelu
- Pehmeä muovi-istuinkansi
- Istuinkorkeus 420 mm
- valkoinen

Kalusteet Temal




Peilikaappi

- Temalette Basic TSL6001Y
- Runko valkoinen
- Led-lipalla (2x1,7W) kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm



Pesuallas ja allaskaappi

- **Temalette TL625400Y V/O GA1** teräsemaliallas
- Allaskaappi laatikoilla
- Valkoinen korkeakiiltainen akryylipinnoitteinen MDF-levy
- Vedin Cubix kromi
- Leveys 625 mm, syvyys 400 mm, korkeus 640 mm



Pyykkikaappi

KKC5060 V/O GA1

- Korkeus 1820 mm
- Valkoinen korkeakiiltainen akryylipinnoitteinen MDF-levy
- Vedin Cubix kromi
- 2 kpl korkeita koreja
- 3 kpl hyllyjä joista 1 kiinteä
- (Asunnot A31 ja A32 sekä asunnot 68,5m2))

Hanat Mora



LionX Sanette 393097 (LVI-nro 6158071)

- Bidésuihku
- Pesukoneventtiilillä



LionX Sanette 393005 (LVI-nro 6158066)

ja Mora 4690+4595

- Bidésuihku
- Erilliset pesukoneliitännät: Mora 4690+4595



Suihku Mora

Suihkuseinä Vihtan



LionX 391100
(LVI-nro
6358072)

- Suihkusekoittaja

LionX 130390
(LVI-nro 6561130)

- Suihkusetti
- Kromattu
- 3 suihkumuotoa



Pisara 3

- Kääntyvä suora suihkuseinä
- Matta profiili
- Kirkas lasi

Ocean 2

- Kiinteä, korkea suora suihkuseinä
 - Matta profiili
 - Kirkas lasi
- (Asunnoissa 31m² ja 42m²)

Kuvassa näkyvä suihku ei kuulu vakiovalikoimaan

Varusteet



Presto pyyhkekoukut FH944 (2 kpl)
Presto WC-paperiteline FH940

- Alumiinia
- Pintakäsittelyt: anodisoitu

- q Koukku ja wc-paperiteline kylpyhuoneeseen
- q Koukku ja wc-paperiteline erillis-wc:hen
- q Suunnitelman mukaisia varusteita ei toimiteta


Seinälaatta ja tehosteseinä Pukkila



q Landstone White 197*397, 00204015

- Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen
- Vaalea, himmeä
- Asennus vaakaan


q Kylpyhuone



q Landstone Grey 197*397, 00204065

- Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa
- Harmaa, himmeä
- Asennus vaakaan


q Kylpyhuone



q Landstone Antracite 197*397, 00204090

- Sauma: Kiilto 48, hiilenharmaa
- Tummanharmaa, himmeä
- Asennus vaakaan

q Kylpyhuone




q Harmony Arquitectos 197*397, 40-2300

- Sauma: Kiilto 10, valkoinen
- Valkoinen, matta
- Asennus vaakaan

q Kylpyhuone

q Erillis-wc



q Harmony Arquitectos 197*397, 40-2200

- Sauma: Kiilto 10, valkoinen
- Valkoinen, kiiltävä
- Asennus vaakaan

q Kylpyhuone

q Erillis-wc

Halutessasi tehosteseinän, olethan yhteydessä asiakaspalveluinsinööriisi.

Lattialaatta, myös saunan lattia Pukkila




q Landstone White, 66008976, 10x10

- Vaalea, himmeä
- Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa

q Kylpyhuone

q Erillis-wc




q Landstone Grey, 66008977, 10x10

- Harmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa

q Kylpyhuone

q Erillis-wc



q Landstone Antracite, 66008978, 10x10

- Tummanharmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

q Kylpyhuone

q Erillis-wc

Saunan ovi, panelointi ja lauteet




Katto: Vähäoksainen kuusipaneeli STP 15*95 mm
Seinät: Vähäoksainen kuusipaneeli STP 15*95 mm, panelointi vaakaan
Lauteet: Kuusi (laudepuut poikittain, runko kuusi)
Ovi: Täyslasiovi (8x20), kirkas lasi, puinen vedin ja karmit
Ovilistat: Saunasuojakäsitelty puulista

Asunnot A31 ja A32:

Katto: Tervaleppäpaneeli STP
Seinät: Tervaleppäpaneeli STP, panelointi vaakaan
Lauteet: Tervaleppälauteet, selkänoja
Ovi: Täyslasiovi, kirkas lasi, puinen vedin ja karmit tervaleppää
Ovilistat: Saunasuojakäsitelty puulista
(Lauteiden väliritilä ei sisälly kokonaisuuteen)

Kiuas Harvia



The Wall

- Sähkökiuas, kiinteä ohjauskeskus
- 6 tai 8 kW, saunan koon mukaan
- Väri rst
- Valaistut käyttökytkimet

Sähköasiat Schneider



Exxact-sarja

- Valkoinen



Väliovien painikehelat Abloy



q Kromattu

Primo Polarita

16/001 Zn/CR 25011




q Satiinikromattu

Primo Polarita

16/001 Zn/HCR 25012

Verhokiskot



Kiinnitys kattoon tai seinään

- q Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)

TAI

- q Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)

- q Verhokiskoja ei toimiteta

Sälekaihtimet



- Sälekaihtimet polttomaalattua alumiinia
- Mattavalkoiset
- Säleen leveys 25 mm, paksuus 0,21 mm
- Parvekkeen ovela, palokiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna



Muut materiaalit ja varusteet

Katto	Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
Seinät	Tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
Ikkunat	Puualumiini-ikkunat, valkoiset sisäpuitteet ja ikkunalistat, kromatut painikehelat. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta
Väliovet	Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjapiirustuksen mukaan
Ulko-ovet	Puurakenteinen ja lämpöeristetty.
Kerrostaso-ovi	Osastoiva tammi viilutettu kerrostaso-ovi, kovapuukynnys tammen sävyyn.
Ovilistat	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista
Parveke- / terassiovet	Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn.
Ranskalainen parveke	Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta
Sälekaihtimet	Mattavalkoiset. Pääsääntöisesti ikkunoissa lasien välissä. Parvekeovien ja palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.
Vaatehuone	Kaikissa vaatehuoneissa vaatetanko ja hyllyt. Sisustus kalustekaavioiden mukaisesti.
Kylpyhuoneen/erillis WC:n katto	Kuusipaneeli STP/Tervaleppäpaneeli STP
Kylpyhuoneen lattiakaivo	RST-lattiakaivon kansi, LVI-suunnitelmien mukaisesti
Kylpyhuoneen/erillis WC:n kynnys	Puukynnys
Kylpyhuoneen ja saunan jalkalistat	Lattialaatta
Parveke	Kirkkaat avautuvat parvekelasit ja parvekematto, harmaa

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

TILA		TEEMA	KUVAUS	MATERIAALIT
Keittiö	Kalusteoveet	LUMI	Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi. Asunnot A31 ja 32 sivulevy valkoinen melamiinilevy 1/VA.	Novart: Petra Milka 969
		KALLIO	Vaaleanharmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi. Asunnot A31 ja 32 sivulevy harmaa melamiinilevy 2/HM.	Novart: Petra Milka 965
		HIILI	Tuhkan harmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi. Asunnot A31 ja 32 sivulevy tuhkanharmaa 2/148VL melamiinilevy .	Novart: Petra Milka 966
			Valkoinen puusyy, mikrolaminaatti, oven värisellä reunanauhalla. Asunnot A31 ja 32 sivulevy valkoinen puusyy mikrolaminaatti 3/210VL.	Novart: Petra Heli 210
Vedin		LUMI	Metallivedin valkoinen	Novart: Petra WK12
		KALLIO	Metallivedin rst	Novart: Petra SK12
		HIILI	Metallivedin musta	Novart: Petra BK12
			Nuppivedin rst	Novart: Petra RSN
Kalusterunko	Kalustesokkeli Kalustesokkeli Asunnot A31 ja 32 Ilmakiertoritilät (tarvitt.)		Valkoinen melamiini	Novart
			Valkoinen, melamiini	Novart: Petra 1/VA
			Sivulevyjen sävyyn, melamiini tai mikrolaminaatti	Novart: Petra 1/VA tai 2/HM tai 2/148VL tai 210/VL
			Valkoinen/harmaa muoviritilä	Novart
Työpöytä	Työpöytä	HIILI	Valkoinen laminaatti, matta, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra VW valkoinen (622), ABS-reunannauha (VWABS), paksuus 30 mm
			Vaalea terrazzo laminaatti, satini, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra vaalea terrazzo (631), ABS-reunannauha (A631), paksuus 30 mm
			Tammi laminaatti, puusyy, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra WT lämmin tammi (629), ABS-reunannauha (WTABS), paksuus 30 mm
		LJK	Tumma laavakivi laminaatti, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra laavakivi (630), ABS-reunannauha (A630), paksuus 30 mm
Hyilykaappi	Hyilykaappi		Asiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hyilykaappi.	
Leikkuulautalaatikosto	Leikkuulautalaatikosto		Lusikkalokerolaatikon tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkuulautalaatikosto (sis. leikkuulauta + mururitilä kehyksellä).	
Kalusteiden välitila			Valkoinen välitilalevy	Novart: VV-välitilalevy
		LJK/H	Rosterin värinen välitilalevy	Novart: RH-välitilalevy, R-pinta
			Tumma rosterin värinen välitilalevy	Novart: RH-välitilalevy, H-pinta
Välitilavalaisin	Välitilavalaisin		LED-valaisin. 2-osainen pistorasia ja kytkin, maalattu harmaa, (asennus seinäkaapin pohjaan)	Ensto: Ami ALH122L-550/DW
Välitilavalaisin	Välitilavalaisin		LED-nauhavalaisin. Valonauha asennetaan seinäkaappien pohjaan, lista sijoituen asiankuivauskaapin etummaisen putken alle, lukuun ottamatta liesikupua.	Novart: Alumiininen asennuslista LUZPROFIL.3, päätyosat LUZPÄÄTY3 ja valonauhan LUZNAUHAG värisävy kylmä 4000K
Pistorasia	Pistorasia		Kaksiosainen kolmiopistorasia, runkoväri rst	Novart: NBRAS/ARST
Asunnnot A31 ja 32	Asunnnot A31 ja 32		Kaksiosainen kolmiopistorasia, runkoväri valkoinen	Novart: NBRAS/JAVA

Allas		Tasoon päältä asennettava, kalustekaavion mukaisesti		Franke: Maris MRX 210-50 TL tai Maris MRX 210-40 TL (1-altainen)
Hana		Teräsallas		Mora: LionX 392150 (LVI-nro 6258315)
Liesikupu	LUMI	Korkealla juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä		Swegon Casa: Salsa PSV6 (huoneistokohtainen kone)(IV-suunnitel. mukaisesti)
	K/H	Ulosvedettävä, valkoinen, valkoisella lasilla. Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin.		Swegon Casa: Salsa PSR6 (huoneistokohtainen kone)(IV-suunnitel. mukaisesti)
Keittotaso ja kalusteuuni		Ulosvedettävä, maalattu hopea, mustalla lasilla. Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin.		
	LUMI	Keraaminen keittotaso, leveys 590 mm		Electrolux: HOC620F
Keittotaso Asunnot A31 ja 32	K/H	Monitoimiuuni leveys 600 mm, valkoinen		Electrolux: CKB100W
		Monitoimiuuni leveys 600 mm, teräs		Electrolux: CKB100X
Astianpesukone		Induktio keittotaso, leveys 590 mm		Electrolux: HOI620S
		Leveys 450 mm, täyttömäärä 9 (IEC-astiayksikköä)		
	LUMI	- valkoinen		Electrolux: ESF4513LOW, turvakaukalo 45 cm E2WHD450
	K/H	- teräs		Electrolux: ESF4513LOX, turvakaukalo 45 cm E2WHD450
Astianpesukone Asunnot A31 ja 32		Leveys 600 mm, täyttömäärä 13 (IEC-astiayksikköä)		
	LUMI	- valkoinen		Electrolux: ESF5533LOW, turvakaukalo 60 cm E2WHD600
	K/H	- teräs		Electrolux: ESF5533LOX, turvakaukalo 60 cm E2WHD600
		-Kalustepeitteinen, kalustekaavion mukaisesti. Leveys 600 mm, täyttömäärä 13 (IEC-astiayksikköä)		Electrolux: ESL5205LO, turvakaukalo 60 cm E2WHD600
Kylmälaitteet		Jääkaappipakastin 1-3h+k asunnoissa		
	LUMI	- valkoinen		Electrolux: EN3602MOW, turvakaukalo 60 cm E2RHK600
Kylmälaitteet Asunnot A31 ja 32	K/H	- teräs		Electrolux: EN3602MOX, turvakaukalo 60 cm E2RHK600
		Jääkaappi ja kaappipakastin. Kalustepeitteinen		Electrolux: ERN3213AOW, jääkaappi ja LUT6NF18S kaappipakastin, turvakaukalot 55 cm E2RHK550
Makuuhuone				
Kalusteovet		Valkoinen matta, melamiiniovi		Novart: Petra Aino 141
Kalusteovet Asunnot A31 ja 32		Valkoinen matta, mdf-ovi		Novart: Petra Milka 969
Vedin	LUMI	Metallivedin valkoinen		Novart: Petra WK12
	K/H	Metallivedin rst		Novart: Petra SK12
		Metallivedin musta		Novart: Petra BK12
		Nuppivedin rst		Novart: Petra RSN
Kalusterunko		Valkoinen melamiini		Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen, melamiini		Novart: Petra 1IVA
Vaatehuone				
		Hattuhyily vaatetangolla ja hyllyt kalustekaavion mukaisesti.		


Eteinen			
Liukuovet Asunnot A31 ja 32		Matta-alumiinikehys /kirkas peili	Novart: Petra Basic
	Kalusteovet	Valkoinen matta, melamiiniovi	Novart: Petra Aino 141
Vedin	LUMI	Metallivedin valkoinen	Novart: Petra WK12
	K/H	Metallivedin rst	Novart: Petra SK12
		Metallivedin musta	Novart: Petra BK12
		Nuppivedin rst	Novart: Petra RSN
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
	Kalustesokkeli	Valkoinen, melamiinipintainen levy	Novart: Petra 1VA
Lattia			
Laminaatti ja jalkalistat	LUMI	Vaalea tammi, 3-sauvainen laminaatti	Kesko: Egger Tammi Polar H2706. Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä laminaatin sävyä, värikoodi H2706
	K/H	Vaaleanharmaa, 1-sauvainen laminaatti	Kesko: Egger Haapa Harmaa H1067. Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä laminaatin sävyä, värikoodi H1067
		Ruskeanharmaa tammi, 1-sauvainen laminaatti	Kesko: Egger Tammi Muron H2833. Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä laminaatin sävyä, värikoodi H2833
Parketti ja jalkalistat Asunnot A31 ja 32	HIILI	Mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti	Karelia: Tammi Natural Matt. Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi LV1621
	KALLIO	Valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti	Karelia: Tammi Lungo Matt. Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi LV1114+VL
	LUMI	Valkomattalakattu saarni, 3-sauvalautaparketti	Karelia: Saarni Natur Vanilla Matt. Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi VALKOLAKKA
		Lattiaan tehdään liikuntasaumat valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan mahdollisimman lähelle lattian sävyä olevat T-listat.	
		Keittiön kalustesokkelin kohdalla muovinen sokkellista.	

Kylpyhuone		
Katto	Vähaoksainen kuusi-paneeli STP 15x95 mm	
Katto Asunnot A31 ja 32	Vähaoksainen tervaleppä-paneeli STP 15x90 mm	
Peili/kaappi	Valaisinpeili/kaappi led-ilpalla	Temal: Temalette Bacic TSL6001Y 60cm
Allaskaappi +pesuallas	Allaskaappi laatiikoilla: kalusterunko valkoinen melamiini, laatikosto korkeakillitoinen akryylipinoitettu MDF-levy, laatikoiden syvyydet 250 mm ja 300 mm, valkoinen teräsemaliallas, hana oikealla tai vasemmalla, vedin Cubix 320 mm, korkeus 640 mm, syvyys 400 mm ja leveys 625 mm	Temal: Temalette TL625400Y V/O GA1 (hana altaan vasemmalla tai oikealla puolella)
Pyykki/kaappi	Leveys kalustekaavion mukaisesti	Temal: KKC5060 V/O GA1
Hanat	Temal	
	Pesuallashana bideellä ja pesukoneiliitännällä	Mora: LionX Sanette 393097 (LVI-nro 6158071)
	Pesuallashana bideellä ja erillisellä pesukoneiliitännällä	Mora: LionX Sanette 393005 (LVI-nro 6158066) ja Mora 4690+4595
	Suihkuhana ja suihkuseti	Mora: LionX 391100 (LVI-nro 6358072), suihkuseti LionX 130390 (LVI-nro 6561130)
Wc-istuin	Valkoinen, hygienic flush-huhtelu, pehmeällä muovi-istuinkannella	Gustavsberg: Nautic 1500 , pili S+9M24 (LVI-nrot 5652098+5712000)
Seinälaatta	Valkoinen, kiiltävä	Pukkila: Harmony Architectos, valkoinen kiiltävä 197x397, 40-2200
	- asennus vaakaan	Sauma: Kiilito 10, valkoinen
	Valkoinen, matta	Pukkila: Harmony Architectos, valkoinen himmeä 197x397, 40-2300
	- asennus vaakaan	Sauma: Kiilito 10, valkoinen
Seinälaatta tai tehosteseinä (kalustekaavion mukaisesti)	LUMI	Pukkila: Landstone White 197x397, 00204015
	- asennus vaakaan	Sauma: Kiilito 39, marmorinvalkoinen
	KALLIO	Pukkila: Landstone Grey 197x397, 00204065
	- asennus vaakaan	Sauma: Kiilito 41, keskiharmaa
	Tummanharmaa, himmeä	Pukkila: Landstone Antracite 197x397, 00204090
	- asennus vaakaan	Sauma: Kiilito 48, hiilenharmaa
Nurkkalistat	Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinilista (vaaleat laatat) tai alumiinikulmalista (tummat laatat)	
Lattialaatta (myös saunan lattia)	LUMI	Pukkila: Landstone White 97x97, 66008976 Sauma: Kiilito 243, vaaleanharmaa
	KALLIO	Pukkila: Landstone Grey 97x97, 66008977 Sauma: Kiilito 241, keskiharmaa
	HIILI	Pukkila: Landstone Antracite 97x97, 66008978 Sauma: Kiilito 248, hiilenharmaa
Lattiakaivo	Neliö rst-lattiakaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti
Kynny	Tammikovaupuukynnys	
Suihkuseinä	Kääntävä suora suihkuseinä, matta profiili, kirkas lasi	Vihian: Pisara 3 , 700x2015 mm (kalustekaavion mukaisesti)
	Kiinteä suora suihkuseinä, matta profiili, kirkas lasi. 31 ja 42 m² asunnot.	Vihian: Ocean 2 , 700x2265 mm (kalustekaavion mukaisesti)
Varusteet	Alumiinin väriset koukut ja wc-paperiteline	Abloy: Presto pyyhkekoukut FH944/Aho (2 kpl) ja WC-paperiteline FH940/Aho
	Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelinettä ei toimiteta.	

Erilllis-wc			
Katto		Vähaoksainen kuusi-paneeli STP 15x95 mm	
Katto Asunnot A31 ja 32		Vähaoksainen tervaleppä-paneeli STP 15x90 mm	
Peili-kaappi		Valaisinpeili-kaappi led-ilpalla	Temal: Temalette Basic TSL6001Y 60cm
Allaskaappi +pesuallas		Allaskaappi laattikoilla: kalusterunko valkoinen melamiini, laattikosto korkeakilltoinen akryylipinoitettu MDF-levy, laatikoiden syvyydet 250 mm ja 300 mm, valkoinen teräsenaliallas, hana oikealla tai vasemmalla, vedin Cubix 320 mm, korkeus, 640 mm, syvyys 400 mm ja leveys 625 mm	Temal: Temalette TL625400Y V/O GA1 (hana altaan vasemmalla tai oikealla puolella)
Pyykkikaappi Asunto A32		Leveys kaluste-kaavion mukaisesti	Temal: KKC5060 V/O GA1
Hana		Temal	
		Pesuallashedana bideellä	Mora: LionX Sanette 393005 (LVI-nro 6158066)
		Pesuallashedana bideellä ja erillisellä pesukoneiliitännällä	Mora: LionX Sanette 393005 (LVI-nro 6158066) ja Mora 4690+4595
Wc-istuin		Valkoinen, hygienic flush-huhtelu, pehmeällä muovi-istuinkannella	Gustavsberg: Nautic 1500 , pili S+9M24 (LVI-nrot 5652098+5712000)
Seinälaatta		Valkoinen, kiiltävä	Pukkila: Harmony Architectos , valkoinen kiiltävä 197x397, 40-2200
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilito 10, valkoinen
		Valkoinen, matta	Pukkila: Harmony Architectos , valkoinen himmeä 197x397, 40-2300
	LJK/H	- asennus vaakaan	Sauma: Kiilito 10, valkoinen
Nurkkalistat		Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinilista	
Lattialaatta	LUMI	Vaalea, himmeä	Pukkila: Landstone White 97x97, 66008976 Sauma: Kiilito 243, vaaleanharmaa
	KALLIO	Harmaa, himmeä	Pukkila: Landstone Grey 97x97, 66008977 Sauma: Kiilito 241, keskiharmaa
	HILI	Tummanharmaa, himmeä	Pukkila: Landstone Antracite 97x97, 66008978 Sauma: Kiilito 248, hiljenharmaa
Lattiakaavo		Neliö rst-lattiakaavon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti
Kynnys		Tammikovuukynnys	
Varusteet		Alumiinin väriset koukut ja wc-paperiteline	Abloy: Presto pyyhekoukut FH944 (2 kpl) ja WC-paperiteline FH940
		Suunnitelman mukaisia koukua ja wc-paperitelinettä ei toimiteta.	

Sauna	Katto	Vähäoksainen kuusi-paneeli STP 15x95 mm
	Katto Asunnot A31 ja 32	Vähäoksainen tervaleppä-paneeli STP 15x90 mm
	Seinät	Vähäoksainen kuusi-paneeli STP 15x95 mm, panelointi vaakaan
	Seinät Asunnot A31 ja 32	Vähäoksainen tervaleppä-paneeli STP 15x90 mm, panelointi vaakaan
	Lauteet	Kuusi (laudepuut poikittain, runko kuusi)
	Lauteet Asunnot A31 ja 32	Tervaleppä (laudepuut poikittain, runko kuusi)
	Kiuas	Sähkökiuas Harvia The Wall 6 Kw tai 8 kw, teräs
	Ovi	Kirkas lasi Täyslasiovi, vedin puuta
	Oviliistat	Saunasuojakäsittely puulista
	Saunan ovikarmi Asunnot A31 ja 32	Tervaleppäpääkarmit
	Lattiakaivo/kuivakaivo	Neliö rst-lattiakaivon kansi LVI-suunnitelmien mukaisesti
	Jalkaliistat	Lattialaatta
	Valaisin	
Yleisilme		
Katto	Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus	Sävy NCS 0801-G92Y, maalarinvalkoinen, kiiltoaste 7
Seinät	Tasoitus ja maalaus	Sävy NCS 0801-G92Y, maalarinvalkoinen, kiiltoaste 7
Sähköasiat	Valkoinen	Schneider: Exxact
Ikkunat	Puualumiini-ikkunat, sisäpuite ja ikkunaliistat valkoiset, painikehelat kromatut. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta.	
Väliovet	Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjajäiirustuksen mukaan	
Oviliistat	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muoviliista	
Väliovien painikehelat	Kromatut	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/CR 25011 , kromattu
	Satiinikromatut	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/CR 25012 , satiinikromattu
Kerrostaso-ovi	Osastoiva viilutettu kerrostaso-ovi, kovapuuikynnys tammen sävyyn	
Parveke- / terassiovet	Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuuikynnys tammen sävyyn	
Ranskalainen parveke	Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta.	
Sälekaihtimet	Mattavalkoiset. Parvekeovien, palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.	
Verhokiskot	Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevylinen (50 mm) 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli)	
	Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)	
	Verhokiskoja ei toimiteta	
Parvekelasitus	Avattavat, niputettavat kirkaat parvekelasit	
Parvekematto	Tummanharmaa	

HUOM. Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asemamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.





ESITTELY JA MYYNTI

YIT Asuntomyynti Tripla
Pasilan Asema-aukio 1, 5 krs., 00520 Helsinki
Puh. 020 433 3230 *

RAKENTAJA

YIT Suomi Oy
Asuminen Uusimaa ja Pientalot
PL 36, 00621 Helsinki
puh. 020 433 111**

(*Puhelun hinta 0,088 eur/min)

(**Puhelun hinta 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min (alv 24%) - kotimaan lankaliittymistä,
8,35 snt/puh + 17,17 snt/min (alv 24%) - kotimaan matkapuhelimista)

facebook.com/YitKoti
yit.fi