

YIT



Materiaalivalinnat

ASUNTO OY HYVINKÄÄN OBERON | 25.3.2020

15.4.2020 päivitetty pakastimen malli

5.5.2020 muutettu materiaalivalinnat | aikataulu

3.8.2020 päivitetty keittiön allaskoko 71,0 m²:n asuntoihin





yit.fi

Luo kotisi tyyli ilman lisähintaa!

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista teemoista (Kuura, Usva ja Hehku) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan.

YIT Plus Studio

Tutustu teemoihin ja hintaan sisältyviin materiaaleihin tässä esitteessä tai YIT Plus Studiossa. Studiossa voit myös tehdä kotisi materiaalivalinnat, valita lisähintaisia materiaaleja ja vahvistaa valintasi meille. Voit valita haluamasi materiaalit kaupanteon jälkeen.

Asuntokaupan jälkeen saat sähköpostissa rekisteröitymiskutsun YIT Plus –palveluun sekä tunnukset Studioon. Plussan Minun kotini –osion alta löydät omaan asuntoosi liittyvät tiedot sekä linkin kodin materiaalivalintaan ja muutostöihin.

www.yitplus.com



TILAUSAIKATAULU

Materiaalivalinnat tehdään YIT-Plus Studiopalvelussa.
Lukitkaa valinnat seuraaviin päivämääriin mennessä:

12.6.2020

Materiaalivalinnat I (Laatat, kiintokalusteet, keittiön altaat) 8.5.2020

Materiaalivalinnat II (Lattiat, kodinkoneet, varusteet) 26.6.2020

Voit merkata valinnat myös valintalomakkeeseen ja palauttaa sen kohteen muutostyö-insinöörille edellä mainittuihin päivämääriin mennessä.

Valintojen puuttuessa YIT valitsee materiaalit.

Rakennuttaja varaa oikeuden vaihtaa tarvittaessa materiaaleja sekä kodinkoneita ja laitteita toisiin käyttökohteen kannalta samanarvoisiin.

YHTEYSTIEDOT

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin:
Miikka Kilpinen, puh. 040 195 4077, miikka.kilpinen@yit.fi

Muutostyöinsinööri auttaa sinua kaikissa muutostöihin liittyvissä asioissa:

Helena Kaislaoja, puh. 040 729 9021, helena.kaislaoja@yit.fi

Emilia Viitanen, puh. 040 861 9818, emilia.viitanen@yit.fi

Rakennuttaja-asiamies vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista:

Anu Salmi, puh. 040 758 5591, anu.salmi@yit.fi.

Postiosoite:

YIT Suomi Oy
Asuminen Häme ja Kaakkois-Suomi
Vankanolähte 7, 5.kerros
13100 Hämeenlinna

YIT Asuntomyynti Tripla:

Veturitie 11, Asemahalli 2. krs
00520 Helsinki
Puh. 020 433 3230 *)
asuntomyynti.kapyla@yit.fi
Avoinna ma-su klo 9-21

Materiaalikokonaisuus

Kuura



*Taiteilijan näkemys.
Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

q Materiaalikokonaisuus Kuura - KEITTIÖ

Kalusteovet Novart

- Valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi
- Petra Milka 961

Vedin, runko ja sokkeli Novart

- Vedin: WK12, metallivedin valkoinen
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini

Työpöytä Novart

- Petra Tumma laavakivi laminaatti (630)
- Tason värisellä reunanauhalla (A630)
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila Novart

- Rosterin väriäinen RH-välitilalevy, R-pinta

Allas Franke

- 1-altainen komposiittiallas, musta
- Sirius SID 610 tai 610-40, Carbon Black

Hana Mora

- Korkealla juoksuputkella ja astianpesukoneliitántä
- LionX 392150

Kodinkoneet Electrolux

- Induktiokeittotaso
- Kaluste-uuni, valkoinen
- Astianpesukone ja kylmälaitteet kalustepeitteiset
- Mikroaaltouuni, valkoinen

Liesikupu Swegon

- Ulosvedettävä, valkoinen, valkoisella lasilla.
- Swegon Casa Salsa PSV6

VALITSE KOKONAISUUS Kuura



q Materiaalikokonaisuus Kuura - KYLPYHUONE

Seinälaatta Pukkila

- Vaalea himmeä, asennus vaakaan
- Piazen Pearl R3656F, 30x60 cm
- Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen

Seinälaatta erillis-wc:ssä Pukkila (mikäli huoneistotyyppissä)

- Valkoinen himmeä, asennus vaakaan
- White himmeä R827F, 30x60 cm
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Lattialaatta Pukkila

- Vaalea himmeä
- Piazen Sand KR1001, 10x10 cm
- Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa

Peilikaappi Temal

- Hightlight Modern LPKLPR600 (60cm)
- Led-valonauha

Allaskaappi laatikostolla Novart

- Nova, laatikosto YBM6KYZ6B
- Valkoinen runko

Pesuallas Novart

- Valkoinen valumarmoriallas
- Nova ALDINA6V

Pyykkikaappi (LTO –laitteen alapuolella) Novart

- Kahdella lankakorilla
- Valkoinen runko

Kalusteovet Novart

- Nova Ronja 681A
- Valkoinen matta, sileä laminaattiovi ABS-reunanauhalla

Kalustevetimet Novart

- Metallivedin WK12, valkoinen

WC-istuin Gustavsberg

- Nautic 1500

Hanat Mora

- Pesuallashana: Mora LionX Sanette 393097/393005
- Suihkuhana ja suihkuseti: Mora LionX 391100 + 130390

Katto

- Tervaleppäpaneeli 15x90 STP + LED-valaistus

Varusteet

- Pyyhekoukut ja wc-paperiteline:
Laattapiste Eros, kromi
- Suihkuseinä: Vihtan Pisara 3, kirkas lasi (kääntyvä)



Kuva ei vastaa todellisia materiaaleja.
Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

q Materiaalikokonaisuus Kuura - YLEISILME

Parketti Karelia

- Saarni Natur Vanilla Matt
- Valkomattalakattu saarni, 3-sauvalautaparketti
- Jalkalistat sävytetään lähelle parketin sävyä

Seinät ja katto

- Maalatut, sävy: NCS 0801-G92Y
- Katoissa ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus.

Väliovet

- Valkoinen tehdasmaalattu laakaovi

Välioven painikkeet Abloy

- Polarita 16/001 Zn/CR 25011, kromattu

Verhokiskot

- Ikkunoiden kohdalla valkoinen
- Ilman etulevyä
- 2-urainen verhokisko
- Kisko ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli

Makuuhuoneen kalusteovet Novart

- Valkoinen matta Milka 961
- Maalattu mdf-ovi

Makuuhuoneen kalustevetimet Novart

- Metallivedin WK12, valkoinen

Eteisen peililiukuovet Novart

- Matta-alumiini kehys ja kirkas kuvastin B512
- Ovien leveys ja lukumäärä kalustekaavioiden mukaan

Makuuhuoneiden ja eteisen kalustekokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

Materiaalikokonaisuus

Usva



Taiteilijan näkemys.
Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

q Materiaalikokonaisuus Usva - KEITTIÖ

Kalusteovet Novart

- Vaaleanharmaa matta, maalattu sileä MDF-ovi
- Petra Milka 965

Vedin, runko ja sokkeli Novart

- Vedin: SK12, rst-vedin
- Runko: valkoinen melamiini, näkyvät sivulevyt harmaa melamiini 2/HM
- Sokkeli: harmaa melamiini 2/HM

Työpöytätaaso Novart

- Petra Tumma laavakivi laminaatti (630)
- Tason värisellä reunanauhalla (A630)
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila Novart

- Rosterin värinen RH-välitilalevy R-pinta

Allas Franke

- 1-altainen komposiittiallas, musta
- Sirius SID 610 tai 610-40, Carbon Black

Hana Mora

- Korkealla juoksuputkella ja astianpesukoneliitântä
- LionX 392150

Kodinkoneet Electrolux

- Induktiokeittotaso
- Kalusteuuni, teräs
- Astianpesukone ja kylmälaitteet kalustepeitteiset
- Mikroaaltouuni, teräs/musta

Liesikupu Swegon

- Ulosvedettävä, hopea, mustalla lasilla.
- Swegon Casa Salsa PSR6

VALITSE KOKONAISUUS

Usva



q Materiaalikonaisuus Usva - KYLPYHUONE

Seinälaatta kylpyhuoneessa Pukkila

- Vaaleanharmaa himmeä, asennus vaakaan
 - Piazén Oyster R3658F, 30x60 cm
- Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen

Seinälaatta erillis-wc:ssä Pukkila (mikäli huoneistotyyppissä)

- Valkoinen himmeä, asennus vaakaan
 - White himmeä R827F, 30x60 cm
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Lattialaatta Pukkila

- Vaaleanharmaa himmeä
 - Piazén Iron KR1003, 10x10 cm
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa

Peilikaappi Temal

- Hightlight Modern LPKLPR600 (60cm)
- Led-valonauha

Allaskaappi laatikostolla Novart

- Nova, laatikosto YBM6KYZ6B
- Valkoinen runko

Pesuallas Novart

- Valkoinen valumarmoriallas
- Nova ALDINA6V

Pyykkikaappi (LTO –laitteen alapuolella) Novart

- Kahdella lankakorilla
- Valkoinen runko

Kalusteovet Novart

- Nova Ronja 681A
- Valkoinen matta, sileä laminaattiovi ABS-reunanauhalla

Kalustevetimet Novart

- Rst-vedin SK12

WC-istuin Gustavsberg

- Nautic 1500

Hanat Mora

- Pesuallashana: Mora LionX Sanette 393097/393005
- Suihkuhana ja suihkuseti: Mora LionX 391100 + 130390

Katto

- Tervaleppäpaneeli 15x90 STP + LED-valaistus

Varusteet

- Pyyhekoukut ja wc-paperiteline
- Laattapiste Eros, kromi
- Suihkuseinä: Vihta Pisara 3, kirkas lasi (kääntyvä)



Kuva ei vastaa todellisia materiaaleja. Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

q Materiaalikonaisuus Usva - YLEISILME

Parketti (Karelia)

- Tammi Lungo Matt
- Valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Jalkalistat sävytetään lähelle parketin sävyä

Seinät ja katto

- Maalatut, sävy: NCS 0801-G92Y
- Katoissa ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasointa ja maalaus.

Väliovet

- Valkoinen tehdasmaalattu laakaovi

Välioven painikkeet Abloy

- Polarita 16/001 Zn/CR 25011, kromattu

Verhokiskot

- Ikkunoiden kohdalla valkoinen
- Ilman etulevyä
- 2-urainen verhokisko
- Kisko ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli

Makuuhuoneen kalusteovet Novart

- Valkoinen matta Milka 961
- Maalattu mdf-ovi

Makuuhuoneen kalustevetimet Novart

- Rst-vedin SK12

Eteisen peililiukuovet Novart

- Matta-alumiini kehys ja kirkas kuvastin B512
- Ovien leveys ja lukumäärä kalustekaavioiden mukaan

Makuuhuoneiden ja eteisen kalustekokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

Materiaalikokonaisuus

Hehku





Taiteilijan näkemys. Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

q Materiaalikokonaisuus Hehku - KEITTIÖ

Kalusteovet (Novart)

- Tumma harmaa puu, mikrolaminaattiovi
- Oven värisellä reunanauhalla
- Petra Rita 164

Vedin, runko ja sokkeli (Novart)

- Vedin: BK12, musta metallivedin
- Runko: valkoinen melamiini, näkyvät sivulevyt tumma harmaa puu mikrolaminaatti 3/164VL
- Sokkeli: tumma harmaa melamiini 2/HG

Työpöytä (Novart)

- Petra VW valkoinen (622) -laminaatti
- Tason värisellä reunanauhalla (VWABS)
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila (Novart)

- Rosterin värinen RH-välitilalevy R-pinta

Allas Franke

- 1-altainen teräsallas
- Maris MRX 210-50 TL tai MRX 210-40 TL

Hana Mora

- Korkealla juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä
- LionX 392150

Kodinkoneet Electrolux

- Induktiokeittotaso
- Kalusteuuni, teräs
- Astianpesukone ja kylmälaitteet kalustepeitteiset
- Mikroaaltouuni, teräs/musta

Liesikupu Swegon

- Ulosvedettävä, hopea, mustalla lasilla.
- Swegon Casa Salsa PSR6

VALITSE KOKONAISUUS Hehku



*Taiteilijan näkemys.
Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

q Materiaalikokonaisuus Hehku - KYLPYHUONE

Seinälaatta kylpyhuoneessa Pukkila

- Valkoinen himmeä, asennus vaakaan
- White himmeä R827F, 30x60 cm
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Seinälaatta erillis-wc:ssä Pukkila (mikäli huoneistotyypissä)

- Valkoinen himmeä, asennus vaakaan
- White himmeä R827F, 30x60 cm
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Lattialaatta Pukkila

- Mustanharmaa himmeä
- GEO Black 8610-05, n. 10x10 cm
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

Peilikaappi Temal

- Hightlight Modern LPKLPR600 (60cm)
- Led-valonauha

Allaskaappi laatikostolla Novart

- Nova, laatikosto YBM6KYZ6B
- Valkoinen runko

Pesuallas Novart

- Valkoinen valumarmoriallas
- Nova ALDINA6V

Pyykkikaappi (LTO –laitteen alapuolella) Novart

- Kahdella lankakorilla
- Valkoinen runko

Kalusteovet Novart

- Nova Ronja 681A
- Valkoinen matta, sileä laminaattiovi ABS-reunanauhalla

Kalustevetimet Novart

- Musta metallivedin BK12

WC-istuin Gustavsberg

- Nautic 1500

Hanat Mora

- Pesuallashana: Mora LionX Sanette 393097/393005
- Suihkuhana ja suihkuseti: Mora LionX 391100 + 130390

Katto

- Tervaleppäpaneeli 15x90 STP + LED-valaistus

Varusteet

- Pyyhekoukut ja wc-paperiteline
- Laattapiste Eros, kromi



Kuva ei vastaa todellisia materiaaleja. Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

q Materiaalikokonaisuus Hehku – YLEISILME

Parketti (Karelia)

- Tammi Natural Matt
- Mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Jalkalistat sävytetään lähelle parketin sävyä

Seinät ja katto

- Maalatut, sävy: NCS 0801-G92Y
- Katoissa ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus.

Väliovet

- Valkoinen tehdasmaalattu laakaovi

Väliovent painikkeet Abloy

- Polarita 16/001 Zn/CR 25011, kromattu

Verhokiskot

- Ikkunoiden kohdalla valkoinen
- Ilman etulevyä
- 2-urainen verhokisko
- Kisko ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli

Makuuhuoneen kalusteovet Novart

- Valkoinen matta Milka 961
- Maalattu mdf-ovi

Makuuhuoneen kalustevetimet

Novart

- Musta metallivedin BK12

Eteisen peililiukuovet Novart

- Matta-alumiini kehys ja kirkas kuvastin B512
- Ovien leveys ja lukumäärä kalustekaavioiden mukaan

Makuuhuoneiden ja eteisen kalustekokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.


Yhdistele materiaaleja





Keittiö - Kalusteet

Kalusteovet Novart Petra



q Valkoinen matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 961



q Harmaa matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 965



q Tumma harmaa puu

- Mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla
- Rita 164


Kalusterunko

Valkoinen melamiini

Sokkeli


Valkoinen, Tumma harmaa tai harmaa melamiini ovityypin mukaan

Kalusteet kalustekaavion mukaisesti



q Tuhkan harmaa matta

- Maalattu sileä mdf-ovi
- Milka 966



q Valkoinen puusyy

- Mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla
- Heli 210

Vedin Novart Petra



q WK12

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm



q SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



q BK12

- Musta metallivedin
- Reikäväli 128 mm



q RSN

- RST-nuppivedin
- Reikäväli 128 mm

Työpöytätaaso Novart Petra




q Valkoinen, laminaatti

- Valkoinen, matta
- VWABS (622) tason värisellä reunanauhalla
- Tason paksuus 30 mm



q Vaalea terrazzo laminaatti

- Vaalea terrazzo laminaatti, satiini (631) tason värisellä reunanauhalla
- Tason paksuus 30 mm



q Tumma laavakivi laminaatti

- Tumma laavakivi (630) tason värisellä reunanauhalla
- Tason paksuus 30 mm



q Tammi laminaatti, puusyy

- Lämmin tammi (629) tason värisellä reunanauhalla
- Tason paksuus 30 mm

Kalustevälitilan välitilalevy Novart Petra




q Rosterin värinen välitilalevy

- RH (R-pinta)




q Tumma rosterin värinen välitilalevy

- RH (H-pinta)




q Harmaa metallin värinen välitilalevy

- BH (H-pinta)



q Matta mustan värinen välitilalevy

- BH (B-pinta)



q Valkoinen välitilalevy

- VV

Allas Franke ja Hana Mora

Maris MRX 210-50 TL, asunnot 41,0 m², 45,0 m², 62,0 m², 78,5 m²

Maris MRX 210-40 TL, asunnot 27,5 m², 39,0 m², 48,0 m², 71,0 m², 98,0 m²

- 1-altainen
- Ruostumaton teräs allas
- 3 1/2" pohjaventtiili



Q Ruostumaton teräs



J-juoksuputkella
ja astianpesukoneliitännällä
LionX 392150

Sirius SID 610, asunnot 41,0 m², 45,0 m², 62,0 m², 78,5 m²

Sirius SID 610-40, asunnot 27,5 m², 39,0 m², 48,0 m², 71,0 m², 98,0 m²

- 1-altainen komposiittiallas
- 3 1/2" pohjaventtiili



Q Musta Carbon Black



Q Harmaa Titanium Silver



Q Valkoinen Polar White

Liesikupu Swegon

Ulosvedettävä, maalattu hopea, mustalla lasilla. Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin.



q Swegon Casa, valkoinen
Salsa PSV6 (huoneistokohtainen ilmanvaihto)



q Swegon Casa, hopea/musta
Salsa PSR6 (huoneistokohtainen ilmanvaihto)



Keittiö - Kodinkoneet

Keittotaso Electrolux



Induktiokeittotaso HOI620S

- Leveys 60 cm
- Viistoreunainen
- Hipaisukytkimet
- PowerBoost –toiminto
- Lapsilukitus

Kalusteuuni Electrolux



q Valkoinen kalusteuuni CKB400W

q Teräs kalusteuuni CKB400X

- Kalusteuuni, leveys 60 cm
- Kalusteeseen sijoitettava
- Paistolämpömittari, hälytys ja virrankatkaisu
- Tasaiset paistotulokset kiertoilmatoiminnolla (rengasvastuksella)
- Energialuokka A

Mikroaaltouuni Electrolux

Kalusteisiin sijoitettu mikroaaltouuni 60 cm

kalustekaavion mukaisesti (asunnot 62,0 m², 71,0 m², 78,5 m², 98,0 m²)

- Digitaalinen näyttö
- Mikroaaltoteho 800 W



q Valkoinen mikroaaltouuni 60 cm KMFE172TEW



q Musta/teräs mikroaaltouuni 60 cm KMFE172TEX

Kalusteisiin sijoitettu mikroaaltouuni 50 cm

kalustekaavion mukaisesti (asunnot 27,5 m², 39,0 m², 41,0 m², 45,0 m², 48,0 m²)

- Digitaalinen näyttö
- Mikroaaltoteho 800 W



q Valkoinen mikroaaltouuni 50 cm KMFE171TEW



q Musta/teräs mikroaaltouuni 50 cm KMFE171TEX

Astianpesukone Electrolux



Kalustepeitteinen astianpesukone

ESL5205LO, leveys 60 cm (asunnot 62,0 m², 71,0m², 78,5 m², 98,0 m²)

ESL4510LO, leveys 45 cm (asunnot 27,5 m², 39,0 m², 41,0 m², 45,0 m², 48,0 m²)

kalustekaavion mukaisesti

- Energiatehokkuusluokka A+
- AirDry-kuivaustekniikka
- 5 ohjelmaa / 4 lämpötilaa
- Äänitaso 49 dB(A) ESL5205LO / 47 dB(A) ESL4510LO

Jääkaappipakastin Electrolux



Asunnoissa 27,5 m² – 48,0 m²

Kalustepeitteinen jääkaappipakastin ENN2801EOW

kalustekaavion mukaisesti

- Käyttötilavuus 196 litraa, pakastin 72 litraa
- Energialuokka A+
- Low Frost pakastustekniikka
- Elektroninen lämpötilanohjaus
- Jääkaapissa automaattisulatus
- Action Freeze-automaattinen pikapakastus-toiminto
- Äänitaso 36 dB(A)
- LED-valaistus jääkaapissa
- Asunnoissa 63,5 m², 64,5 m², 68,5 m² ja 69,5 m² lisäksi kylmälaitevarauskaappi toiselle kylmälaitteelle

Jääkaappi ja pakastin Electrolux



Asunnoissa 62,0 m² - 98,0 m²

Kalustepeitteinen jääkaappi ERN3213AOW

kalustekaavion mukaisesti

- Käyttötilavuus 310 litraa, Energialuokka A+
- FreeStore-tuuletin jakaa kylmää ilmaa tasaisesti
- XXL-kokoinen vihanneslaatikko kosteudensäädöllä
- Elektroninen lämpötilanohjaus LCD-näytöllä
- Automaattinen oven hälytys äänellä ja merkkivalolla
- Äänitaso 34 dB(A)
- LED-valaistus

Kalustepeitteinen pakastin LUT6NF18S

(korvaa EUN2244AOW:n) kalustekaavion mukaisesti

- Käyttötilavuus 204 litraa, Energialuokka A+
- FrostFree-automaattisulatus
- Action Freeze-automaattinen pikapakastus
- Automaattinen oven hälytys äänellä ja merkkivalolla



Eteinen ja makuuhuoneet - Säilytys

Eteisen liukuovet Novart Estrade




Peililiukuovet, ovien lukumäärä ja leveys kalustesuunnitelmien mukaisesti

- Komeron sisäosat kalustesuunnitelmien mukaisesti
- Matta-alumiini kehys / kirkas kuvastin
- Estrade B512

Kalusterunko

Valkoinen melamiinipintainen levy

Makuuhuoneiden kalusteovet ja vetimet Novart Petra



Valkoinen matta

kalustesuunnitelmien mukaisesti

- Maalattu mdf-ovi
- Milka 961, valkoinen matta

Kalusterunko- ja sokkeli

Valkoinen melamiinipintainen levy

Vaatehuoneen (jos asuntotyypissä) säilytys kalustesuunnitelmien mukaisesti

- Hyllyt ja vaatehanki
- Hyllyt valkoinen melamiini



q WK12 - Makuuhuoneet

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm



q SK12 - Makuuhuoneet

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



q BK12 - Makuuhuoneet

- Musta metallivedin
- Reikäväli 128 mm




q RSN - Makuuhuoneet

- RST-nuppivedin
- Reikäväli 128 mm



Kylpyhuone sekä erillis-wc ja sauna (mikäli huoneistotyypissä)

Kalusteovet Novart Nova



Valkoinen matta

- Valkoinen matta, sileä laminaattiovi ABS-reunanauhalla
- Nova Ronja 681A

Kalusterunko

Valkoinen, laminaatilla molemmin puolin laminoitu ja ABS-reunanauhoitettu kosteudenkestävä kalustelevy

Vedin Novart Petra



q WK12 - Kylpyhuone

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm

q SK12 - Kylpyhuone

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm

q BK12 - Kylpyhuone

- Musta metallivedin
- Reikäväli 128 mm

q RSN - Kylpyhuone

- RST-nuppivedin
- Reikäväli 128 mm

q WK12 - Erillis-wc

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm

q SK12 - Erillis-wc

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm

q BK12 - Erillis-wc

- Musta metallivedin
- Reikäväli 128 mm

q RSN - Erillis-wc

- RST-nuppivedin
- Reikäväli 128 mm

Kalusteet Novart ja Temal



Kaikkien asuntojen kylpyhuoneessa ja Erillis-wc:ssä (jos asuntotyyppissä)

Peilikaappi Temal

- Highlight Modern
- Leveys 60 cm, 1 ovella
- LED-lippa
- Kaksiosainen pistorasia, IP44
- 2 melamiini hyllyä
- Piilosaranoissa vaimennus



Kaikkien asuntojen kylpyhuoneessa ja Erillis-wc:ssä (jos asuntotyyppissä)

Allaslaatikosto Novart

kalustekaavion mukaan

- Leveys 60 cm
- Vaimennusmekanismi
- Valkoinen runko



Kaikkien asuntojen kylpyhuoneessa ja Erillis-wc:ssä (jos asuntotyyppissä)

Pesuallas Novart

- Valkoinen valumarmoriallas
- Leveys 60 cm
- Novasani ALDINA6V
- Kalustekaavion mukaan

Asunnoissa A25 ja A26 erillis-wc:ssä altaan vieressä lisäksi laminaattitaso

- Tumma laavakivi laminaatti (630), paksuus 30 mm
- Tason värisellä reunanauhalla
- Kalustekaavion mukaan

Varusteet Laattapiste

q **Kylpyhuone: Eros pyyhekoukut ja WC-paperiteline**
Kromi

q **Erillis-wc: Eros pyyhekoukut ja WC-paperiteline**
Kromi

q **Suunnitelman mukaisia koukkuja ja WC-paperitelinettä ei toimiteta**



Wc-istuin Gustavsberg



WC-istuin Gustavsberg

- Nautic 1500
- Valkoinen
- Duo-huuhtelu
- Hygienic Flush-kaksoishuuhtelu
- Kovalla istuinkannella, jossa Soft Cclose ja Quick Release-toiminto

Pesuallashanat Mora



Kylpyhuoneessa asunnoissa:
41,0 m², 45,0 m², 98,0 m²

Erillis-wc:ssä (jos asuntotyyppissä)

Pesuallashana

- LionX 393005
- Bideellä

Kylpyhuoneissa erillinen pesukoneliitäntä 4690+4595



Kylpyhuoneessa asunnoissa:
27,5 m², 39,0 m², 48,0 m², 62,0 m²,
71,0 m² ja 78,5 m²

Pesuallashana

- LionX 393097
- Bideellä ja pesukoneliitännällä

Kylpyhuoneen suihku



Suihkuhana Mora

- LionX 391100

Suihkusetti Mora

- LionX 130390

Asunnoissa 98,0 m²

Suihkuja 2 kpl



Suihkuseinä Vihtan

- Pisara 3
- Kääntyvä suora suihkuseinä
- Harmaa profiili
- Kirkas lasi

Sauna



Kuva jo valmistuneesta YIT-kodista.
Kuva viitteellinen.

Seinän tukikaide tilattavissa
lisähintaisista vaihtoehdoista.

Katto: Tervaleppäpaneeli STP 15x90

Seinät: Tervaleppäpaneeli STP 15x90, panelointi vaakaan

Lattialaatta: Kylpyhuoneen lattialaatan mukaisesti

Lauteet: Tervaleppälauteet (laudepuut poikittain)

Selkänoja: Selkänoja saunoissa,
joissa se mitoituksen puolesta mahdollista

Kiuas: Harvia, the Wall (teho saunan koon mukaan)
sähkökiuas, kiinteällä ohjauksella, väri teräs

Ovi: Kirkas kokolasiovi, vedin puuta

Valaistus: Ensto AVH 15.1/15.2 (puuritulällä),
saunavalaisimen sijoitus lauteen alla





Kylpyhuone ja erillis-wc (mikäli huoneistotyypissä) - Yleisilme

Seinälaatta Pukkila



Vaalea, himmeä

- Piazén Pear R3656F, 30x60 cm
- Sauma: Kiilto 39 marmorinvalkoinen


Q Kylpyhuone



Vaaleanharmaa, himmeä

- Piazén Oyster R3658F, 30x60 cm
- Sauma: Kiilto 39 marmorinvalkoinen

Q Kylpyhuone



Vaalea hiekka, himmeä

- Piazén Ivory R3657F, 30x60 cm
- Sauma: Kiilto 40 harmaa


Q Kylpyhuone



Hiekanharmaa, himmeä

- Piazén Ash R3659F, 30x60 cm
- Sauma: Kiilto 41 keskiharmaa

Q Kylpyhuone




Valkoinen, himmeä

- White himmeä R827F, 30x60 cm
- Sauma: Kiilto 10 valkoinen

Q Kylpyhuone

Q Erillis-wc




Valkoinen, kiiltävä

- White kiiltävä R826F, 30x60 cm
- Sauma: Kiilto 10 valkoinen

Q Kylpyhuone

Q Erillis-wc

Lattialaatta Pukkila



Valkoinen, himmeä

- GEO White 8610-01, 10x10 cm
- Sauma: Kiilto 243 vaaleanharmaa

Q Kylpyhuone

Q Erillis-wc




Harmaa, himmeä

- GEO Grey 8610-03, 10x10 cm
- Sauma: Kiilto 241 keskiharmaa

Q Kylpyhuone

Q Erillis-wc



Grafiitinharmaa, himmeä

- GEO Antracite 8610-04, 10x10 cm
- Sauma: Kiilto 244 tummanharmaa

Q Kylpyhuone

Q Erillis-wc



Mustanharmaa, himmeä

- GEO Black 8610-05, 10x10 cm
- Sauma: Kiilto 248 hiilenharmaa



Vaalea, himmeä

- Piazen Sand KR1001, 10x10 cm
- Sauma: Kiilto 243 vaaleanharmaa

Q Kylpyhuone

Q Erillis-wc




Vaalea hiekka, himmeä

- Piazen Clay KR1002, 10x10 cm
- Sauma: Kiilto 240 harmaa

Q Kylpyhuone

Q Erillis-wc




Vaaleanharmaa, himmeä

- Piazen Iron KR1003, 10x10 cm
- Sauma: Kiilto 241 keskiharmaa

Q Kylpyhuone

Q Erillis-wc



Harmaa, himmeä

- Piazen Coal KR1004, 10x10 cm
- Sauma: Kiilto 248 hiilenharmaa

Q Kylpyhuone

Q Erillis-wc

Kylpyhuoneen ja erillis-wc:n katto




Kylpyhuoneen katto

Tervaleppäpaneeli STP 15x90



Yleisilme

Sisäseinät ja -katto maalaus



Sävy NSC 0801-G92Y
Maalarinvalkoinen

Sisäseinät: Tasoitus ja maalaus

Sisäkaton: Ruiskutasoitus.
Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus.

Parketti Karelia



q Mattalakattu Tammi

- Tammi Natural Matt
- 3-sauvalautaparketti



q Valkomattalakattu Saarni

- Saarni Natur Vanilla Matt
- 3-sauvalautaparketti



q Valkomattalakattu Tammi


- Tammi Lungo Matt
- 3-sauvalautaparketti

Jalkalistojen ja liikuntasauvojen sävy mahdollisimman lähellä parketin sävyä.

Väliovet ja liukuovet



Laakaovi
Tehdasmaalattu, valkoinen



Seinän pinnassa liukuva,
valkoinen tehdasmaalattu laakaovi
Asunnon 39,0 m² vaatehuoneessa



Seinän sisään liukuva,
valkoinen tehdasmaalattu laakaovi
Liune Door: Taika D3 sileä (tai vastaava)
Asunnon 98,0 m² vaatehuoneessa

Väliovien painikkeet



q **Väliovien painike Primo**
Polarita 16/001 Zn/Cr 25011
Kromattu



q **Väliovien painike Primo**
Polarita 16/001 Zn/HCR 25012
Satiinikromattu

Verhokiskot



q **Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko**
(tilan salliessa ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli)



q **Ikkunan kohdalla valkoinen etulevyllinen (50 mm), 2-urainen verhokisko** (tilan salliessa ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli)

q Verhokiskoja ei toimiteta

Kuvat viitteellisiä

Keittiön välitilan valaistus ja sähköistys Novart



Led –valonauha yläkaappien pohjaan

- Led –nauha, kylmä 4000K
- Asennetaan led –nauhalle tarkoitettuun alumiiniprofiiliin
- Led-nauha asennetaan n. 2 cm etäisyydelle kaapiston etureunasta



q Välitilan kulmapistorasiat, runkoväri rst
yläkaapin pohjaan takaseinään kulma-
asennus, malli sähkösuunnitelmien mukaan



q Välitilan kulmapistorasiat, valkoiset
yläkaapin pohjaan takaseinään kulma-
asennus, malli sähkösuunnitelmien mukaan

Eteisen ja vaatehuoneen valaistus Airam (mikäli huoneistotyypissä)



Vaatehuoneen pinta-asennettu led-valaisin

LUMI II 250, valkoinen

Airam sähkösuunnitelmien mukaan



Eteisen alaslasketussa katossa upotetut LED-

valaisimet FLAT P II 120 (42 978 79) valkoinen

Airam sähkösuunnitelmien mukaan

Kylpyhuoneen/WC:n ja saunan valaistus Airam (mikäli huoneistotyypissä)



Kylpyhuoneen katossa upotetut

LED-valaisimet FLAT P II 120 (42 978 80) harmaa

Airam sähkösuunnitelmien mukaan

Saunan kulmavalaisin

Ensto AVH 15.1



Sähkökalusteet Schneider



Sähkökalusteet Schneider Exxact

- Valkoinen

Muut materiaalit ja varusteet

Katto (kuivissa tiloissa)	Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y, maalarin valkoinen.
Seinät (kuivissa tiloissa)	Tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y, maalarin valkoinen.
Ikkunat	Puualumiini-ikkunat ja valkoiset sisäpuitteet, kromatut painikehelat. Mattavalkoiset sälekaihtimet. Sälekaihtimet pääsääntöisesti ikkunoissa lasien välissä. Parvekeovissa ja paloikkunoissa sälekaihtimet pinta-asennuksena lasin pinnassa.
Ikkunalistat	Valkoinen peittomaalattu puulista.
Kerrostaso-ovet	Paloluokiteltu tammiviilutettu kerrostaso-ovi, kovapuukynnys tammen sävyinen.
Väliovet	Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjapiirustuksen mukaan.
Ovilistat	Valkoiset
Parveke- / terassiovet	Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn.
Parvekkeen lattia	Parvekkeiden lattia betonia, lattiapinnassa tumman harmaa terassimatto.
Terassin lattia	Komposiittilaudoitus.
Parvekelasitus	Parvekekaiteen yläpuolinen osa on varustettu avattavilla parvekelaseilla. Parvekkeet ovat vapaasti tuulettuvia eikä lasitus estä täysin tuulen, veden ja lumen tunkeutumista parvekkeelle.
Vaatehuone	Kaikissa vaatehuoneissa vaatetanko ja hyllyt. Sisustus kalustekaavioiden mukaisesti.
Kylpyhuoneen ja wc:n katto	Tervaleppäpaneeli.
Kylpyhuoneen lattiakaivo	RST-lattiakaivon kansi, LVI-suunnitelmien mukaisesti
Irtaimistovarasto	Hylly + tanko suunnitelmien mukaan

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.



Materiaalivalinnat

ASUNTO OY HYVINKÄÄN OBERON | 25.3.2020



Nimi: _____

Asunnon numero: _____

Muuta huomioitavaa: _____

Päivämäärä: _____

Allekirjoitus: _____

Palautus: Materiaalivalintojen tilausaikataulun mukaisesti YIT Asuntomyyntiin, sähköpostilla muutostyöinsinöörille (etunimi.sukunimi@yit.fi) tai postitse osoitteeseen:

YIT Suomi Oy
Asuminen Häme ja Kaakkois-Suomi
Helena Kaislaaja
Askonkatu 2, 2.krs
15100 Lahti

facebook.com/YitKoti
yit.fi