

YIT



Materiaalivalinnat

ASUNTO OY JÄRVENPÄÄN AHJO | 19.11.2020



yit.fi



Hyvä maku kaupan päälle!





yit.fi

Luo kotisi tyyli ilman lisähintaa!

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista teemoista (Kuura, Usva ja Hehku) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan.

YIT Plus Studio

Tutustu teemoihin ja hintaan sisältyviin materiaaleihin tässä esitteessä tai YIT Plus Studiossa. Studiossa voit myös tehdä kotisi materiaalivalinnat, valita lisähintaisia materiaaleja ja vahvistaa valintasi meille. Voit valita haluamasi materiaalit kaupanteon jälkeen.

Asuntokaupan jälkeen saat sähköpostissa rekisteröitymiskutsun YIT Plus –palveluun sekä tunnukset Studioon. Plussan Minun kotini –osion alta löydät omaan asuntoosi liittyvät tiedot sekä linkin kodin materiaalivalintaan ja muutostöihin.

www.yitplus.com

Tilausaikataulu

ASUNTO OY JÄRVENPÄÄN AHJO

Muutostöiden ja materiaalivalintojen aikataulu

Asunnon materiaalivalinnat sekä mahdolliset muutostyöt tulee olla vahvistettu alla oleviin päivämääriin mennessä. Voitte valita asunnon materiaalit valmiista valikoimasta asunnon hintaan sisältyviä materiaaleja, tai valita myös lisähintaisia materiaaleja. Toivomistanne asuntoon tehtävistä muutoksista annamme kirjallisen tarjouksen.

Pesuhuoneen ja wc:n laattavalinnat

Kylpyhuoneen ja erillis-wc:n lattia- ja seinälaatat	Asunto C80	30.11.2020
	Muut asunnot	31.12.2020

Rakenteelliset muutokset

Sähköpisteiden muutokset kevyisiin väliseiniin 25.2.2021

Levyrakenteisten väliseinien muutokset
esim. sijainti- ja aukkomuutokset, liukuovimuutokset

Kuivien tilojen lattioiden pintarakenteen muutokset
(esim. vinyyli)

Kalustemuutokset

Kiintokalusteet ja kalusteisiin vaikuttavat
kodinkonemuutokset 15.4.2021

Muut materiaalivalinnat

Muut asunnon pinnat ja materiaalit sekä kodinkoneet,
joilla ei vaikutusta kalusteisiin. 31.5.2021

Kylpyhuoneen ja wc:n laattavalinnat

Kylpyhuonetilaelementtien ja erillis-wc:n seinä- ja laattavalinnat annettujen vaihtoehtojen mukaan.

Rakenteelliset muutokset

Rakenteelliset muutokset pitävät sisällään sähköpisteiden muutokset, väliseinien sijainti- ja aukkomuutokset sekä seinän sisään liukuvat ovet.

Kalustemuutokset

Kiintokalusteet ja kodinkoneet, joilla on vaikutusta kalusteisiin. Kiintokalusteet tulee valita etukäteen pitkien toimitusaikojen vuoksi.

Muut materiaalivalinnat

Muut materiaalivalinnat pitävät sisällään kuivien tilojen lattiapinnat, seinien maalauksen ja tapetoinnin, väliovimallimuutokset sekä kodinkoneet, joilla ei ole vaikutusta kalusteisiin.

Kun ostat uuden YIT Kotisi riittävän ajoissa, voit vaikuttaa tilaratkaisuihin ja materiaaleihin sekä teettää tulevaan kotiin lisähintaisia muutoksia valmiiksi hinnoitelluista vaihtoehtoista tai toteuttaa täysin uniikkeja ratkaisuja.

Teethän materiaali- ja varustevalintasi ajoissa, sillä myöhässä olevia valintoja emme voi huomioida. Valintojen puuttuessa YIT valitsee materiaalit ja varusteet.

Jos haluat tehdä asuntoon muutostöitä otathan yhteyttä asiakaspalveluinsinööriin. **Lähetäthän tarjouspyyntösi hyvissä ajoin.** Muutostyötarjousten tulee olla hyväksytyinä viimeistään tilausaikataulussa olevaa päivämäärään mennessä.



yit.fi

Yhteystiedot

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin:

Riikka Aronen, puh. 050 405 4033, riikka.aronen@yit.fi

Asiakaspalveluinsinööri auttaa sinua kaikissa materiaalivalintoihin ja muutostöihin liittyvissä asioissa:

Emilia Viitanen, puh. 040 861 9818, emilia.viitanen@yit.fi tai
Helena Kaislaoja, puh. 040 729 9021, helena.kaislaoja@yit.fi

Rakennuttaja-asiamies vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista:

Anu Salmi, puh. 040 758 5591, anu.salmi@yit.fi

Postiosoite:
YIT Suomi Oy / Asuminen Uusimaa ja Häme
Vankankylä 7, 5. kerros
13100 Hämeenlinna

YIT Asuntomyynti Tripla:
Veturitie 11, Asemahalli 2. krs
00520 Helsinki
Puh. 020 433 3230 *)
asuntomyynti.tripla@yit.fi
Avoinna ma-su klo 9-21





*Taiteilijan näkemys.
Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

Q Materiaalikonaisuus Kuura

Kalusteovet Novart

- Valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi
- Petra Milka 969

Vedin, runko ja sokkeli Novart

- Vedin: SK12, metallivedin rst
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini

Työpöytä Novart

- Petra Tumma laavakivi laminaatti (630)
- Tason värisellä reunanauhalla (A630)
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila Novart

- Rosterin värinen RH-välitilalevy, R-pinta

Allas Franke

- 1-altainen komposiittiallas, musta
- Sirius SID 610 tai 610-40, Carbon Black

Hana Oras

- J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä
- Safira 1029F

Kodinkoneet Electrolux

- Induktiokeittotaso
- Kalusteuuni, valkoinen
- Astianpesukone ja kylmälaitteet kalustepeitteiset
- Mikroaaltouuni, valkoinen

Liesikupu Swegon

- Ulosvedettävä, valkoinen, valkoisella lasilla.
- Swegon Casa Salsa PSV6

Parketti Karelia

- Saarni Natur Vanilla Matt
- Valkomattalakattu saarni, 3-sauvalautaparketti
- Jalkalistat sävytetään lähelle parketin sävyä

Eteisen ja makuuhuoneen kalusteet Novart

- Valkoinen matta Milka 969, maalattu sileä mdf-ovi
- Metallivedin rst SK12



Taiteilijan näkemys.
Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

q Materiaalikonaisuus Usva

Kalusteovet Novart

- Vaaleanharmaa matta, maalattu sileä MDF-ovi
- Petra Milka 965

Vedin, runko ja sokkeli Novart

- Vedin: SK12, rst-vedin
- Runko: valkoinen melamiini, näkyvät sivulevyt harmaa melamiini 2/HM
- Sokkeli: harmaa melamiini 2/HM

Työpöytätaaso Novart

- Petra Tumma laavakivi laminaatti (630)
- Tason värisellä reunanauhalla (A630)
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila Novart

- Rosterin värinen RH-välitilalevy R-pinta

Allas Franke

- 1-altainen komposiittiallas, musta
- Sirius SID 610 tai 610-40, Carbon Black

Hana Oras

- J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä
- Safira 1029F

Kodinkoneet Electrolux

- Induktiokeittotaso
- Kalusteuuni, teräs
- Astianpesukone ja kylmälaitteet kalustepeitteiset
- Mikroaaltouuni, teräs/musta

Liesikupu Swegon

- Ulosvedettävä, hopea, mustalla lasilla.
- Swegon Casa Salsa PSR6

Parketti Karelia

- Tammi Lungo Matt
- Valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Jalkalistat sävytetään lähelle parketin sävyä

Eteisen ja makuuhuoneen kalusteet Novart

- Valkoinen matta Milka 969, maalattu sileä mdf-ovi
- RST-vedin SK12



Taitelijan näkemys. Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Q Materiaalikonaisuus Hehu

Kalusteovet (Novart)

- Tumma harmaa puu, mikrolaminaattiovi
- Oven värisellä reunanauhalla
- Petra Rita 164

Vedin, runko ja sokkeli (Novart)

- Vedin: SK12, metallivedin rst
- Runko: valkoinen melamiini, näkyvät sivulevyt tumma harmaa puu mikrolaminaatti 3/164VL
- Sokkeli: tumma harmaa melamiini 2/HG

Työpöytä (Novart)

- Petra VW valkoinen (622) -laminaatti
- Tason värisellä reunanauhalla (VWABS)
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila (Novart)

- Rosterin värinen RH-välitilalevy R-pinta

Allas Franke

- 1-altainen teräsallas
- Maris MRX 210-50 TL tai MRX 210-40 TL

Hana Oras

- J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä
- Safira 1029F

Kodinkoneet Electrolux

- Induktiokeittotaso
- Kalusteuuni, teräs
- Astianpesukone ja kylmälaitteet kalustepeitteiset
- Mikroaaltouuni, teräs/musta

Liesikupu Swegon

- Ulosvedettävä, hopea, mustalla lasilla.
- Swegon Casa Salsa PSR6

Parketti Karelia

- Tammi Natural Matt
- Mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Jalkalistat sävytetään lähelle parketin sävyä


Eteisen ja makuuhuoneen kalusteet Novart

- Valkoinen matta Milka 969, maalattu sileä mdf-ovi
- Metallivedin rst SK12




Keittiö - Kalusteet

Kalusteovet Novart Petra



q Valkoinen matta

- Maalattu sileää MDF-ovi
- Milka 969



q Harmaa matta

- Maalattu sileää MDF-ovi
- Milka 965



q Tumma harmaa puu

- Mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla
- Rita 164


Kalusterunko

Valkoinen melamiini

Sokkeli

Valkoinen, Tumma harmaa tai harmaa melamiini ovityypin mukaan

Kalusteet kalustekaavion mukaisesti



q Tuhkan harmaa matta

- Maalattu sileää mdf-ovi
- Milka 966



q Valkoinen puusyy

- Mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla
- Heli 210

Vedin Novart Petra



q SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



q SL13

- RST-vedin
- Pituus 136 mm



q RSN

- RST-nuppivedin
- Reikäväli 128 mm

Työpöytätaaso Novart Petra



q Valkoinen, laminaatti

- Valkoinen, matta
- VWABS (622) tason värisellä reunanauhalla
- Tason paksuus 30 mm



q Vaalea terrazzo laminaatti

- Vaalea terrazzo laminaatti, satiini (631) tason värisellä reunanauhalla
- Tason paksuus 30 mm



q Tumma laavakivi laminaatti

- Tumma laavakivi (630) tason värisellä reunanauhalla
- Tason paksuus 30 mm



q Tammi laminaatti, puusyy

- Lämmin tammi (629) tason värisellä reunanauhalla
- Tason paksuus 30 mm

Kalustevälitilan välitilalevy Novart Petra




q Rosterin värinen välitilalevy

- RH (R-pinta)




q Tumma rosterin värinen välitilalevy

- RH (H-pinta)




q Harmaa metallin värinen välitilalevy

- BH (H-pinta)



q Matta mustan värinen välitilalevy

- BH (B-pinta)



q Valkoinen välitilalevy

- VV

Maris MRX 210-50 TL

Maris MRX 210-40 TL

- 1-altainen
- Ruostumaton teräs allas
- 3 1/2" pohjaventtiili
- Altaan koko määräytyy asuntotyypin mukaan



Q Ruostumaton teräs



Oras Safira 1029F

- J-juoksuputki
- Astianpesukoneliitäntä

Sirius SID 610

Sirius SID 610-40

- 1-altainen komposiittiallas
- 3 1/2" pohjaventtiili
- Altaan koko määräytyy asuntotyypin mukaan



Q Musta Carbon Black

Q Harmaa Titanium Silver

Q Valkoinen Polar White

Liesikupu Swegon

Ulosvedettävä, maalattu hopea, mustalla lasilla. Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin.



Q Swegon Casa, valkoinen
Salsa PSV6
(huoneistokohtainen ilmanvaihto)



Q Swegon Casa, hopea/musta
Salsa PSR6
(huoneistokohtainen ilmanvaihto)



Swegon Casa Rock, rst
Saarekeliesikupu asunnossa C117
Leveys 900 mm



Keittiö - Kodinkoneet

Keittotaso Electrolux



Induktiokeittotaso HOI620S

- Leveys 60 cm
- Viistoreunainen
- Hipaisukytkimet
- PowerBoost –toiminto
- Lapsilukitus

Kalusteuni Electrolux



q Valkoinen kalusteuni CKB400W

q Teräs kalusteuni CKB400X

- Kalusteuni, leveys 60 cm
- Kalusteeseen sijoitettava
- Paistolämpömittari, hälytys ja virrankatkaisu
- Tasaiset paistotulokset kiertoilmatoiminnolla (rengasvastuksella)
- Energialuokka A

Mikroaaltouuni Electrolux

Kalusteisiin sijoitettu mikroaaltouuni 60 cm kalustekaavion mukaisesti

- Digitaalinen näyttö
- Mikroaaltoteho 800 W



q Valkoinen mikroaaltouuni 60 cm KMFE172TEW



q Musta/teräs mikroaaltouuni 60 cm KMFE172TEX

Kalusteisiin sijoitettu mikroaaltouuni 50 cm kalustekaavion mukaisesti

- Digitaalinen näyttö
- Mikroaaltoteho 800 W



q Valkoinen mikroaaltouuni 50 cm KMFE171TEW



q Musta/teräs mikroaaltouuni 50 cm KMFE171TEX

Astianpesukone Electrolux



Kalustepeitteinen astianpesukone

EEA17200L

EEA22101L

Leveys kalustekaavion mukaisesti, leveys 45 cm 1H asunnoissa ja muissa asunnoissa leveys 60 cm

- Energiatehokkuusluokka A+ / A++
- 6 ohjelmaa / 3 lämpötilaa (EEA22101L)
- 5 ohjelmaa / 3 lämpötilaa (EEA17200L)
- Äänitaso 49 dB(A) EEA17200L / 47 dB(A) EEA22101L

Jääkaappipakastin Electrolux



Asunnoissa 28,0 m² – 63,5 m²

Kalustepeitteinen jääkaappipakastin LNT3LF18S

kalustekaavion mukaisesti

- Käyttötilavuus 195 litraa, pakastin 72 litraa
- Energialuokka A+
- Low Frost pakastustekniikka
- Elektroninen lämpötilanohjaus
- Pikapakastus
- LED-valaistus jääkaapissa
- Asunnoissa 63,5 m², 64,5 m², 68,5 m² ja 69,5 m² lisäksi kylmälaitevarauskaappi toiselle kylmälaitteelle

Jääkaappi ja pakastin Electrolux



Asunnoissa 82,5 m²

Kalustepeitteinen jääkaappi LRS4DF18S

kalustekaavion mukaisesti

- Käyttötilavuus 310 litraa, Energialuokka A++
- FreeStore-tuuletin jakaa kylmää ilmaa tasaisesti
- Elektroninen lämpötilanohjaus LCD-näytöllä
- LED-valaistus

Kalustepeitteinen pakastin LUT6NF18S

kalustekaavion mukaisesti


- Käyttötilavuus 204 litraa, Energialuokka A+
- FrostFree-automaattisulatus
- Pikapakastus

YHDISTELE MATERIAALEJA



Säilytysratkaisut (kalustekaavion mukaisesti)

Eteinen (Novart Petra)



Kalusteovi

- Valkoinen matta
- Maalattu sileä mdf-ovi
- Milka 969

Kalusterunko ja sokkeli

- Valkoinen melamiini



qSK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



qSL13


- RST-vedin
- Kokonaispituus 136 mm



qRSN

- RST-nuppivedin

Makuuhuone (Novart Petra)



Kalusteovi

- Valkoinen matta
- melamiiniovi
- Milka 969

Kalusterunko ja sokkeli

- Valkoinen melamiini



qSK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



qSL13

- RST-vedin
- Kokonaispituus 136 mm



qRSN

- RST-nuppivedin

Vaatehuone

Kalusteet

- Hattuhylly vaatetangolla
- Hyllyt
- Kalustepiirustusten mukaisesti

YHDISTELE MATERIAALEJA



Lattiat

Parketti (Karelia)



- q **Valkomattalakattu Saarni**
- Saarni Natur Vanilla Matt
 - 3-sauvalautaparketti



- q **Valkomattalakattu Tammi**
- Tammi Lungo Matt
 - 3-sauvalautaparketti



- q **Mattalakattu Tammi**
- Tammi Natural Matt
 - 3-sauvalautaparketti

Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä.

Parkettiin tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan mahdollisimman lähelle laminaatin sävyä olevat T-listat.




Kylpyhuone ja sauna (mikäli huoneistotyypissä)

Kalusteet Laattapiste



Allaslaatikosto Dansani Mini

- Valkoinen
- Vetolaatikko
- Leveys 60 cm



Valaisinpeilikaappi Dansani Mido

- Led-valaisin
- Kaapin korkeus 68 cm
- Leveys 60 cm

Hanat ja wc-istuin Oras ja Ido



Safira 1012

- Pesuallashana bideellä
- Erillinen pyykinpesukoneliitäntä Oras 173 ja Oras 180



Optima 7160 ja 2790

- Suihkusetti



IDO Trevi 90

- Seinä-wc -istuin
- Valkoinen
- Pehmeä muovinen istuinkansi
- Painike Sigma 115.770.11.5, valkoinen



Laatat Kesko

Q Vaaleanharmaa kokonaisuus

- Seinälaatta harmaa Stonework 50193514
- 30x60, asennus vaakaan
- Sauma: Mapei 110, Manhattan 2000
- Lattialaatta harmaa Stonework 501242495
- 10x10
- Sauma: Mapei 110, Manhattan 2000



Q Valkoinen kokonaisuus

- Seinälaatta valkoinen Stonework 50193512
- 30x60, asennus vaakaan
- Sauma: Mapei 111, Grigio Argento, Silver Grey
- Lattialaatta valkoinen Stonework 501242496
- 10x10
- Sauma: Mapei 111, Grigio Argento, Silver Grey



Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen muovilista.

Suihkuseinä ja muut varusteet Hietakari ja Laattapiste



Express 812

- Kääntyvä suora suihkuseinä
- 679x1900 mm
- Mattahopea profiili
- Kirkas lasi



Atena pyyhekoukku ja Atena WC-paperiteline

- Kromi

Sauna (jos huoneistossa)



Kuva suuntaa antava.

Saunan paneelit: Tervaleppää, STP 15x90

Lauteet: Tervaleppää, 28x120

Saunan valaisin: Ensto AVH15, asennus lauteiden alle sähkökuvan mukaisesti

Saunan seinä kylpyhuoneeseen: kirkas lasiseinä, kylpyhuoneen puolella valkoinen muovilista

Saunan jalkalista: laatoitetaan lattialaatoilla





Harvia The Wall kiuas

- 6 tai 8 kW sähkökiuas
- Väri teräs
- Kiukaan ohjaus kiukaasta



Erillis-wc (mikäli huoneistotyypissä)

Kalusteet Laattapiste



Allaslaatikosto Dansani Mini

- Valkoinen
- Vetolaatikko
- Leveys 60 cm (63,5 m2) ja 80 cm (82,5 m2)

Valaisinpeilikaappi Dansani Mido


- Ledvalo
- Kaapin korkeus 68 cm
- Leveys 60 cm (63,5 m2) ja 80 cm (82,5 m2)

Hana ja wc-istuin Oras ja Ido



Safira 1012

- Pesuallashana bideellä
- Erillinen pyykinpesukoneliitäntä Oras 173 ja Oras 180



IDO Trevi 90

- Seinä-wc -istuin
- Valkoinen
- Pehmeä kansi
- Painike Sigma 115.770.11.5, valkoinen

Laatat Kesko

Q Vaaleanharmaa kokonaisuus

- Seinälaatta harmaa Stonework 50193514
- 30x60, asennus vaakaan
- Sauma: Mapei 110, Manhattan 2000
- Lattialaatta harmaa Stonework 501242495
- 10x10
- Sauma: Mapei 110, Manhattan 2000



Q Valkoinen kokonaisuus

- Seinälaatta valkoinen Stonework 50193512
- 30x60, asennus vaakaan
- Sauma: Mapei 111, Grigio Argento, Silver Grey
- Lattialaatta valkoinen Stonework 501242496
- 10x10
- Sauma: Mapei 111, Grigio Argento, Silver Grey




Laatoitetuissa ulkonurkissa alumiinin värinen muovilista.

Wc:n katto



Wc:n katto
Tervaleppäpaneeli STP 15x90

Pyyhekoukku ja wc-paperiteline Laattapiste



**Atena pyyhekoukku ja
Atena WC-paperiteline**
• Kromi




Asunnon yleisilme

Väliovet ja liukuovet sekä väliovien painikkeet



Laakaovi
Tehdasmaalattu, valkoinen



Seinän pinnassa liukuva, valkoinen tehdasmaalattu laakaovi
Asunnon 39,0 m² vaatehuoneessa



Q **Väliovien painike** Primo
Polarita 16/001 Zn/Cr 25011
Kromattu



Q **Väliovien painike** Primo
Polarita 16/001 Zn/HCR 25012
Satiinikromattu

Verhokiskot



Q **Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko**
(tilan salliessa ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli)



Q **Ikkunan kohdalla valkoinen etulevyllinen (50 mm), 2-urainen verhokisko** (tilan salliessa ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli)

Q **Verhokiskoja ei toimiteta**

Kuvat viitteellisiä

Keittiön välitilan valaistus ja sähköistys Novart



Led –valonauha yläkaappien pohjaan

- Led –nauha, kylmä 4000K
- Asennetaan led –nauhalle tarkoitettuun alumiiniprofiiliin
- Led-nauha asennetaan n. 2 cm etäisyydelle kaapiston etureunasta



q **Välitilan kulmapistorasiat, runkoväri rst**
yläkaapin pohjaan takaseinään kulma-
asennus, malli sähkösuunnitelmien mukaan



q **Välitilan kulmapistorasiat, valkoiset**
yläkaapin pohjaan takaseinään kulma-
asennus, malli sähkösuunnitelmien mukaan

Eteisen valaistus Ensto



Eteisen upotetut led-valaisimet

Velox ALSD180PU, 11W, valkoinen

Kylpyhuoneen valaistus Ensto



Kylpyhuoneen katossa upotetut

LED-valaisimet Velox ALSD117PU, 8W/830 LED
valkoinen

Sähkökalusteet Schneider



Sähkökalusteet Schneider Exxact

- Valkoinen

Muut materiaalit ja varusteet

Katto (kuivissa tiloissa)	Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y, maalarin valkoinen.
Seinät (kuivissa tiloissa)	Tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y, maalarin valkoinen.
Ikkunat	Puualumiini-ikkunat ja valkoiset sisäpuitteet, kromatut painikehelat.
Ikkunalistat	Valkoiset.
Kerrostaso-ovet	Paloluokiteltu viilutettu kerrostaso-ovi, kovapuukynnys tammen sävyinen.
Väliovet	Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjapiirustuksen mukaan.
Ovilistat	Valkoiset.
Parveke- / terassiovet	Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn.
Parvekelasitus	Parvekekaiteen yläpuolinen osa on varustettu avattavilla parvekelaseilla. Parvekkeet ovat vapaasti tuulettuvia eikä lasitus estä täysin tuulen, veden ja lumen tunkeutumista parvekkeelle.
Parvekematto	Tumman harmaa
Vaatehuone	Kaikissa vaatehuoneissa vaatetanko ja hyllyt. Sisustus kalustekaavioiden mukaisesti.
Kylpyhuoneen katto	Peltikasetti, avattava luukku, väri valkoinen.
Wc:n katto	Tervaleppäpaneeli STP 15x90.
Kylpyhuoneen lattiakaivo	RST-lattiakaivon kansi, LVI-suunnitelmien mukaisesti.
Irtaimistovarasto	Hylly + tanko suunnitelmien mukaan

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.



Materiaalivalinnat

ASUNTO OY JÄRVENPÄÄN AHJO | 19.11.2020



Nimi: _____

Asunnon numero: _____

Muuta huomioitavaa: _____

Päivämäärä: _____

Allekirjoitus: _____

Palautus: Materiaalivalintojen tilausaikataulun mukaisesti YIT Asuntomyyntiin, sähköpostilla muutostyöinsinöörille (etunimi.sukunimi@yit.fi) tai postitse osoitteeseen:

YIT Suomi Oy
Asuminen Uusimaa ja Häme
Emilia Viitanen
Vankanlähde 7, 5.krs
13100 Hämeenlinna

