



Valitse mieleisesi sisustus ilman lisähintaa!

Valitse sisustusarkkitehdin suunnittelemista teemoista (Kuura, Usva ja Hehku) mieluisin tai yhdistele materiaaleja eri teemoista oman makusi mukaan.

Tästä esitteestä löydät hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Voit valita haluamasi sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen. Materiaalit ovat esillä YIT asuntomyynnissä. *Huomioithan, että rakentamisen aikana esim. kodinkonetyyppi voi muuttua toiseksi vastaavanlaiseksi tuotteeksi valmistajasta johtuen. Tästä ei aiheudu luonnollisestikaan lisäkustannuksia.*

Voit tehdä valintasi tähän esitteeseen, jonka voit palauttaa tämän kohteen asiakaspalveluinsinöörille tai asuntomyyntiin.

Jos haluat valita muita kuin tässä esitteessä olevia materiaaleja ja tuotteita, tutustu esitteeseen ”Lisähintaiset muutostyöt”.

YIT Plus –palvelu

Tähän esitteeseen voit tutustua myös YIT Plus –palvelussa, jonne tallennamme myös tiedot käytetyistä materiaaleista kotisi valmistuttua.

Tunnukset YIT Plus –verkkopalveluun saat asuntokaupan yhteydessä. Kirjautu YIT Plus –palveluun osoitteessa yitplus.com

YIT Plus Studio

YIT Plussasta pääset YIT Plus Studioon, jossa voit tehdä asuntosi materiaali- ja varustevalinnat, lähettää materiaaleihin liittyviä kysymyksiä sekä sopia asunnon lisä- tai muutostöistä.

Ystävällisin terveisin

YIT Suomi Oy



TILAUSAIKATAULU

Täytä tämä aineisto ja lähetä se alla olevaan päivämäärään mennessä kohteen asiakaspalveluinsinöörille.

Kerrokset 1-4 27.11.2020

Kerrokset 5-7 31.12.2020

Lähetä valintalomake ajoissa, sillä myöhässä saapuneita lomakkeita emme huomioi. Valintalomakkeen puuttuessa YIT valitsee materiaalit.

Rakennuttaja varaa oikeuden vaihtaa tarvittaessa materiaaleja sekä kodinkoneita ja laitteita toisiin käyttökohteen kannalta samanarvoisiin.

YHTEYSTIEDOT

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin: Jukka Haapaniemi, puh. 040 514 2550, jukka.haapaniemi@yit.fi

Asiakaspalveluinsinööri auttaa sinua kaikissa muutostöihin liittyvissä asioissa: Laura Pohjoismäki puh. 050 390 0334, laura.pohjoismaki@yit.fi

Rakennuttaja-asiamies vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista: Satu Lehto, puh. 0400 948 763, satu.lehto@yit.fi.

Postiosoite:

YIT Suomi Oy
Asuminen, Tampere
Hatanpään valtatie 11, 1.kerros
33100 Tampere

asuntomyynti.tampere@yit.fi
Puh. 020 433 4635*)
Avoinna arkisin klo 9-16

*8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis.alv. 24%) soitettaessa kiinteästä puhelinverkosta tai matkapuhelimesta.

Aineisto sisältää kuvituskuvia toteutuneista YIT Kodeista. Kuvat eivät ole kohteesta.



*Taiteilijan näkemys.
Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

Q Materiaalikonaisuus Kuura – KEITTIÖ ja yleisilme

Kalusteovet (Novart)

- Valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi
- Petra Milka 961

Vedin, runko ja sokkeli Novart

- Vedin WK12, metallivedin valkoinen
- Runko valkoinen melamiini
- Sokkeli valkoinen melamiini

Työpöytä (Novart)

- Petra tumma laavakivi
- Tason värisellä reunanauhalla
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila (Novart)

- Rosterin värinen RH-välitilalevy, R-pinta

Allas (Franke)

- 1-altainen komposiittiallas, musta
- Sirius SID 610, Carbon Black

Hana (Oras)

- J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitäntä
- Vega 1839FG, Huom. kuvassa eri hana

Kodinkoneet (Electrolux)

- Induktiokeittotaso
- Kalusteuuni ja mikro, valkoinen
- Astianpesukone ja kylmälaitteet kalustepeitteiset

Liesikupu (Swegon)

- Ulosvedettävä valkoinen, valkoisella lasilla
- Swegon Casa Salsa PSV6

Makuuhuoneen kalusteet (Novart)

- Kalusteovet valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi Milka 961
- Vedin WK12 valkoinen metallivedin

Parketti (Kährs)

- Saarni Natur Vanilla Matt
- Valkomattalakattu saarni, 3-sauvalautaparketti
- Jalkalistat sävytetään lähelle parketin sävyä

Seinät ja katto

- Maalatut, sävy: NCS 0801-G92Y
- Katoissa ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus

Väliovet

- Valkoinen tehdasmaalattu laakaovi
- Painikehela, Polarita 16/001 Zn/CR 25011, kromattu

Kalustekokonaisuudet asunnon kalustekaavion mukaisesti.

Taiteilijan näkemys.
Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Q Materiaalikonaisuus Usva – KEITTIÖ ja yleisilme

Kalusteovet (Novart)

- Vaaleanharmaa matta, maalattu sileä MDF-ovi
- Petra Milka 965

Vedin, runko ja sokkeli (Novart)

- Vedin SK12, rst-vedin
- Runko valkoinen melamiini
- Sokkeli harmaa melamiini

Työpöytä (Novart)

- Petra tumma laavakivi
- Tason värisellä reunanauhalla
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila (Novart)

- Rosterin värinen RH-välitilalevy R-pinta

Allas (Franke)

- 1-altainen komposiittiallas, musta
- Sirius SID 610, Carbon Black

Hana (Oras)

- J- juoksuputkella ja astianpesukoneliitintä
- Vega 1839FG, Huom. kuvassa eri hana

Kodinkoneet (Electrolux)

- Induktiokeittotas
- Kalusteuuni ja mikro, teräs
- Astianpesukone ja kylmälaiteet kalustepeitteiset

Liesikupu (Swegon)

- Ulosvedettävä harmaa, mustalla lasilla
- Swegon Casa Salsa PSR6

Makuuhuoneen kalusteet (Novart)

- Kalusteovet valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi Milka 961
- Vedin SK12 rst

Parketti (Kährs)

- Tammi Lungo Matt
- Valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Jalkalistat sävytetään lähelle parketin sävyä

Seinät ja katto

- Maalattut, sävy: NCS 0801-G92Y
- Katoissa ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus

Väliovet

- Valkoinen tehdasmaalattu laakaovi
- Painikehela, Polarita 16/001 Zn/CR 25011, kromattu

Kalustekokonaisuudet asunnon kalustekaavion mukaisesti.



Taiteilijan näkemys.
Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Q Materiaalikonaisuus Hekku – KEITTIÖ ja yleisilme

Kalusteovet (Novart)

- Tumma harmaa puu, mikrolaminaattiovi
- Oven värisellä reunanauhalla
- Petra Rita 164

Vedin, runko ja sokkeli (Novart)

- Vedin BK12, musta metallivedin
- Runko valkoinen melamiini
- Sokkeli tumma harmaa melamiini

Työpöytä (Novart)

- Petra valkoinen laminaatti
- Tason värisellä reunanauhalla (VWABS)
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila (Novart)

- Rosterin värinen RH-välitilalevy R-pinta

Allas (Franke)

- 1-altainen teräsallas
- Maris MRX 210-50 TL

Hana (Oras)

- J- juoksuputkella ja astianpesukoneliitäntä
- Vega 1839FG, Huom. kuvassa eri hana

Kodinkoneet (Electrolux)

- Induktiokaittotas
- Kalusteuuni ja mikro, teräs
- Astianpesukone ja kylmälaitteet kalustepeitteiset

Liesikupu (Swegon)

- Ulosvedettävä harmaa, mustalla lasilla
- Swegon Casa Salsa PSR6

Makuuhuoneen kalusteet (Novart)

- Kalusteovet valkoinen matta, maalattu sileä MDF-ovi Milka 961
- Vedin BK12 musta metallivedin

Parketti (Kährs)

- Tammi Natural Matt
- Mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti
- Jalkalistat sävytetään lähelle parketin sävyä

Seinät ja katto

- Maalatut, sävy: NCS 0801-G92Y
- Katoissa ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus

Väliovet

- Valkoinen tehdasmaalattu laakaovi
- Painikehela, Polarita 16/001 Zn/CR 25011, kromattu




Yhdistele materiaaleista
mieleisesi kokonaisuus!




Keittiö - Kalusteet

Kalusteovet ja kalustesokkelit (Novart Petra)



- q **Valkoinen matta**
- Maalattu sileää MDF-ovi
 - Milka 961



- q **Harmaa matta**
- Maalattu sileää MDF-ovi
 - Milka 965



- q **Tumma harmaa puu**
- Mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla
 - Rita 164

Kalusterunko

Valkoinen melamiini

Sivulevyt Ovivalinnan mukaan oven sävyyn oleva melamiini tai mikrolaminaatti

Kalusteet kalustekaavion mukaisesti




- q **Tuhkan harmaa matta**
- Maalattu sileää mdf-ovi
 - Milka 966



- q **Vaalea puusyy**
- Mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla
 - Heli 210

Kalustesokkeli



- q **Valkoinen 1/VA**
- Melamiinipintainen levy



- q **Harmaa 2/HM**
- Melamiinipintainen levy



- q **Tumman harmaa 2/HG**
- Melamiinipintainen levy

Vetimet (Novart Petra)



Q WK12

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm



Q SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



Q BK12

- Musta metallivedin
- Reikäväli 128 mm



Q RSN

- RST-nuppivedin
- Reikäväli 128 mm

Työpöytätaiset (Novart Petra)



Q Valkoinen laminaatti

- Tason värisellä reunanauhalla
- Tason paksuus 30 mm



Q Vaalea Terrazzo laminaatti

- Tason värisellä reunanauhalla
- Tason paksuus 30 mm



Q Laavakivi laminaatti

- Tason värisellä reunanauhalla
- Tason paksuus 30 mm



Q Tammi laminaatti

- Tason värisellä reunanauhalla
- Tason paksuus 30 mm

Kalustevälitilan välitilalevyt Novart Petra




Q Rosterin värinen välitilalevy

- RH (R-pinta)




Q Tumma rosterin värinen välitilalevy

- RH (H-pinta)



Q Harmaa metallin värinen välitilalevy

- BH (H-pinta)



Q Valkoinen välitilalevy

- VV



Q Matta musta välitilalevy

- BH (B-pinta)

Altaat (Franke) ja Hana (Oras)

Maris MRX 210-50 TL (yli 50 m2 asunnot) tai
Maris MRX 210-40 (alle 50 m2 asunnot)

- 1-altainen
- RST-allas
- 3 1/2" pohjaventtiili



Q **Ruostumaton teräs**

Hana Oras Vega 1839FG

- J-juoksuputki
- Astianpesukoneliitäntä



Sirius SID 610 (yli 50 m2 asunnot) tai
Sirius SID 610-40 (alle 50 m2 asunnot)

- 1-altainen komposiittiallas
- 3 1/2" pohjaventtiili



Q **Valkoinen Polar White**



Q **Harmaa Titanium Silver**



Q **Musta Carbon Black**

Liesikuvut (Swegon)

Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin.



Q **Swegon Casa, valkoinen**

- Salsa PSV6
- Valkoinen runko, valkoinen etulasi



Q **Swegon Casa, hopea/mutsa**

- Salsa PSR6
- Hopea runko, musta etulasi



Välitilan led-nauha (Novart)

LUZNAUHAG

- Väriämpötila 4000 K
- Valonauha asennetaan seinäkaappien pohjaan n. 20 mm etureunasta. Myös astiankuivauskaapin kohdalle. Ei liesikuvun kohdalle.

Välitilan pistorasiat (Novart)



Pistorasia seinäkaapin alle

- 2-osainen

q Valkoinen

q RST

Keittiön tasopistorasiat Twist, 68 m2 ja 83,5 m2 asunnot (Novart)



**Kaksoispistorasia kannella.
Asennetaan työpöytätasoon.
68 m2 ja 83,5 m2 asunnot.**

q RST


q Musta

YHDISTELE MATERIAALEJA



Keittiö - Kodinkoneet

Keittotaso (Electrolux)



Induktiokeittotaso HOI620S

- Leveys 60 cm
- Viistoreunainen
- Hipaisukytkimet
- PowerBoost –toiminto
- Lapsilukitus

Kalusteunit (Electrolux)




☐ Valkoinen kalusteuni CKB100W

☐ Teräs kalusteuni CKB100X

- Monitoimiuuni, leveys 60 cm
- Kalusteeseen sijoitettava
- Energialuokka A

Mikroaaltouunit (Electrolux)



Mikro 600 mm (yli 40 m2 asunnot)

☐ Valkoinen KMFE172TEW

☐ Teräs/musta KMFE172TEX

- Kalusteeseen sijoitettava

Mikro 500 mm (alle 40 m2 asunnot)

☐ Valkoinen KMFE171TEW

☐ Teräs/musta KMFE171TEX

- Kalusteeseen sijoitettava

Mikron leveys määräytyy asunnon kalustekaavion mukaisesti.
Huom. Kuvassa 600 mm leveät mallit.

Astianpesukoneet (Electrolux)



Astianpesukone ESL5205LO (yli 40 m2 asunnot)

- Leveys 600 mm
- Kalusteisiin integroitu, kalustepeitteinen
- 13 astiastoa
- AirDry-kuivausteknikka
- Energialuokka A+
- Melutaso 49 dB



Astianpesukone ESL4510LO (alle 40 m2 asunnot)

- Leveys 450 mm
- Kalusteisiin integroitu, kalustepeitteinen
- 9 astiastoa
- AirDry-kuivausteknikka
- Energialuokka A+
- Äänitaso 47 dB

Kylmälaitteet (Electrolux)



Jääkaappipakastin ENN2801EOW (alle 60 m2 asunnot)

- Kalusteisiin integroitu, kalustepeitteinen
- Käyttötilavuus jääkaappi 196 litraa, pakastin 72 litraa
- Energialuokka A+
- Jääkaapissa automaattisulatus
- Low Frost pakastustekniikka
- Äänitaso 36 dB



Jääkaappi ERN3213AOW (yli 60 m2 asunnot)

- Kalusteisiin integroitu, kalustepeitteinen
- Käyttötilavuus 310 litraa
- Energialuokka A+
- Äänitaso 34 dB

Pakastin EUN2244AOW (yli 60 m2 asunnot)


- Kalusteisiin integroitu, kalustepeitteinen
- Käyttötilavuus 204 litraa
- Energialuokka A+
- FrostFree-automaattisulatus
- Äänitaso 39 dB

YHDISTELE MATERIAALEJA



Makuuhuoneet - Säilytys

Kalusteovet (Novart Petra)



Valkoinen matta

- Maalattu sileä mdf-ovi
- Milka 961

Kalusterunko- ja sokkeli

Valkoinen melamiinipintainen levy

Vaatehuoneen (jos asuntotyyppissä) säilytys kalustesuunnitelmien mukaisesti

- Hyllyt ja vaatehanko
- Hyllyt valkoinen melamiini

Vetimet (Novart Petra)



q WK12

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm



q SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



q BK12

- Musta metallivedin
- Reikäväli 128 mm



q RSN

- RST-nuppivedin

Eteinen - Säilytys



Liukuovikalusteryhmä (Novart Basic) kalustesuunnitelmien mukaisesti

- Kirkas peili
- Mattahopea profiili

YHDISTELE MATERIAALEJA



Yleisilme

Parketit (Karelia)



☐ Mattalakattu Tammi

- Tammi Natural Matt
- 3-sauvalautaparketti



☐ Valkomattalakattu Saarni

- Saarni Natur Vanilla Matt
- 3-sauvalautaparketti




☐ Valkomattalakattu Tammi

- Tammi Lungo Matt
- 3-sauvalautaparketti

Jalkalistojen ja liikuntasauvojen sävy mahdollisimman lähellä parketin sävyä.

Sisäseinät ja -katto maalaus



Sävy NSC 0801-G92Y

Maalarinvalkoinen

Sisäseinät: Tasoitus ja maalaus

Sisäkattot: Ruiskutasoitus.

Alaslaskettujen kattojen kohdalla järjestelmäkatto tai kipsilevykatto ja maalaus suunnitelmien mukaan.

Kuivien tilojen ulkokulmien nurkkalista

☐ Asennetaan asunnon ulkokulmiin muovinen kulmalista


- Valkoinen muovikulmalista, koko 15x15 mm

☐ Asunnon ulkokulmiin ei asenneta muovisia kulmalistoja






Väliovet (Jeldwen)



Laakaovi

Tehdasmaalattu, valkoinen



Laakaliukuovi

Tehdasmaalattu, valkoinen
Ovi liukuu seinän päällä
37 m2 asunnon MH ovi,
68 m2 asunnon VH ovi.



Trend 302K pariovi

Tehdasmaalattu, valkoinen, 1-peilinen, kirkaslasi.
83,5 ja 114 m2 asuntojen makuuhuoneen ovi.

Ovet pohjapiirustuksen mukaisesti

Väliovien painikkeet



q Väliovien painike
Primo Polarita 16/001 Zn/Cr
25011 kromattu



q Väliovien painike
Primo Polarita 16/001 Zn/HCR
25012 satiinikromattu

Painikehelat asennetaan asunnon laakaoviin. Liukuovessa valmiina pyöreä kromattu vedin.

Verhokiskot



q Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko
(tilan salliessa ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli)



q Ikkunan kohdalla valkoinen etulevyllinen (50 mm),
2-urainen verhokisko (tilan salliessa ikkunan molemmin
puolin vähintään 50 cm yli)

q Verhokiskoja ei toimiteta

Kuvat viitteellisiä.

VALITSE KOKONAISSUUS Kuura



*Taiteilijan näkemys.
Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

Q Materiaalikonaisuus Kuura - KYLPYHUONE

Seinälaatta (Pukkila)

- Vaalea himmeä, asennus vaakaan
- Piazen Pearl R3656F, 30x60 cm
- Sauma: marmorinvalkoinen

Seinälaatta erillis-wc:ssä (Pukkila) (mikäli huoneistotyypissä)

- Valkoinen himmeä, asennus vaakaan
- White himmeä R827F, 30x60 cm
- Sauma: marmorinvalkoinen

Lattialaatta (Pukkila)

- Vaalea himmeä
- Piazen Sand KR1001, 10x10 cm
- Sauma: vaaleanharmaa

Peilikaappi (Temal)

- Hightlight Modern LPKLPR600 (60cm)
- Led-valonauha

Allaskaappi laatikostolla (Novart)

- Novasani, laatikosto UBM6KYZ6B
- Valkoinen runko

Pesuallas (Novart)

- Valkoinen valumarmoriallas
- Novasani ALDINA6V

Pyykkikaappi (kalustekuvien mukaan, Novart)

- Lankakoreilla
- Valkoinen runko

Kalusteovet (Novart)

- Valkoinen matta Ronja 681A

Kalustevetimet (Novart)

- Metallivedin WK12, valkoinen

WC-istuin (Gustavsberg)

- Nautic 1500

Hanat (Oras)

- Pesuallashana: Oras Vega 1812G ja Oras 180+173
- Suihkuhana ja suihkusetti: Oras Optima 7160 ja Optima 2790

Katto

- Tervaleppäpaneeli 15x90 STP + LED-valaistus

Varusteet

- Pyyhekoukut ja wc-paperiteline:
Laattapiste Eros, kromi
- Suihkuseinä: Vihtan Pisara 3, kirkas lasi

Kylpyhuonekokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

VALITSE KOKONAIUUUS Usva



*Taiteilijan näkemys.
Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

Q Materiaalikonaisuus Usva - KYLPYHUONE

Seinälaatta kylpyhuoneessa (Pukkila)

- Vaaleanharmaa himmeä, asennus vaakaan
- Piazen Oyster R3658F, 30x60 cm
- Sauma: marmorinvalkoinen

Seinälaatta erillis-wc:ssä (Pukkila) (mikäli huoneistotyypissä)

- Valkoinen himmeä, asennus vaakaan
- White himmeä R827F, 30x60 cm
- Sauma: marmorinvalkoinen

Lattialaatta (Pukkila)

- Vaaleanharmaa himmeä
- Piazen Iron KR1003, 10x10 cm
- Sauma: keskiharmaa

Peilikaappi (Temal)

- Hightlight Modern LPKLPR600 (60cm)
- Led-valonauha

Allaskaappi laatikostolla (Novart)

- Novasani, laatikosto UBM6KYZ6B
- Valkoinen runko

Pesuallas (Novart)

- Valkoinen valumarmoriallas
- Novasani ALDINA6V

Pyykkikaappi (kalustekuvien mukaan, Novart)

- Lankakoreilla
- Valkoinen runko

Kalusteovet (Novart)

- Valkoinen matta Ronja 681A

Kalustevetimet (Novart)

- Rst-vedin SK12

WC-istuin (Gustavsberg)

- Nautic 1500

Hanat (Oras)

- Pesuallashana: Oras Vega 1812G ja Oras 180+173
- Suihkuhana ja suihkuseti: Oras Optima 7160 ja Optima 2790

Katto


- Tervaleppäpaneeli 15x90 STP + LED-valaistus

Varusteet

- Pyyhekoukut ja wc-paperiteline
- Laattapiste Eros, kromi
- Suihkuseinä: Vihtan Pisara 3, kirkas lasi

Kylpyhuonekokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

VALITSE KOKONAISSUUS Hehku



*Taiteilijan näkemys.
Irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.*

Q Materiaalikonaisuus Hehku - KYLPYHUONE

Seinälaatta kylpyhuoneessa (Pukkila)

- Valkoinen himmeä, asennus vaakaan
- White himmeä R827F, 30x60 cm
- Sauma: marmorinvalkoinen

Seinälaatta erillis-wc:ssä (Pukkila) (mikäli huoneistotyypissä)

- Valkoinen himmeä, asennus vaakaan
- White himmeä R827F, 30x60 cm
- Sauma: marmorinvalkoinen

Lattialaatta (Pukkila)

- Mustanharmaa himmeä
- GEO Black 8610-05, n. 10x10 cm
- Sauma: antrasiiitti

Peilikaappi (Temal)

- Hightlight Modern LPKLPR600 (60cm)
- Led-valonauha

Allaskaappi laatikostolla (Novart)

- Novasani, laatikosto UBM6KYZ6B
- Valkoinen runko

Pesuallas (Novart)

- Valkoinen valumarmoriallas
- Novasani ALDINA6V

Pyykkikaappi (kalustekuvien mukaan, Novart)

- Lankakoreilla
- Valkoinen runko

Kalusteovet (Novart)

- Valkoinen matta Ronja 681A

Kalustevetimet (Novart)

- Musta metallivedin BK12

WC-istuin (Gustavsberg)

- Nautic 1500

Hanat (Oras)

- Pesuallashana: Oras Vega 1812G ja Oras 180+173
- Suihkuhana ja suihkuseti: Oras Optima 7160 ja Optima 2790

Katto

- Tervaleppäpaneeli 15x90 STP + LED-valaistus

Varusteet

- Pyyhekoukut ja wc-paperiteline
- Laattapiste Eros, kromi
- Suihkuseinä: Vihtan Pisara 3, kirkas lasi

Kylpyhuonekokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

YHDISTELE
MATERIAALEJA




Yhdistele materiaaleista
mieleisesi kokonaisuus!

YHDISTELE MATERIAALEJA



Kylpyhuone ja erillis-wc (mikäli huoneistotyypissä)

Seinälaatat (Pukkila)



Vaalea, himmeä

- Piazen Pear R3656F, 30x60 cm
- Sauma: marmorinvalkoinen


Q Kylpyhuone



Vaaleanharmaa, himmeä

- Piazen Oyster R3658F, 30x60 cm
- Sauma: marmorinvalkoinen

Q Kylpyhuone



Vaalea hiekka, himmeä

- Piazen Ivory R3657F, 30x60 cm
- Sauma: harmaa


Q Kylpyhuone



Hiekanharmaa, himmeä

- Piazen Ash R3659F, 30x60 cm
- Sauma: keskiharmaa


Q Kylpyhuone



Valkoinen, himmeä

- White himmeä R827F, 30x60 cm
- Sauma: marmorinvalkoinen

Q Kylpyhuone Q Erillis-wc




Valkoinen, kiiltävä

- White kiiltävä R826F, 30x60 cm
- Sauma: marmorinvalkoinen

Q Kylpyhuone Q Erillis-wc

Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinilista tai alumiinikulmalista laatta valinnan mukaan

Lattialaatat (Pukkila)



- Grafiitinharmaa, himmeä**
- GEO Antracite 8610-04, 10x10 cm
 - Sauma: tummanharmaa

- Q **Kylpyhuone**
Q **Erillis-wc**




- Vaalea, himmeä**
- Piazen Sand KR1001, 10x10 cm
 - Sauma: vaaleanharmaa

- Q **Kylpyhuone**
Q **Erillis-wc**



- Harmaa, himmeä**
- GEO Grey 8610-03, 10x10 cm
 - Sauma: keskiharmaa

- Q **Kylpyhuone**
Q **Erillis-wc**



- Vaaleanharmaa, himmeä**
- Piazen Iron KR1003, 10x10 cm
 - Sauma: keskiharmaa

- Q **Kylpyhuone**
Q **Erillis-wc**




- Mustanharmaa, himmeä**
- GEO Black 8610-05, 10x10 cm
 - Sauma: antrasiitti

- Q **Kylpyhuone**
Q **Erillis-wc**



- Vaalea hiekka, himmeä**
- Piazen Clay KR1002, 10x10 cm
 - Sauma: harmaa

- Q **Kylpyhuone**
Q **Erillis-wc**



- Harmaa, himmeä**
- Piazen Coal KR1004, 10x10 cm
 - Sauma: antrasiitti

- Q **Kylpyhuone**
Q **Erillis-wc**

Lattiakaivojen kannet rst

Kylpyhuoneen ja erillis-wc:n katto



Kylpyhuoneen katto
Tervaleppäpaneeli STP 15x90

YHDISTELE MATERIAALEJA



Kalusteet (Novart Petra)



Allaslaatikosto Novart kalustekaavion mukaan

- Vaimennusmekanismi

Pyykkikaappi (jos kylpyhuoneessa) Novart kalustekaavion mukaan

- Lankakorit 1-2kpl
- Huom. Joissakin asuntotyypeissä pyykkikaappi on yhdistetty eteiseen siivouskaapin kanssa!



Kalusteovet

- Valkoinen matta laminaattiovi
- Nova Ronja 681A

Kalusterunko

Valkoinen kosteudenkestävä

Vetimet (Novart Petra)



- q **WK12 - Kylpyhuone**
- Valkoinen metallivedin
 - Reikäväli 128 mm

- q **WK12 - Erillis-wc**
- Valkoinen metallivedin
 - Reikäväli 128 mm



- q **SK12 - Kylpyhuone**
- RST-vedin
 - Reikäväli 128 mm

- q **SK12 - Erillis-wc**
- RST-vedin
 - Reikäväli 128 mm



- q **BK12 - Kylpyhuone**
- Musta metallivedin
 - Reikäväli 128 mm


- q **BK12 - Erillis-wc**
- Musta metallivedin
 - Reikäväli 128 mm



- q **RSN - Kylpyhuone**
- RST-nuppivedin

- q **RSN - Erillis-wc**
- RST-nuppivedin

Työpöytätasot (Novart Petra)



Q Valkoinen laminaatti

- Tason värisellä reunanauhalla
- Tason paksuus 30 mm



Q Vaalea Terrazzo laminaatti

- Tason värisellä reunanauhalla
- Tason paksuus 30 mm



Q Laavakivi laminaatti

- Tason värisellä reunanauhalla
- Tason paksuus 30 mm



Q Tammi laminaatti

- Tason värisellä reunanauhalla
- Tason paksuus 30 mm

Peilikaappi (Temal)



Kaikkien asuntojen kylpyhuoneessa ja erillis-wc:ssä (jos asuntotyypissä)

Peilikaappi Temal

- Highlight Special LPKLPR600 M01
- Leveys 60 cm
- LED-lippa led-profiililla
- Kaksiosainen pistorasia, IP44
- 2 melamiini hyllyä
- Piilosaranoissa vaimennus

Varusteet (Laattapiste)

Q **Kylpyhuone: Eros pyyhkekoukut (3kpl) ja WC-paperiteline**
Kromi

Q **Erillis-wc: Eros pyyhkekoukut (1kpl) ja WC-paperiteline**
Kromi

Q **Suunnitelman mukaisia koukkuja ja WC-paperitelinettä ei toimiteta**





Pesuallas (Novart) ja wc-istuin (Gustavsberg)



Pesuallas

- Valkoinen valumarmoriallas Novasani ALDINA6V
- Leveys 60 cm
- Kalustekaavion mukaan



WC-istuin

- Gustavsberg Nautic 1500
- Valkoinen
- Duo-huuhtelu
- Hygienic Flush-kaksoishuuhtelu
- Kovalla istuinkannella, jossa Soft Close ja Quick Release -toiminnot

Pesuallashanat (Oras)



Pesuallashana

- Oras Vega 1812G
- Bidetta-käsisiuhkulla
- Kylpyhuoneissa hanan kanssa erillinen pesukoneliitäntä 180+173
- 83,5 m² ja 114 m² asuntojen kylpyhuoneissa sekä erillis-wc:issä

Oras Vega 1812G



Pesuallashana

- Oras Vega 1814G
- Bidetta-käsisiuhkulla ja pesukoneliitännällä
- 27-68 m² asunnoissa

Oras Vega 1814G

Suihkuhana ja -setti (Oras)



Suihkuhana

- Oras Optima 7160

Suihkusetti

- Oras optima 2790

Suihkuseinät (Vihtan)



Suihkuseinä

- Pisara 3
- 800x2015 mm
- Kääntyvä suora suihkuseinä
- Alumiiniprofiili ja kromattu vedin
- Kirkas lasi
- 29 m2 ja 68 m2 asunnot



Suihkuseinä

- Ocean 3
- 800x2250 mm
- Kääntyvä suora suihkuseinä
- Alumiiniprofiili ja kromattu vedin
- Kirkas lasi
- 37-57,5 m2 asunnot



Suihkuseinä

- Aalto 3
- Kaksi kiinteää seinää ja liukuovi
- Kynnyksetön malli
- Alumiiniprofiili ja kromattu vedin
- Kirkas lasi
- 83,5-114 m2 asunnot



YHDISTELE MATERIAALEJA



Sauna(mikäli huoneistotyypissä)

Lauteet ja paneelit



Kuva jo valmistuneesta YIT-kodista.
Kuva viitteellinen.

- Katto:** Tervaleppäpaneeli STP 15x90
Seinät: Tervaleppäpaneeli STP 15x90, panelointi vaakaan
Lattialaatta: Kylpyhuoneen lattialaatan mukaisesti
Lauteet: Tervaleppälauteet (laudepuut poikittain, kuten kuvassa)
Runko: Kuusi
Selkänoja: Selkänoja tervaleppää
Ovi: Kirkas kokolasiovi, vedin puuta
Valaistus: Ensto AVH 15.1/15.2 (puuritulällä)



- Kiuas:** Harvia the Wall
(teho saunan koon mukaan)
- Sähkökiuas, kiinteällä ohjauksella
 - Väri teräs
 - 29-83,5 m2 asunnot



- Kiuas**
- Harvia, Cilindro EE
 - Teräs
 - Ohjauspaneeli saunan seinässä
 - Asennus alalauteeseen uppoasennettuna
 - 114 m2 asunnossa

YHDISTELE MATERIAALEJA



Valaisimet ja sähkökalusteet

Eteisen ja vaatehuoneen valaistus Ensto (mikäli alaslaskettu katto)



Eteisen ja vaatehuoneen alas laskettuun kattoon asennettu led-valaisin
ALSD180PU/DW, 11W, valkoinen
Uppoasennus

Kylpyhuoneen ja saunan valaistus (mikäli huoneistotyypissä)



Kylpyhuoneen katossa upotetut LED-valaisimet
Ensto ALSD117HPU 8W, harmaa
Uppoasennus

Saunan valaisin
Ensto AVH 15.1
Valaisimessa puuritiä



Sähkökalusteet Schneider



Sähkökalusteet Schneider Exxact
• Valkoinen

Muut materiaalit ja varusteet

Ikkunat	Puualumiini-ikkunat ja valkoiset sisäpuitteet, kromatut painikehelat. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta.
Ikkunalistat	Valkoinen peittomaalattu puulista
Sälekaihtimet	Mattavalkoiset, kiinteiden ikkunoiden, parvekeovien ja paloikkunoiden lasissa kaihtimet ovat pinta-asenteiset
Väliovet	Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjapiirustuksen mukaan
Ovilistat	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneen sisäpuolella valkoinen muovilista.
Kerrostaso-ovi	Osastoiva viilutettu kerrostaso-ovi, kovapuukynnys tammen sävyyn.
Parveke- / terassiovet	Lasiukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn.
Parvekkeen lattia	Parvekkeiden lattia betonia, lattiapinnassa tummanharmaa terassimatto.
Parvekelasitus	Parvekekaiteen yläpuolinen osa on varustettu avattavilla parvekelaseilla. Parvekkeet ovat vapaasti tuulettuvia eikä lasitus estä täysin tuulen, veden ja lumen tunkeutumista parvekkeelle.
Parvekkeen valaisin	Parvekkeen valaisin Ensto Forte FO265.14LV valkoinen luomella (snro 45 031 99)
Vaatehuone	Vaatehuoneissa vaatetanko ja hyllyt. Tarkempi sisustus kalustekaavioiden mukaisesti.
Kylpyhuoneen lattiakaivo	RST-lattiakaivon kansi, LVI-suunnitelmien mukaisesti
Irtaimistovarasto	Hylly + tanko suunnitelmien mukaan

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.



Ihastu tunnelmaan!

Materiaalivalinnat

ASUNTO OY TAMPEREEN VEDENVÄLKE | 14.8.2020



Nimi: _____

Asunnon numero: _____


Muuta huomioitavaa:


Päivämäärä: _____

Allekirjoitus: _____

Palautus: Materiaalivalintojen tilausaikataulun mukaisesti YIT Asuntomyyntiin, sähköpostilla asiakaspalveluinsinöörille (etunimi.sukunimi@yit.fi) tai postitse osoitteeseen:

YIT Suomi Oy
Asuminen Tampere
Laura Pohjoismäki
Hatanpään valtatie 11
33100 Tampere







ESITTELY JA MYYNTI

YIT Asuntomyynti
Hatanpään valtatie 11
Puh. 020 433 4635*

(*Puhelun hinta 8,80 snt/min, sis.alv. 24%)

facebook.com/YitKoti
yit.fi