

YIT



Materiaalivalinnat

ASUNTO OY ESPOON MERENNEITO | 14.12.2020



Hyvä maku kaupan päälle!





Valitse mieleisesi sisustus!

Tutustu kotisi laadukkaisiin materiaalivalintoihin. Olemme suunnitelleet moderneja kokonaisuuksia (Kuura, Usva ja Hehku), valitse niistä omasi tai yhdistele materiaaleja vapaasti. Materiaalit pääosin nähtävillä asuntomyynnissä.

Tästä esitteestä löydät kaikki hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Voit valita haluamasi sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen YIT Plus Studiassa.

Lisähintaiset muutostyöt tulee tilata ja vahvistaa YIT Plus Studiassa tilausaikataulujen mukaisesti.

Ystävällisin terveisin
YIT Suomi Oy



YHTEYSTIEDOT

Sisustusmateriaaleihin liittyvissä asioissa sinua palvelee YIT Asuntomyynti.

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin:
Eero Peltonen, puh. 040 758 5663, eero.peltonen@yit.fi

Asiakaspalveluinsinööri auttaa sinua kaikissa muutostöihin liittyvissä asioissa:
Eila Malanin, puh. 040 830 8111, eila.malanin@yit.fi

Rakennuttaja-asiamies vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista:
Riitta Niemelä, puh. 050 560 0854, riitta.niemela@yit.fi

Postiosoite:
YIT Suomi Oy
Asuminen Uusimaa ja Häme
PL 36, 00621 Helsinki

YIT Asuntomyynti:
Tripla, YIT Living Lobby
Pasilan Asema-aukio 1, 5krs., 00520 Hki
asuntomyynti.tripla@yit.fi
Puh. 020 433 3230 *
Avoinna: ma-la 09-21 , su 11-19

Tilausaikataulu

ASUNTO OY ESPOON MERENNEITO

Materiaalivalintojen sekä lisä- ja muutostöiden aikataulu

Asunnon materiaalivalinnat sekä mahdolliset lisä- ja muutostyöt tulee olla vahvistettu alla oleviin päivämääriin mennessä. Voitte valita asunnon materiaalit valmiista valikoimasta asunnon hintaan sisältyviä materiaaleja, tai valita myös lisähintaisia materiaaleja. Toivomistanne asuntoon tehtävistä muutoksista annamme kirjallisen tarjouksen. Pyydäthän tarjoukset hyvissä ajoin ennen päivämäärien umpeutumista, jotta voimme toteuttaa toiveenne.

Rakenteelliset muutokset

15.2.2021

Sähköpisteiden muutokset kevyisiin väliseiniin

Levyrakenteisten väliseinien muutokset
esim. sijainti- ja aukkomuutokset, liukuovimuutokset

Kiuasmuutokset

Kalusteet, pintamateriaalit, laatat ja saunat

15.3.2021

Kiintokalusteet, liesikupu

Kodinkoneet

Muut asunnon pinnat ja materiaalit, maalaukset

Kylpyhuoneen lattia- ja seinälaatat

Saunan ja pesuhuoneen paneeli- ja laudemuutokset

Portaat

Muut materiaalivalinnat

14.5.2021

Kuivien tilojen lattioiden pintarakenteen muutokset (esim. vinyyli, parketti)

Hanat ja suihkut

Väliovet

Varusteet

Rakenteelliset muutokset

Rakenteelliset muutokset pitävät sisällään sähköpisteiden muutokset, väliseinien sijainti- ja aukkomuutokset sekä seinän sisään liukuvat ovet. Kalustemuutokset, jotka vaikuttavat sähköpisteisiin ja väliseiniin, saunan kiuas-, ja valokuitu- sekä lauderunkomuutokset.

Kalusteet ja pintamateriaalit

Tämä pitää sisällään mm. kaikki kiintokalusteet, kodinkoneet sekä liesikuvun. Kylpyhuoneen ja erillis-wc:n seinä- ja lattialaatat tulee valita etukäteen pitkien toimitusaikojen vuoksi.

Muut materiaalivalinnat

Muut materiaalivalinnat pitävät sisällään, hanamuutokset, suihkuseinät ja –kulmat sekä kylpyhuoneen ja erillis-wc:n varusteet.

Kun ostat uuden YIT Kotisi riittävän ajoissa, voit vaikuttaa tilaratkaisuihin ja materiaaleihin sekä teettää tulevaan kotiisi lisähintaisia muutoksia valmiiksi hinnoitelluista vaihtoehdoista tai toteuttaa täysin uniikkeja ratkaisuja.

Teethän materiaali- ja varustevalintasi ajoissa, sillä myöhässä olevia valintoja emme voi huomioida. Valintojen puuttuessa YIT valitsee materiaalit ja varusteet.

Jos haluat tehdä asuntoon muutostöitä otathan yhteyttä asiakaspalveluinsinööriin.

Lähetäthän tarjouspyyntösi hyvissä ajoin.

Muutostyötarjousten tulee olla hyväksytyinä viimeistään tilausaikataulussa olevaa päivämäärään mennessä.

VALITSE KOKONAISUUS



Q KUURA -materiaalikonaisuus

Kuva suuntaa antava, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Kalusteovet (Novart Petra)

- Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi
- Milka 969

Vedin, runko ja sokkeli (Novart)

- Vedin: WK12, valkoinen metallivedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy 16 mm, 1/VA

Työpöytä (Novart)

- Tumma laavakivi-laminaatti (630)
- Tason värisellä reunanauhalla (A630 ABS)
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila (Novart)

- Rosterin värinen RH-välitilalevy, R-pinta

Allas (Franke)

- SIRIUS SID 610 tai SIRIUS SID 610-40, Carbon Black (1-altainen)

Hana (Oras)

- Astianpesukoneliitäntä Vega 1839FG (LVI-nro 6219147). Ei kuvassa.

Kodinkoneet Electrolux

- Valkoisen väriset

Parketti (Karelia)

- 3-sauvainen
- Valkomattalakattu saarni
- Saarni Natur Vanilla Matt

Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

VALITSE KOKONAISUUS



Q USVA -materiaalokokonaisuus

Kuva suuntaa antava, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Kalusteovet (Novart Petra)

- Vaaleanharmaa matta, maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 965

Vedin, runko ja sokkeli (Novart)

- Vedin: SK12, RST-metallivedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: harmaa melamiini-levy 16 mm, 2/HM

Työpöytä (Novart)

- Tumma laavakivi-laminaatti (630)
- Tason värisellä reunanauhalla (A630 ABS)
Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila (Novart)

- Rosterin väriäinen RH-välitilalevy, R-pinta

Allas (Franke)

- SIRIUS SID 610 tai SIRIUS SID 610-40, Carbon Black (1-altainen)

Hana (Oras)

- Astianpesukoneliitäntä Vega 1839FG (LVI-nro 6219147). Ei kuvassa.

Kodinkoneet Electrolux

- Teräksen väriset

Parketti (Karelia)

- 3-sauvainen
- Valkomattalakattu tammi
- Tammi Lungo Matt

Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

VALITSE KOKONAISUUS



Q HEHKU -materiaalikonaisuus

Kuva suuntaa antava, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Kalusteovet (Novart Petra)

- Tumma harmaa puu, mikrolaminaattiovi, oven värisellä reunanauhalla
- Rita 164

Vedin, runko ja sokkeli (Novart)

- Vedin: BK12, musta metallivedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: Tumma harmaa melamiini-levy 16 mm, 2/HG

Työpöytä (Novart)

- VW valkoinen-laminaatti, matta
- Tason värisellä reunanauhalla (VWABS)
- Paksuus 30 mm
-

Kalusteiden välitila (Novart)

- Rosterin värinen RH-välitilalevy, R-pinta

Allas (Franke)

- RST-allas, 1-altainen
- Maris MRX 210-50TL tai 210-40TL

Hana (Oras)

- Astianpesukoneiliitäntä Vega 1839FG (LVI-nro 6219147). *Ei kuvassa.*

Kodinkoneet Electrolux

- Teräksen väriset

Parketti (Karelia)

- 3-sauvainen
- Mattalakattu tammi
- Tammi Natural Matt

Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

YHDISTELE MATERIAALEJA



Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

Kalusteovet Novart Petra



q Valkoinen matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 969

q Harmaa matta

- ja kaikki muut mattavärit
- Milka 965

q Tuhkanharmaa matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 966

q Valkoinen puusyy

- Mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla
- Heli 210

q Tumma harmaa puu

- Mikrolaminaattiovi oven värisellä akryyllireunanauhalla
- Rita 164

Kalusterunko Valkoinen melamiini

Vedin Novart Petra



q WK12

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm



q SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



q BK12

- Musta vedin
- Reikäväli 128 mm



q RSN

- RST-nuppivedin

Työpöytätaaso Novart Petra



Q Tumma Laavakivi

- Laminaattitaso (630), matta
- Tason värisellä ABS-reunanauhalla (A630)



Q VW, valkoinen

- Laminaattitaso (622), matta
- Tason värisellä ABS-reunanauhalla (VWABS)



Q Vaalea Terrazzo

- Laminaattitaso (631), satiini
- Tason värisellä ABS-reunanauhalla (A631)




Q WT Lämmin Tammi

- Laminaattitaso (629), puusyy
- Tason värisellä ABS-reunanauhalla (WTABS)

Kalusteiden välitila

Välitilalevy Novart Petra




Q Välitilalevy RH

- Rosterin värinen välitilalevy, R-pinta



Q Välitilalevy RH

- Tumma rosterin värinen välitilalevy, H-pinta



Q Välitilalevy VV

- Valkoinen välitilalevy, VV-välitilalevy



Q Välitilalevy BH

- Matta musta välitilalevy, B-pinta



Q Välitilalevy BH

- Harmaa metallin värinen välitilalevy, H-pinta



Hyllykaappi ja leikkuulautalaatikosto

- q Astiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hyllykaappi
- q Lusikkalokerolaatikoston tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkuulautalaatikosto (sis. leikkuulaudan ja mururitulän kehyksellä)

Keittiön välitilan LED-valonauha ja pistorasiat



q LED-nauhavalaisin Novart

- Asennus seinäkaappien pohjaan n. 20 mm seinäkaappien etureunasta, myös astiankuivauskaapin kohtaan, ei liesikuvun kohdalle
- Valon värisävy kylmä 4000 K, LUZNAUHAG
- Alumiininen asennuslista LUZPROFIL3
- Välitilan valaistukselle lisätään erillinen valokytkin

Pistorasiat Novart

- Välitilaan lisätään 2-osaiset kolmiopistorasiat.
- Väri:
 - q rst NBRASIARST tai
 - q valkoinen NBRASIAVA

Hana Oras



q Vega 1839FG

- (LVI-nro 6219147)
- astianpesukoneliitännällä



q **Maris MRX 210-50TL**

- Teräsallas
- Tasoon päältä asennettava
- 1-altainen
- Altaan leveys 530
- Altaan syvyys 180 mm
- 3,5" pohjaventtiili



q **Sirius Sid 610**

- Komposiittiallas
- Tasoon päältä asennettava
- 1-altainen
- Altaan leveys tai 530x560mm

q Polar White, valkoinen



q Titanium Silver, harmaa



q Carbon Black, Musta

Liesikupu Swegon




Casa Salsa

- Ulos vedettävä
- Huoltovapaa LED-valaistus
- Kapasitiivinen ohjauspaneeli
- Leveys 600 mm

q Etulista valkoinen lasi

q Etulista musta lasi

Keittotaso Electrolux



HOI620S

- Induktiotaso
- Hipaisukytkimet
- Power Booster- toiminto
- Helppokäyttöinen ohjauspaneeli
- Jälkilämmön ilmainen
- Helppohoitoinen pinta
- Lapsilukko
- Leveys 600mm

Kalusteuni Electrolux



q CKB400W, valkoinen

q CKB400X, teräs

- 700-sarjan SenceCook
- Energialuokka A
- LED-ajastinnäyttö
- Uunitoiminnot: Grilli + ylä + tuuletin, Valo, Rengas+tuuletin, Ylä+ala, Tuuletin+grilli, Tuuletin+grilli+ala, ylä+grilli, Alalämpö (alavastus), Grilli (grillivastus)
- Viilennystuuletin
- Kiertoilma
- Paistolämpömittari
- Lämpötilasäätö: 50 °C - 275 °C
- Merkkiääni
- Uunin sisäpinta sileä emali Aqua Clean
- Irrotettava uuniluukku ja lasit
- Uunin turvallisuus: mekaaninen luukun lukitus
- Ruostumattomassa teräksessä sormenjälkiä estävä pinnoite

Kalustemikroaaltouuni Electrolux



q FE172TEX, teräs



q KMFE172TEW, valkoinen

- Leveys kalustekaavion mukaisesti 600 mm
- Automaattiset kypsennys- ja sulatusohjelmat
- Mikroaaltoteho 800 W
- Mahdollistaa asetusten tallentamisen Suosikit-toiminnolla nopeaa ja helppoa valintaa varten
- Turvalukitus
- Monivaihekypsennys

Astianpesukone Electrolux (Kalustesuunnitelmien mukaisesti)



q Kalustepeitteinen astianpesukone

EEA17200L, Leveys 600, kalustekaavion mukaisesti

- Energiatehokkuusluokka: A++
- AirDry –kuivaustekniikka: A
- Äänitaso: 49 dB(A) re 1 pW
- Ajastustoiminto 3 tuntia
- Sensorcontrol
- Yläkorin korkeuden säätö
- Aqua Control –vedenottoletku
- Turvakaukalo E2WHD600

Jääkaappipakastin Electrolux



q Kalustepeitteinen jääkaappipakastin LNT3LF18S

- Käyttötilavuus 196 litraa, pakastin 72 litraa
- Energialuokka A+
- Korkeus 1772 mm
- Elektroninen lämpötilanohjaus
- Jääkaapissa automaattisulatus
- FastFreeze säilyttää elintarvikkeiden aromit, koostumuksen ja jopa vitamiinit
- LED-valaistus jääkaapissa
- Äärimmäisen hiljainen: äänitaso ainoastaan 36 dB
- Turvakaukalo E2RHK550



Jääkaappi ja kaappipakastin Electrolux (Asunnot C11,C12,C14,C15,D16,D17,D19,D20)



q Kalustepeitteinen jääkaappi LRS4DF18S

- Automaattisulatus ja LED-valaistus
- Korkeus 1772 mm
- Jääkaapin tilavuus 310 l
- Energialuokka A+
- Äänitaso: 34 dB (A)
- Turvakaukalo E2RHK550



q Kalustepeitteinen kaappipakastin LUT6NF18S

- Korkeus 1772 mm
- Pakastimen tilavuus 204 l
- Energialuokka A+
- Lämpötilahälytín äänellä ja merkkivalolla
- Frost Free -automaattisulatus
- Äänitaso: 39 dB (A)
- Turvakaukalo E2RHK550

Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)




q **Basic-liukuovet vakiona**

- Matta alumiinikehys ja kirkas peili

Kalusterungot ja sokkelit: valkoinen melamiini

Eteisen lattialaatta Pukkila



q **Europe White 298*598, 0328208**

- Vaalea harmaa matta
- Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa

q **Europe Grey 298*598, 0328268**

- Harmaa matta
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa

q **Europe Black 298*598, 0328288**

- Harmaan musta matta
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa


q **Europe Beige 298*598, 0328228**

- Vaalean ruskea matta
- Sauma: Kiilto 240, harmaa



Makuuhuone

Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)



q Valkoinen matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 969

Kalusterunko ja sokkeli: valkoinen melamiini

Vetimet Novart



q WK12

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm



q SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



q BK12

- Musta vedin
- Reikäväli 128 mm



q RSN

- RST-nuppivedin



Lattia

Parketti Karelia



- q **Tammi Natural Matt,**
- Mattalakattu tammi
 - 3-sauvaparketti



- q **Tammi Lungo Matt,**
- Valkomattalakattu tammi
 - 3-sauvaparketti



- q **Saarni Natur Vanilla Matt,**
- Valkomattalakattu saarni
 - 3-sauvaparketti

Lattiaan tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle lattian sävyä.

VALITSE KOKONAISSUUS



Kylpyhuone (kalustekaavion mukaisesti)

Q KUURA Materiaalikonaisuus

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-valonauha
- Kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- Highligt Special LPKLPR600 M01

Allaskaappi (Novart)

- Ronja 681A kalusteovet, valkoinen matta, sileä laminaattiovi ABS-reunanauhalla
- Vedin WK12, valkoinen
- Runko valkoinen, laminaatilla molemmin puolin laminoitu ja ABS-reunanauhoitettu kosteudenkestävä kalustelevy
- Leveys 600 mm
- Laatikosto kahdella laatikolla YBM6KYZ6B, ALDINA6V valumarmoriallas

Seinälaatta (Pukkila)

- Vaalea, himmeä
- Asennus vaakaan
- Piazen Pearl 300*600, R3656F
- Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen

Lattialaatta (Pukkila)

- Vaalea, himmeä
- Piazen Sand 97*97, KR1001
- Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa

VALITSE KOKONAISUUS



Q USVA Materiaalikonkaisuus

Taitelijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-valonauha
- Kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- Highligt Special LPKLPR600 M01

Allaskaappi (Novart)

- Ronja 681A kalusteovet, valkoinen matta, sileä laminaattiovi ABS-reunanauhalla
- Vedin SK12, rst
- Runko valkoinen, laminaatilla molemmin puolin laminoitu ja ABS-reunanauhoitettu kosteudenkestävä kalustelevy
- Leveys 600 mm
- Laatikosto kahdella laatikolla YBM6KYZ6B, ALDINA6V valumarmoriallas

Seinälaatta (Pukkila)

- Vaaleanharmaa, himmeä
- Asennus vaakaan
- Piazen Oyster 300*600, R3658F
- Sauma: Kiilto 40, harmaa

Lattialaatta (Pukkila)

- Vaaleanharmaa, himmeä
- Piazen Iron 97*97, KR1003
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa

VALITSE KOKONAISSUUS



HEHKU Materiaalikonaisuus

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-valonauha
- Kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- Highligt Special LPKLPR600 M01

Allaskaappi (Novart)

- Ronja 681A kalusteovet, valkoinen matta, sileä laminaattiovi ABS-reunanauhalla
- Vedin SK12, rst (ei kuvassa)
- Runko valkoinen, laminaatilla molemmin puolin laminoitu ja ABS-reunanauhoitettu kosteudenkestävä kalustelevy
- Leveys 600 mm
- Laatikosto kahdella laatikolla YBM6KYZ6B, ALDINA6V valumarmoriallas

Seinälaatta (Pukkila)

- Valkoinen matta
- Asennus vaakaan
- White himmeä 300*600, R827F
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Lattialaatta (Pukkila)

- Mustanharmaa, himmeä
- Geo Black 97*97, 8610-05
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

Katto

- Tervaleppäpaneeli STP 15*95 mm

Lattiakaivo

- Neliö RST-lattiakaivon kansi LVI-suunnitelmien mukaisesti

Puukynnys

Nurkkalistat

- Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinilista (vaaleat laatat), tai alumiinikulmalista (tummat laatat)



WC-istuin

- **Gustavsberg Nautic 1500**
- **piiloS+SC, 9M26** (LVI-nrot 5652098+5712006)
- Hygienic flush-huuhtelu
- Kova-istuinkansi
- Soft Close ja Quick Release-toiminnot
- Istuinkorkeus 420 mm
- valkoinen

Kalusteet Novart



Highlight Special –peilikaappi, ilman alavaloa (LPKLPR600PO/V)

- Kirkas peili
- Runko kosteudenkestävää melamiinia
- Vaimennetut piilosaranat
- Leveys 600 mm
- LED- lippa (lediprofiili)
- Kaksiosainen pistorasia kaapin sisällä, IP44
- Kaksiovinen
- Kaksi säädettävää melamiinihyllyä



Allaskaappi (Novart)

- Ronja 681A kalusteovet, valkoinen matta, sileä laminaattiovi ABS-reunanauhalla
- Vedin WK12, valkoinen tai SK12 rst
- Runko valkoinen, laminaatilla molemmin puolin laminoitu ja ABS-reunanauhoitettu kosteudenkestävä kalustelevy
- Leveys 600 mm
- Laatikosto kahdella laatikolla YBM6KYZ6B, ALDINA6V valumarmoriallas



Pyykkikaappi (Novart)

- LTO-koneen alle
- Korkea kori 1kpl
- Matala kori 1kpl
- Hylly 1 kpl

Hanat Oras



Vega 1814G (LVI-nro 6110261)

- Bidésuihku
- Pesukoneventtiilillä



Vega 1812G (LVI-nro 6110256) ja Oras 180+173

- Bidésuihku
- Erilliset pesukoneliitännät: 180+173



Suihku Oras

Suihkuseinä Vihtan



**Optima 7160
(LVI-nro 6318040)**
• Suihkusekoittaja



**Optima 2790
(LVI-nro 6510100)**
• Suihkuseti



Pisara 3

- Kääntyvä suora suihkuseinä
- Matta profiili
- Kirkas lasi

Kuvassa näkyvä suihku ei kuulu vakiovalikoimaan

Varusteet (Laattapiste)



Gedy Eros pyyhekoukut ja WC-paperiteline

- Kromia

- q Koukku ja wc-paperiteline kylpyhuoneeseen (3kpl)
- q Koukku ja wc-paperiteline erillis-wc:hen (1kpl)
- q Suunnitelman mukaisia varusteita ei toimiteta




Seinälaatta Pukkila



q **Piazen Pearl 300*600, R3656F**

- Vaalea hiekka, himmeä
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen


q **Kylpyhuone**



q **Piazen Oyster 300*600, R3658F**

- Vaalea hiekka, himmeä
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 40, harmaa


q **Kylpyhuone**



q **Piazen Ivory 300*600, R3657F**

- Vaalea hiekka, himmeä
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 40, harmaa


q **Kylpyhuone**



q **Piazen Ash 300*600, R3659F**

- Harmaa, himmeä
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa


q **Kylpyhuone**



q **White himmeä 300*600, R827F**

- Sauma: Kiilto 10, valkoinen
- Valkoinen, matta
- Asennus vaakaan

q **Kylpyhuone**
q **Erillis-wc**



q **White kiiltävä 300*600, R826F**

- Sauma: Kiilto 10, valkoinen
- Valkoinen, kiiltävä
- Asennus vaakaan

q **Kylpyhuone**
q **Erillis-wc**


Halutessasi tehosteseinän, olethan yhteydessä asiakaspalveluinsinööriisi.



q **Geo Grey,**
8610-03, 10x10

- Harmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa

q **Kylpyhuone**
q **Erillis-wc**



q **Geo Antracite,**
8610-04, 10x10

- Grafiitinharmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 244, tummanharmaa

q **Kylpyhuone**
q **Erillis-wc**



q **Geo Black,**
8610-05, 10x10

- Mustanharmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

q **Kylpyhuone**
q **Erillis-wc**



q **Piazén Sand,**
KR1001, 10x10

- Vaalea, himmeä
- Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa


q **Kylpyhuone**
q **Erillis-wc**



q **Piazén Clay,**
KR1002, 10x10

- Vaalea hiekka, himmeä
- Sauma: Kiilto 240, harmaa


q **Kylpyhuone**
q **Erillis-wc**



q **Piazén Iron,**
KR1003, 10x10

- Vaaleanharmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa

q **Kylpyhuone**
q **Erillis-wc**



q **Piazén Coal,**
KR1004, 10x10

- Harmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

q **Kylpyhuone**
q **Erillis-wc**

Saunan ovi, panelointi ja lauteet



Katto: Tervaleppäpaneeli STP


Seinät: Tervaleppäpaneeli STP, panelointi vaakaan

Lauteet: Tervaleppälauteet, selkänoja

Ovi: Täyslasiovi, kirkas lasi, puinen vedin ja karmit tervaleppää

Ovilistat: Saunasuojakäsitelty puulista
(Lauteiden väliritilä ei sisälly kokonaisuuteen)

Kiuas Harvia



The Wall

- Sähkökiuas, kiinteä ohjauskeskus
- 6 tai 8 kW, saunan koon mukaan
- Väri rst
- Valaistut käyttökytkimet

Sähköasiat Schneider



Exxact-sarja

- Valkoinen



Väliovien painikehelat Abloy



- q **Kromattu**
Primo Polarita
16/001 Zn/CR 25011




- q **Satiinikromattu**
Primo Polarita
16/001 Zn/HCR 25012

Sisäportaati

Verhokiskot

Mäntypuuporras

- Valkoiseksi maalattu mäntypuuporras
- Askelmat valkoiseksi peittomaalattua koivua
- Pinnakaide ja käsijohde valkoiset



Kiinnitys kattoon tai seinään

- q **Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko** (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)

TAI

- q **Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko** (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)

- q **Verhokiskoja ei toimiteta**

Lapsiportti

Säleikaihtimet

Portaan yläpäähän asennetaan valkoinen lapsiportti

- q Portti toimitetaan, mutta ei asenneta

- q Porttia ei toimiteta



- Sälekaihtimet polttomaalattua alumiinia
- Mattavalkoiset
- Säleen leveys 25 mm, paksuus 0,21 mm
- Parvekkeen ovessa, palokiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna
- Terrassin lasiliukuseinässä valmistajan kaihdin



Muut materiaalit ja varusteet

Katto	Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
Seinät	Tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
Ikkunat	Puualumiini-ikkunat, valkoiset sisäpuitteet ja ikkunalistat, kromatut painikehelat. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta
Väliovet	Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjapiirustuksen mukaan
Ulko-ovet	Puurakenteinen ja lämpöeristetty.
Ovilistat	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista
Parveke- / terassiovet	Lasiukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn. Alakerran terassilla lasiliukuseinä.
Ranskalainen parveke	Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta
Sälekaihtimet	Mattavalkoiset. Pääsääntöisesti ikkunoissa lasien välissä. Parveke- ja terassiovien ja palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna. Lasiliukuseinässä valmistajan kaihtimet.
Vaatehuone Kalustekaavion mukaan	Kaikissa vaatehuoneissa vaatetanko ja hyllyt. Sisustus kalustekaavioiden mukaisesti.
Lapsiportti	Portaan yläpäässä on valkoinen lapsiportti.

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

YIT KODIN MATERIAALIT		Asunto Oy Espoon Merenneito	14.12.2020	MATERIAALIT	
TILA	TEEMA	KUVAUS			
Keittiö	Kalusteovet ja sivulevyt	KUURA	Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi, sivulevy valkoinen melamiinilevy	Novart: Petra Milka 969	
		USVA	Vaaleanharmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi, sivulevy harmaa melamiinilevy	Novart: Petra Milka 965	
			Tuhkan harmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi, sivulevy tuhkanharmaa melamiini	Novart: Petra Harmaa 2/HM	
			Valkoinen puusyy, mikrolaminaatti, oven värisellä reunanauhalla	Novart: Petra Milka 966,	
			Sivulevy valkoinen puusyy mikrolaminaatti	Novart: Petra Heli 210	
		HEHKU	Tumma harmaa puu, mikrolaminaatti, oven värisellä reunanauhalla	Novart: Petra Valkoinen puusyy 3/210VL	
			Sivulevy tumma harmaa puu mikrolaminaatti	Novart: Petra Rita 164	
		KUURA	Metallivedin valkoinen	Novart: Petra Tumma harmaa puu 3/164VL	
		USVA	Metallivedin rst	Novart: Petra WK12	
		HEHKU	Metallivedin musta	Novart: Petra SK12	
	Nuppivedin rst	Novart: Petra BK12			
	Valkoinen melamiini	Novart: Petra RSN			
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart		
Kalustesokkeli		Valkoinen, melamiinipintainen levy	Novart: Petra 1/VA		
		Harmaa, melamiinipintainen levy	Novart: Petra 2/HM		
		Tumma harmaa, melamiinipintainen levy	Novart: Petra 2/HG		
Ilmakiertoritilät		Valkoinen muoviritilä	Novart		
		Harmaa muoviritilä	Novart		
Työpöytätaaso		Valkoinen laminaatti, matta, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra VW valkoinen (622), ABS-reunannauha (VWABS), paksuus 30 mm		
		Vaalea terrazzo laminaatti, sattiini, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra vaalea terrazzo (631), ABS-reunannauha (A631), paksuus 30 mm		
		Tammi laminaatti, puusyy, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra WT lämmin tammi (629), ABS-reunannauha (WTABS), paksuus 30 mm		
K/U		Tumma laavakivi laminaatti, tason värisellä reunanauhalla	Novart: Petra laavakivi (630), ABS-reunannauha (A630), paksuus 30 mm		
Hylykaappi		Astiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hylykaappi.			
Leikkuulautalaatikosto		Lusikkalokerolaatikon tilalle vaihdetaan saman levyinen leikkuulautalaatikosto (sis. leikkuulauta + mururitilä kehyksellä).			
Kalusteiden välitila		Valkoinen välitilalevy	Novart: VW-välitilalevy		
	K/U/H	Rosterin värinen välitilalevy	Novart: RH-välitilalevy, R-pinta		
		Tumma rosterin värinen välitilalevy	Novart: RH-välitilalevy, H-pinta		
		Matta mustan värinen välitilalevy	Novart: BH-välitilalevy, B-pinta		
	Harmaa metallin värinen välitilalevy	Novart: BH-välitilalevy, H-pinta			
Välitilaväläisin		LED-nauhaväläisin. Valonauha asennetaan seinäkaappien pohjaan n.20 mm etureunasta, myös astiankuivauskaapin kohdalle, lukuun ottamatta liesikupua.	Novart: Alumiininen asennuslista LUZPROFIL3, päätyosat LUZAPÄÄTY3 ja valonauhan LUZNAUHAG värisävy kylmä 4000K		


Pistorasia		Kaksiosainen kolmiopistorasia, runkoväri rst	Novart: NBRASJARST
		Kaksiosainen kolmiopistorasia, valkoinen	Novart: NBRASJAJVA
Allas		Tasoon päältä asennettava, kalustekaavion mukaisesti	
	HEHKU	Teräsallas	Franke: Maris MRX 210-50 TL (1-altainen)
		Komposiittiallas, väri valkoinen	Franke: SIRIUS SID 610, Polar White (1-altainen)
		Komposiittiallas, väri harmaa	Franke: SIRIUS SID 610, Titanium Silver (1-altainen)
	K/U	Komposiittiallas, väri musta	Franke: SIRIUS SID 610, Carbon Black (1-altainen)
Hana		J-juoksuputkella ja astianpesukontrollitännällä	Oras: Vega 1839FG (LVI-nro 6219147)
Liesikupu	KUURA	Ulosvedettävä, valkoinen, valkoisella lasilla. Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin.	Swegon Casa: Salsa PSV6 (huoneisto kohtainen kone)(IV-suunnitel, mukaisesti)
	U/H	Ulosvedettävä, maalattu hopea, mustalla lasilla. Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin.	Swegon Casa: Salsa PSR6 (huoneisto kohtainen kone)(IV-suunnitel, mukaisesti)
Keittotaso		Induktio, leveys 600 mm	Electrolux: HOI620S
Kalusteuuni		Monitorimi-kalusteuuni, leveys 600 mm	
	U/H	- teräs	Electrolux: CKB400X
	KUURA	- valkoinen	Electrolux: CKB400W
Mikro		Kalusteeseen sijoitettava, leveys 600 mm	
	U/H	- teräs	Electrolux: KMFE172TEX
	KUURA	- valkoinen	Electrolux: KMFE172TEW
Astianpesukone		Kalustepeitteinen, kalustekaavion mukaisesti	
		- leveys 600 mm, täyttömäärä 13 (IEC-astiayksikköä)	Electrolux: EEA17200L, turvakaukalo 60 cm E2WHD600
Kylmälaitteet		Jääkaappipakastin, 1-3h+k asunnoissa	
		- kalustepeitteinen	Electrolux: LNT3LF18S, turvakaukalo 55 cm E2RHK550
		Jääkaappi ja kaappipakastin, 4h- +k asunnoissa	
		- kalustepeitteinen	Electrolux: LRS4DF18S jääkaappi ja LUT6NF18S kaappipakastin, turvakaukalot 55 cm E2RHK550
Makuuhuone			
Kalusteovet		Valkoinen maitta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Petra Milka 969
Vedin	KUURA	Valkoinen metallivedin	Novart: Petra WK12
	U/H	Rst-vedin	Novart: Petra SK12
		Musta metallivedin	Novart: Petra BK12
		Rst-nuppivedin	Novart: Petra RSN
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen, melamiinipintainen levy	Novart: Petra 1/VA
Vaatehuone			
		Hatturyly vaatetangolla ja hyllyt kalustekaavion mukaisesti.	

Lattia ja sisäportaat			
Parketti ja jalkalistat	HEHKU	Mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti	Karelia: Tammi Natural Matt. Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi LV1621
	USVA	Valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti	Karelia: Tammi Lungo Matt. Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi LV1114+VL
	KUURA	Valkomattalakattu saarni, 3-sauvalautaparketti	Karelia: Saarni Natur Vanilla Matt. Jalkalistat 12x42 mm, sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi VALKOLAKKA
		Lattiaan tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan mahdollisimman lähelle lattian sävyä olevat T-listat.	
		Keittiön kalustesokkelin kohdalla muovinen sokkeilista.	
Sisäportaat		Mäntypuuporras. Askelmat ovat valkoiseksi peittomaalattua koivua. Käsijohteet ja pinnakaiteet valkoiset.	
Lapsiportti		Portaan yläpäässä on valkoinen lapsiportti.	
		Lapsiportti toimitetaan, mutta ei asenneta.	
		Lapsiporttia ei toimiteta.	
Eteinen			
Liukuovet		Matta-alumiinikehyk / kirkas peili	Novart: Petra Basic
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen, melamiinipintainen levy	Novart: Petra 1/VA
Lattialaatta		Vaalean harmaa matta	Pukkila: Europe White 298x598, 0328208. Sauma: Kilitto 243, vaaleanharmaa.
		Harmaa matta	Pukkila: Europe Grey 298x598, 0328268. Sauma: Kilitto 241, keskiharmaa.
		Harmaan musta matta	Pukkila: Europe Black 298x598, 0328288. Sauma: Kilitto 248, hiljenharmaa.
		Vaalean ruskea matta	Pukkila: Europe Beige 298x598, 0328228. Sauma: Kilitto 240, harmaa.
Valaisin		Kiinteä LED-valaisin (alakatto)	Ensto Velox - ALSD180PU IP44 11W 830/840 VA, valkoinen
Kylpyhuone			
Katto		Paneeli 15x90 STP	Tervaleppä
Peiliakaappi		Valaisinpeiliakaappi 600 mm, led-valonauha	Temal: Hightlight Special LPKLP600OV M01 60cm
Allaskaappi		Allaskaappi laatikostolla 600 mm	Novart: Nova, laatikosto YBM6KYZ6B
Pesuallas		Valumarmoriallas, valkoinen	Novart: Nova ALDINA6V
Kalusteovet		Valkoinen matta, sileä laminaattiovi ABS-reunanauhalla	Novart: Nova Ronja 681A
Vedin	KUURA	Valkoinen metallivedin	Novart: Petra WK12
	U/H	Rst-vedin	Novart: Petra SK12
		Musta metallivedin	Novart: Petra BK12
		Rst-nuppivedin	Novart: Petra RSN
Kalusterunko		Valkoinen, laminaatilla molemmin puolin laminoitu ja ABS-reunanauhoitettu kosteudenkestävä kalustelevy	Novart: Nova
Pyykki- ja pyykkikaappi		Leveys ja tyyppi kalustekaavion mukaisesti	
Kalusteovet		Valkoinen matta, sileä laminaattiovi ABS-reunanauhalla	Novart: Nova Ronja 681A

Vedin	KUURA	Metallivedin valkoinen	Novart: Petra WK12
	U/H	Metallivedin rst	Novart: Petra SK12
		Metallivedin musta	Novart: Petra BK12
		Nuppivedin rst	Novart: Petra RSN
			Novart: Nova
Kalusterunko		Valkoinen, laminaatilla molemmin puolin laminoitu ja ABS-reunanauhoitettu kosteudenkestävä kalustelevy	
		Pesuallashana bideeliä ja pesukoneiliitännöllä	Oras: Vega 1814G (LVI-nro 6110261)
		Pesuallashana, bideeliä ja erillisillä pesukoneiliitännöllä	Oras: Vega 1812G (LVI-nro 6110256) ja Oras 180+173
Wc-istuin		Suihkuhana ja suihkusetti	Oras: Optima 7160 (LVI-nro 6318040), suihkusetti Optima 2790 (LVI-nro 6510100)
		Valkoinen, hygienic flush-huuhtelu, kovalla-istuin kannella, Soft Close ja Quick Release -toiminnolla	Gustavsberg: Nautic 1500, piltto S+SC, 9M26 (LVI-nrot 5652098+5712006)
Seinälaatta		Valkoinen, kiiltävä	Pukkila: White kiiltävä, 300x600, R826F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilito 10, valkoinen
	HEHKU	Valkoinen, matta	Pukkila: White himmeä, 300x600, R827F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilito 10, valkoinen
	KUURA	Vaalea, himmeä	Pukkila: Piazzen Pearl, 300x600, R3656F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilito 39, marmorinvalkoinen
		Vaalea hiekka, himmeä	Pukkila: Piazzen Ivory, 300x600, R3657F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilito 40, harmaa
	USVA	Vaaleanharmaa, himmeä	Pukkila: Piazzen Oyster, 300x600, R3658F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilito 40, harmaa
Nurkkalastat		Harmaa, himmeä	Pukkila: Piazzen Ash, 300x600, R3659F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilito 41, keskiharmaa
		Laatoituissa ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinilista (vaaleat laatat) tai alumiinikulmalista (tummat laatat)	
		Harmaa, himmeä	Pukkila: GEO Grey, 97x97, 8610-03. Sauma: Kiilito 241, keskiharmaa
		Grafiitinharmaa, himmeä	Pukkila: GEO Antracite, 97x97, 8610-04. Sauma: Kiilito 244, tummanharmaa
	HEHKU	Mustanharmaa, himmeä	Pukkila: GEO Black, 97x97, 8610-05. Sauma: Kiilito 248, hilienharmaa
	KUURA	Vaalea, himmeä	Pukkila: Piazzen Sand, 9,7x9,7, KR1001. Sauma: Kiilito 243, vaaleanharmaa
		Vaalea hiekka, himmeä	Pukkila: Piazzen Clay, 9,7x9,7, KR1002. Sauma: Kiilito 240, harmaa
	USVA	Vaaleanharmaa, himmeä	Pukkila: Piazzen Iron, 9,7x9,7, KR1003. Sauma: Kiilito 241, keskiharmaa
		Harmaa, himmeä	Pukkila: Piazzen Coal, 9,7x9,7, KR1004. Sauma: Kiilito 248, hilienharmaa
Lattiakaivo		LVI-suunnitelmien mukaisesti	
Kynnys			
Suihkuseinä		Kääntyvä suora suihkuseinä, harmaa profiili, kirkas lasi	Vihitan: Pisara 3, 800x2015 mm

Varusteet	Kromi koukut ja wc-paperiteline				Laattapiste: Eros, koukut (3 kpl) ja wc-paperiteline
Valaisin	Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelineitä ei toimiteta. Kiinteä LED-valaisin (alakatto)				Ensto Velox - ALSD180FU IP44 11W 830/840 HA, harmaa
Erillis-wc					
Katto	Paneeli 15x90 STP				Tervaleppä
Pelikaappi	Valaisinpelikaappi 600 mm, led-valonauha				Temal: Hightlight Special LPKLP6000V M01 60cm
Allaskaappi	Allaskaappi laatikostolla 600 mm				Novart: Nova, laatikosto YBM6KYZ6B
Pesuallas	Valumarmoriallas, valkoinen				Novart: Nova ALDINA6V
Kalusteovet	Valkoinen matta, sileä laminaattiovi ABS-reunanauhalla				Novart: Nova Ronja 681A
Vedin	Valkoinen metallivedin	KUURA			Novart: Petra WK12
	Rst-vedin	U/H			Novart: Petra SK12
	Musta metallivedin				Novart: Petra BK12
	Rst-nuppivedin				Novart: Petra RSN
Kalusterunko	Valkoinen, laminaatilla molemmin puolin laminoitu ja ABS-reunanauhoitettu kosteudenkestävä kalustelevy				Novart: Nova
Hana	Pesuallashana bideellä				Oras: Vega 1812G (LVI-nro 6110256)
Wc-istuin	Valkoinen, hygienic flush-huuhtelu, kovalla-istuinkannella, Soft Close ja Quick Release -toiminnoilla				Gustavsberg: Nautic 1500, pöjlo S+SC, 9M26 (LVI-nrot 5652098+5712006)
Seinälaatta	Valkoinen, kiiltävä - asennus vaakaan				Pukkila: White kiiltävä, 300x600, R826F Sauma: Kiilito 10, valkoinen
	Valkoinen, matta - asennus vaakaan				Pukkila: White himmeä, 300x600, R827F Sauma: Kiilito 10, valkoinen
Nurkkalastat	Laatoituissa ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinilista				
Lattialaatta	Harmaa, himmeä				Pukkila: GEO Grey, 97x97, 8610-03. Sauma: Kiilito 241, keskiharmaa
	Grafiittiharmaa, himmeä				Pukkila: GEO Antracite, 97x97, 8610-04. Sauma: Kiilito 244, tummanharmaa
HEHKU	Mustanharmaa, himmeä				Pukkila: GEO Black, 97x97, 8610-05. Sauma: Kiilito 248, hiltienharmaa
KUURA	Vaalea, himmeä				Pukkila: Piazan Sand, 9,7x9,7, KR1001. Sauma: Kiilito 243, vaaleanharmaa
	Vaalea hiekka, himmeä				Pukkila: Piazan Clay, 9,7x9,7, KR1002. Sauma: Kiilito 240, harmaa
USVA	Vaaleanharmaa, himmeä				Pukkila: Piazan Iron, 9,7x9,7, KR1003. Sauma: Kiilito 241, keskiharmaa
	Harmaa, himmeä				Pukkila: Piazan Coal, 9,7x9,7, KR1004. Sauma: Kiilito 248, hiltienharmaa
Lattialaivo	Neliö rst-lattialaivon kansi				LVI-suunnitelmiin mukaisesti
Kynnys	Lattialaatta tai tammikovapuuokynnys				
Varusteet	Kromi koukut ja wc-paperiteline				Laattapiste: Eros, koukut (1 kpl) ja wc-paperiteline
	Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelineitä ei toimiteta.				
Valaisin	Kiinteä LED-valaisin (alakatto)				Ensto Velox - ALSD180FU IP44 11W 830/840 HA, harmaa

Sauna	
Katto	Tervaleppäpaneeli 15x90 STP
Seinät	Tervaleppäpaneeli STP, panelointi vaakaan
Lautteet	Tervaleppälautteet (laudepuut poikittain), selkänöjä (tunko kuusi)
Kiuas	Sähkökiuas Harvia The Wall 6 Kw tai 8 kW, teräs (saunan koon mukaan)
Ovi	Täyslasiovi, kirkas, vedin puuta, karmi tervaleppää laudevalinnan mukaan
Oviliistat	Saunasuojakäsitelty puulista
Lattiakaivo/kuivakaivo	Neliö rst-lattiakaivon kansi
Jalkaliistat	Lattialaatta
Valaisin	Ensto AVH 15.1 , puurittilällä tai AVH 15.2 , puurittilällä
Yleisilme	
Katto	Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus
Seinät	Tasoitus ja maalaus
Sähköasiat	Valkoinen Schneider: Exxact
Ikkunat	Puualumiini-ikkunat, sisäpuite ja ikkunaliistat valkoiset, painikehelat kromatut. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta.
Väliovet	Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/lukuovi pohjapiirustuksen mukaan
Oviliistat	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muoviliista
Väliovien painikkehelat	Kromatut Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/CR 25011 , kromattu Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/HCR 25012 , satiinikromattu
Ulko-ovet	Satiinikromatut Puurakenteinen ja lämpöeristetty
Parvekeovet	Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuuuukynnys tammen sävyyn.
Terassiovet	Lasiilikuseinä ja valmistajan kaihtimet. Profin
Ranskalainen parveke	Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta.
Sätekaihtimet	Mattavalkoiset. Parvekeovien, palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.
Verhokiskot	Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli) Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli) Verhokiskoja ei toimiteta
Terassitasot	Painekyllästetty ruskea
HUOM. Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Täliön asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavaan tuoteen.	





ESITTELY JA MYYNTI

YIT Asuntomyynti Tripla
Pasilan Asema-aukio 1, 5. krs., 00520 Helsinki
Puh. 020 433 3230 *

RAKENTAJA

YIT Suomi Oy
Asuminen Uusimaa ja Häme
PL 36, 00621 Helsinki
puh. 020 433 111**

(*Puhelun hinta 0,088 eur/min)

(**Puhelun hinta 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min (alv 24%) - kotimaan lankaliittymistä,
8,35 snt/puh + 17,17 snt/min (alv 24%) - kotimaan matkapuhelimista)

facebook.com/YitKoti
yit.fi