

YIT

Materiaalivalinnat

ASUNTO OY ESPOON MENNINKÄINEN | 14.12.2020




yit.fi



Hyvä maku kaupan päälle!





Valitse mieleisesi sisustus!

Tutustu kotisi laadukkaisiin materiaalivalintoihin. Olemme suunnitelleet moderneja kokonaisuuksia (Kuura, Usva ja Hehku), valitse niistä omasi tai yhdistele materiaaleja vapaasti. Materiaalit pääosin nähtävillä asuntomyynnissä.

Tästä esitteestä löydät kaikki hintaan sisältyvät materiaalit kuvien kera. Voit valita haluamasi sisustusmateriaalit kaupanteon jälkeen YIT Plus Studiossa..

Lisähintaiset muutostyöt tulee tilata ja vahvistaa YIT Plus Studiossa tilausaikataulujen mukaisesti.

Ystävällisin terveisin
YIT Suomi Oy



YHTEYSTIEDOT

Sisustusmateriaaleihin liittyvissä asioissa sinua palvelee YIT Asuntomyynti.

Uuden YIT Kotisi projektipäällikkö vastaa kokonaissuunnitteluun liittyviin kysymyksiin:
Eero Peltonen, puh. 040 758 5663, eero.peltonen@yit.fi

Asiakaspalveluinsinööri auttaa sinua kaikissa muutostöihin liittyvissä asioissa:
Sari Jukantupa, puh. 050 397 7775, sari.jukantupa@yit.fi

Rakennuttaja-asiamies vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnollisista asioista:
Riitta Niemelä, puh. 050 560 0854, riitta.niemela@yit.fi

Postiosoite:
YIT Suomi Oy
Asuminen Uusimaa ja Häme
PL 36, 00621 Helsinki

YIT Asuntomyynti:
Tripla, YIT Living Lobby
Pasilan Asema-aukio 1, 5krs., 00520 Hki
asuntomyynti.tripla@yit.fi
Puh. 020 433 3230 *
Avoinna: ma-la 09-21, su 11-19

*8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis.alv. 24%) soitettaessa kiinteästä puhelinverkosta tai matkapuhelimesta.

Tilausaikataulu

ASUNTO OY ESPOON MERENNEITO

Materiaalivalintojen sekä lisä- ja muutostöiden aikataulu

Asunnon materiaalivalinnat sekä mahdolliset lisä- ja muutostyöt tulee olla vahvistettu alla oleviin päivämääriin mennessä. Voitte valita asunnon materiaalit valmiista valikoimasta asunnon hintaan sisältyviä materiaaleja, tai valita myös lisähintaisia materiaaleja. Toivomistanne asuntoon tehtävistä muutoksista annamme kirjallisen tarjouksen. Pyydäthän tarjoukset hyvissä ajoin ennen päivämäärien umpeutumista, jotta voimme toteuttaa toiveenne.

Rakenteelliset muutokset

15.2.2021

Sähköpisteiden muutokset kevyisiin väliseiniin

Levyrakenteisten väliseinien muutokset
esim. sijainti- ja aukkomuutokset, liukuovimuutokset

Kiuasmuutokset

Kalusteet, pintamateriaalit, laatat ja saunat

15.3.2021

Kiintokalusteet, liesikupu

Kodinkoneet

Muut asunnon pinnat ja materiaalit, maalaukset

Kylpyhuoneen lattia- ja seinälaatat

Saunan ja pesuhuoneen paneeli- ja laudemuutokset

Portaat

Muut materiaalivalinnat

14.5.2021

Kuivien tilojen lattioiden pintarakenteen muutokset (esim. vinyyli, parketti)

Hanat ja suihkut

Väliovet

Varusteet

Rakenteelliset muutokset

Rakenteelliset muutokset pitävät sisällään sähköpisteiden muutokset, väliseinien sijainti- ja aukkomuutokset sekä seinän sisään liukuvat ovet. Kalustemuutokset, jotka vaikuttavat sähköpisteisiin ja väliseiniin, saunan kiuas-, ja valokuitu- sekä lauderunkomuutokset.

Kalusteet ja pintamateriaalit

Tämä pitää sisällään mm. kaikki kiintokalusteet, kodinkoneet sekä liesikuvun. Kylpyhuoneen ja erillis-wc:n seinä- ja lattialaatat tulee valita etukäteen pitkien toimitusaikojen vuoksi.

Muut materiaalivalinnat

Muut materiaalivalinnat pitävät sisällään, hanamuutokset, suihkuseinät ja –kulmat sekä kylpyhuoneen ja erillis-wc:n varusteet.

Kun ostat uuden YIT Kotisi riittävän ajoissa, voit vaikuttaa tilaratkaisuihin ja materiaaleihin sekä teettää tulevaan kotiisi lisähintaisia muutoksia valmiiksi hinnoitelluista vaihtoehtoista tai toteuttaa täysin uniikkeja ratkaisuja.

Teethän materiaali- ja varustevalintasi ajoissa, sillä myöhässä olevia valintoja emme voi huomioida. Valintojen puuttuessa YIT valitsee materiaalit ja varusteet.

Jos haluat tehdä asuntoon muutostöitä otathan yhteyttä asiakaspalveluinsinööriin.

Lähetäthän tarjouspyyntösi hyvissä ajoin.

Muutostyötarjousten tulee olla hyväksyttyinä viimeistään tilausaikataulussa olevaa päivämäärään mennessä.

VALITSE KOKONAISUUS



q KUURA -materiaalikokonaisuus

Kuva suuntaa antava, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Kalusteovet (Novart Petra)

- Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi
- Milka 969

Vedin, runko ja sokkeli (Novart)

- Vedin: WK12, valkoinen metallivedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: valkoinen melamiini-levy 16 mm, 1/VA

Työpöytä (Novart)

- Tumma laavakivi-laminaatti (630)
- Tason värisellä reunanauhalla (A630 ABS)
- Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila (Novart)

- Rosterin värinen RH-välitilalevy, R-pinta

Allas (Franke)

- SIRIUS SID 610 tai SIRIUS SID 610-40, Carbon Black (1-altainen)

Hana (Oras)

- Astianpesukoneliitäntä Vega 1839FG (LVI-nro 6219147). *Ei kuvassa.*

Kodinkoneet Electrolux

- Valkoisen väriset

Parketti (Karelia)

- 3-sauvainen
- Valkomattalakattu saarni
- Saarni Natur Vanilla Matt

Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

VALITSE KOKONAISUUS



q USVA -materiaalokokonaisuus

Kuva suuntaa antava, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Kalusteovet (Novart Petra)

- Vaaleanharmaa matta, maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 965

Vedin, runko ja sokkeli (Novart)

- Vedin: SK12, RST-metallivedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: : harmaa melamiini-levy 16 mm, 2/HM

Työpöytä (Novart)

- Tumma laavakivi-laminaatti (630)
- Tason värisellä reunanauhalla (A630 ABS) Paksuus 30 mm

Kalusteiden välitila (Novart)

- Rosterin väriäinen RH-välitilalevy, R-pinta

Allas (Franke)

- SIRIUS SID 610 tai SIRIUS SID 610-40, Carbon Black (1-altainen)

Hana (Oras)

- Astianpesukoneliitäntä Vega 1839FG (LVI-nro 6219147). *Ei kuvassa.*

Kodinkoneet Electrolux

- Teräksen väriset

Parketti (Karelia)

- 3-sauvainen
- Valkomattalakattu tammi
- Tammi Lungo Matt

Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

VALITSE KOKONAISUUS



q HEHKU -materiaalikokonaisuus

Kuva suuntaa antava, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Kalusteovet (Novart Petra)

- Tumma harmaa puu, mikrolaminaattiovi, oven värisellä reunanauhalla
- Rita 164

Vedin, runko ja sokkeli (Novart)

- Vedin: BK12, musta metallivedin
- Runko: valkoinen melamiini
- Sokkeli: Tumma harmaa melamiini-levy 16 mm, 2/HG

Työpöytä (Novart)

- VW valkoinen-laminaatti, matta
- Tason värisellä reunanauhalla (VWABS)
- Paksuus 30 mm
-

Kalusteiden välitila (Novart)

- Rosterin värinen RH-välitilalevy, R-pinta

Allas (Franke)

- RST-allas, 1-altainen
- Maris MRX 210-50TL tai 210-40TL

Hana (Oras)

- Astianpesukoneliitäntä Vega 1839FG (LVI-nro 6219147) *Ei kuvassa.*

Kodinkoneet Electrolux

- Teräksen väriset

Parketti (Karelia)

- 3-sauvainen
- Mattalakattu tammi
- Tammi Natural Matt

Keittiökokonaisuus kalustekaavion mukaisesti.

YHDISTELE MATERIAALEJA



Keittiö (kalustekaavion mukaisesti)

Kalusteovet Novart Petra



q Valkoinen matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 969

q Harmaa matta

- ja kaikki muut mattavärit
- Milka 965

q Tuhkanharmaa matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 966

q Valkoinen puusyy

- Mikrolaminaattiovi oven värisellä reunanauhalla
- Heli 210

q Tumma harmaa puu

- Mikrolaminaattiovi oven värisellä akryylireunanauhalla
- Rita 164

Kalusterunko Valkoinen melamiini

Vedin Novart Petra



q WK12

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm

q SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm

q BK12

- Musta vedin
- Reikäväli 128 mm

q RSN

- RST-nuppivedin



Q Tumma Laavakivi

- Laminaattitaso (630), matta
- Tason värisellä ABS-reunanauhalla (A630)



Q VW, valkoinen

- Laminaattitaso (622), matta
- Tason värisellä ABS-reunanauhalla (VWABS)



Q Vaalea Terrazzo

- Laminaattitaso (631), satiini
- Tason värisellä ABS-reunanauhalla (A631)



Q WT Lämmin Tammi

- Laminaattitaso (629), puusyy
- Tason värisellä ABS-reunanauhalla (WTABS)

Kalusteiden välitila

Välitilalevy Novart Petra




Q Välitilalevy RH

- Rosterin värinen välitilalevy, R-pinta



Q Välitilalevy RH

- Tumma rosterin värinen välitilalevy, H-pinta




Q Välitilalevy VV

- Valkoinen välitilalevy, VV-välitilalevy



Q Välitilalevy BH

- Matta musta välitilalevy, B-pinta



Q Välitilalevy BH

- Harmaa metallin värinen välitilalevy, H-pinta



Hyllykaappi

- q Astiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hyllykaappi

Keittiön välitilan LED-valonauha ja pistorasiat



q LED-nauhavalaisin Novart

- Asennus seinäkaappien pohjaan n. 20 mm seinäkaappien etureunasta, myös astiankuivauskaapin kohtaan, ei liesikuvun kohdalle
- Valon värisävy kylmä 4000 K, LUZNAUHAG
- Alumiininen asennuslista LUZPROFIL3
- Välitilan valaistukselle lisätään erillinen valokytin

Pistorasiat Novart

- Välitilaan lisätään 2-osaiset kolmiopistorasiat.
- Väri:
- q rst NBRASIARST tai
- q valkoinen NBRASIAVA

Hana Oras



q Vega 1839FG

- (LVI-nro 6219147)
- astianpesukoneliitännällä



q **Maris MRX 210-50TL**

- Teräsallas
- Tasoon päältä asennettava
- 1-altainen
- Altaan leveys 530
- Altaan syvyys 180 mm
- 3,5" pohjaventtiili



q **Sirius Sid 610**

- Komposiittiallas
- Tasoon päältä asennettava
- 1-altainen
- Altaan leveys tai 530x560mm

q Polar White, valkoinen



q Titanium Silver, harmaa



q Carbon Black, Musta

Liesikupu Swegon




Casa Salsa

- Ulos vedettävä
- Huoltovapaa LED-valaistus
- Kapasitiivinen ohjauspaneeli
- Leveys 600 mm

q Etulista valkoinen lasi

q Etulista musta lasi

Keittotaso Electrolux



HOI620S

- Induktiotaso
- Hipaisukytkimet
- Power Booster- toiminto
- Helppokäyttöinen ohjauspaneeli
- Jälkilämmön ilmainen
- Helppohoitoinen pinta
- Lapsilukko
- Leveys 600mm

Kalusteuni Electrolux



q CKB400W, valkoinen

q CKB400X, teräs

- 700-sarjan SenseCook
- Energialuokka A
- LED-ajastinnäyttö
- Uunitoiminnot: Grilli + ylä + tuuletin, Valo, Rengas+tuuletin, Ylä+ala, Tuuletin+grilli, Tuuletin+grilli+ala, ylä+grilli, Alalämpö (alavastus), Grilli (grillivastus)
- Viilennystuuletin
- Kiertoilma
- Paistolämpömittari
- Lämpötilasäätö: 50 °C - 275 °C
- Merkkiääni
- Uunin sisäpinta sileä emali Aqua Clean
- Irrotettava uuniluukku ja lasit
- Uunin turvallisuus: mekaaninen luukun lukitus
- Ruostumattomassa teräksessä sormenjälkiä estävä pinnoite

Kalustemikroaaltouuni Electrolux



q KMFE172TEX, teräs



q KMFE172TEW, valkoinen

- Leveys kalustekaavion mukaisesti 600 mm
- Automaattiset kypsennys- ja sulatusohjelmat
- Mikroaaltoteho 800 W
- Mahdollistaa asetuksien tallentamisen Suosikit-toiminnolla nopeaa ja helppoa valintaa varten
- Turvalukitus
- Monivaihekypsennys

Astianpesukone Electrolux (Kalustesuunnitelmien mukaisesti)



q Kalustepeitteinen astianpesukone

EEA17200L, Leveys 600, kalustekaavion mukaisesti

- Energiatohokkuusluokka: A++
- AirDry –kuivaustekniikka: A
- Äänitaso: 49 dB(A) re 1 pW
- Ajastustoiminto 3 tuntia
- Sensorcontrol
- Yläkorin korkeuden säätö
- Aqua Control –vedenottoletku
- Turvakaukalo E2WHD600

Jääkaappi ja kaappipakastin Electrolux



q Kalustepeitteinen jääkaappi **LRS4DF18S**

- Automaattisulatus ja LED-valaistus
- Korkeus 1772 mm
- Jääkaapin tilavuus 310 l
- Energialuokka A+
- Äänitaso: 34 dB (A)
- Turvakaukalo E2RHK550



q Kalustepeitteinen kaappipakastin **LUT6NF18S**

- Korkeus 1772 mm
- Pakastimen tilavuus 204 l
- Energialuokka A+
- Lämpötilahälytín äänellä ja merkkivalolla
- Frost Free -automaattisulatus
- Äänitaso: 39 dB (A)
- Turvakaukalo E2RHK550

Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)




q **Basic-liukuovet vakiona**

- Matta alumiinikehys ja kirkas peili

Kalusterungot ja sokkelit: valkoinen melamiini

Eteisen lattialaatta Pukkila



q **Europe White 298*598, 0328208**

- Vaalea harmaa matta
- Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa

q **Europe Grey 298*598, 0328268**

- Harmaa matta
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa

q **Europe Black 298*598, 0328288**

- Harmaan musta matta
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

q **Europe Beige 298*598, 0328228**

- Vaalean ruskea matta
- Sauma: Kiilto 240, harmaa



Makuuhuone/varasto

Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)



q Valkoinen matta

- Maalattu sileä MDF-ovi
- Milka 969

Kalusterunko ja sokkeli: valkoinen melamiini

Vetimet Novart



q WK12

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm



q SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



q BK12

- Musta vedin
- Reikäväli 128 mm



q RSN

- RST-nuppivedin



Lattia

Parketti Karelia



- q **Tammi Natural Matt,**
- Mattalakattu tammi
 - 3-sauvaparketti



- q **Tammi Lungo Matt,**
- Valkomattalakattu tammi
 - 3-sauvaparketti



- q **Saarni Natur Vanilla Matt,**
- Valkomattalakattu saarni
 - 3-sauvaparketti

Lattiaan tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Jalkalistat sävytetään mahdollisimman lähelle lattian sävyä.

VALITSE
KOKONAISUUS



Kylpyhuone (kalustekaavion mukaisesti)

q KUURA Materiaalikonaisuus

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-valonauha
- Kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- Highligt Special LPKLPR600 M01

Allaskaappi (Novart)

- Ronja 681A kalusteovet, valkoinen matta, sileä laminaattiovi ABS-reunanauhalla
- Vedin WK12, valkoinen
- Runko valkoinen, laminaatilla molemmin puolin laminoitu ja ABS-reunanauhoitettu kosteudenkestävä kalustelevy
- Leveys 600 mm
- Laatikosto kahdella laatikolla YBM6KYZ6B, ALDINA6V valumarmoriallas

Seinälaatta (Pukkila)

- Vaalea, himmeä
- Asennus vaakaan
- Piazén Pearl 300*600, R3656F
- Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen

Lattialaatta (Pukkila)

- Vaalea, himmeä
- Piazén Sand 97*97, KR1001
- Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa

VALITSE KOKONAISUUS



q USVA Materiaalikonaisuus

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-valonauha
- Kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- Highligt Special LPKLPR600 M01

Allaskaappi (Novart)

- Ronja 681A kalusteovet, valkoinen matta, sileä laminaattiovi ABS-reunanauhalla
- Vedin SK12, rst
- Runko valkoinen, laminaatilla molemmin puolin laminoitu ja ABS-reunanauhoitettu kosteudenkestävä kalustelevy
- Leveys 600 mm
- Laatikosto kahdella laatikolla YBM6KYZ6B, ALDINA6V valumarmoriallas

Seinälaatta (Pukkila)

- Vaaleanharmaa, himmeä
- Asennus vaakaan
- Piazén Oyster 300*600, R3658F
- Sauma: Kiilto 40, harmaa

Lattialaatta (Pukkila)

- Vaaleanharmaa, himmeä
- Piazén Iron 97*97, KR1003
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa

VALITSE KOKONAISUUS



q HEHKU Materiaalikokonaisuus

Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

Peilikaappi (Temal)

- Runko valkoinen
- Led-valonauha
- Kaksiosainen pistorasia
- Leveys 600 mm
- Highligt Special LPKLPR600 M01

Allaskaappi (Novart)

- Ronja 681A kalusteovet, valkoinen matta, sileä laminaattiovi ABS-reunanauhalla
- Vedin SK12, rst (ei kuvassa)
- Runko valkoinen, laminaatilla molemmin puolin laminoitu ja ABS-reunanauhoitettu kosteudenkestävä kalustelevy
- Leveys 600 mm
- Laatikosto kahdella laatikolla YBM6KYZ6B, ALDINA6V valumarmoriallas

Seinälaatta (Pukkila)

- Valkoinen matta
- Asennus vaakaan
- White himmeä 300*600, R827F
- Sauma: Kiilto 10, valkoinen

Lattialaatta (Pukkila)

- Mustanharmaa, himmeä
- Geo Black 97*97, 8610-05
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

Katto

- Tervaleppäpaneeli STP 15*95 mm (Myös KHH:ssa)

Lattiakaivo

- Neliö RST-lattiakaivon kansi LVI-suunnitelmien mukaisesti

Puukynnys

Nurkkalistat

- Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinilista (vaaleat laatat), tai alumiinikulmalista (tummat laatat)



WC-istuin

- **Gustavsberg Nautic 1500**
- **piiloS+SC, 9M26** (LVI-nrot 5652098+5712006)
- Hygienic flush-huuhtelu
- Kova-istuinkansi
- Soft Close ja Quick Release-toiminnot
- Istuinkorkeus 420 mm
- valkoinen

Kalusteet Novart



Highlight Special –peilikaappi, ilman alavaloa (LPKLPR600PO/V)

- Kirkas peili
- Runko kosteudenkestävää melamiinia
- Vaimennetut piilosaranat
- Leveys 600 mm
- LED- lippa (lediprofiili)
- Kaksiosainen pistorasia kaapin sisällä, IP44
- Kaksiovinen
- Kaksi säädettävää melamiinihyllyä



Allaskaappi (Novart)

- Ronja 681A kalusteovet, valkoinen matta, sileä laminaattiovi ABS-reunanauhalla
- Vedin WK12, valkoinen tai SK12 rst
- Runko valkoinen, laminaatilla molemmin puolin laminoitu ja ABS-reunanauhoitettu kosteudenkestävä kalustelevy
- Leveys 600 mm
- Laatikosto kahdella laatikolla YBM6KYZ6B, ALDINA6V valumarmoriallas

Hanat Oras



Vega 1814G (LVI-nro 6110261)

- Bidésuihku
- Pesukoneventtiilillä



Vega 1812G (LVI-nro 6110256) ja Oras 180+173

- Bidésuihku
- Erilliset pesukoneliitännät: 180+173



Suihku Oras

Suihkuseinä Vihtan



Optima 7160
(LVI-nro 6318040)

- Suihkusekoittaja



Optima 2790
(LVI-nro 6510100)

- Suihkuseti



Pisara 3

- Kääntyvä suora suihkuseinä
- Matta profiili
- Kirkas lasi

Kuvassa näkyvä suihku ei kuulu vakiovalikoimaan

Varusteet (Laattapiste)




Gedy Eros pyyhekoukut ja WC-paperiteline

- Kromia

- q Koukku ja wc-paperiteline kylpyhuoneeseen/khh (3kpl)
- q Koukku ja wc-paperiteline erillis-wc:hen ja wc/sh (1kpl)
- q Suunnitelman mukaisia varusteita ei toimiteta



Seinälaatta Pukkila



q **Piazen Pearl 300*600, R3656F**

- Vaalea hiekka, himmeä
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 39, marmorinvalkoinen

q **Kylpyhuone**

q **WC/SH**




q **Piazen Oyster 300*600, R3658F**

- Vaalea hiekka, himmeä
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 40, harmaa

q **Kylpyhuone**

q **WC/SH**



q **Piazen Ivory 300*600, R3657F**

- Vaalea hiekka, himmeä
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 40, harmaa

q **Kylpyhuone**

q **WC/SH**




q **Piazen Ash 300*600, R3659F**

- Harmaa, himmeä
- Asennus vaakaan
- Sauma: Kiilto 41, keskiharmaa

q **Kylpyhuone**

q **WC/SH**




q **White himmeä 300*600, R827F**

- Sauma: Kiilto 10, valkoinen
- Valkoinen, matta
- Asennus vaakaan

q **Kylpyhuone**

q **Erillis-wc**

q **WC/SH**



q **White kiiltävä 300*600, R826F**

- Sauma: Kiilto 10, valkoinen
- Valkoinen, kiiltävä
- Asennus vaakaan

q **Kylpyhuone**

q **Erillis-wc**


q **WC/SH**

Halutessasi tehosteseinän, olethan yhteydessä asiakaspalveluinsinööriisi.



q **Geo Grey,**
8610-03, 10x10

- Harmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa



q **Geo Antracite,**
8610-04, 10x10

- Grafiitinharmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 244, tummanharmaa



q **Geo Black,**
8610-05, 10x10

- Mustanharmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

q **Kylpyhuone**
q **Erillis-wc**
q **WC/SH**
q **KHH**

q **Kylpyhuone**
q **Erillis-wc**
q **WC/SH**
q **KHH**

q **Kylpyhuone**
q **Erillis-wc**
q **WC/SH**
q **KHH**




q **Piazen Sand,**
KR1001, 10x10

- Vaalea, himmeä
- Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa



q **Piazen Clay,**
KR1002, 10x10

- Vaalea hiekka, himmeä
- Sauma: Kiilto 240, harmaa



q **Piazen Iron,**
KR1003, 10x10

- Vaaleanharmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa



q **Piazen Coal,**
KR1004, 10x10

- Harmaa, himmeä
- Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa

q **Kylpyhuone**
q **Erillis-wc**
q **WC/SH**
q **KHH**

q **Kylpyhuone**
q **Erillis-wc**
q **WC/SH**
q **KHH**

q **Kylpyhuone**
q **Erillis-wc**
q **WC/SH**
q **KHH**

q **Kylpyhuone**
q **Erillis-wc**
q **WC/SH**
q **KHH**


Kalusteovet (kalustekaavion mukaisesti)



q Valkoinen

- Sileä laminaattiovi ABS-reunanauhalla
- Ronja 681A

Kalusterunko: valkoinen laminaatilla molemmin puolin laminoitu ja ABS-reunanauhoitettu kosteudenkestävä kalustelevy



Pyykkikaappi (Novart)

- LTO-koneen alle
- Korkea kori 1kpl
- Matala kori 1kpl
- Hyllä 1 kpl

Vetimet Novart



q WK12

- Valkoinen metallivedin
- Reikäväli 128 mm



q SK12

- RST-vedin
- Reikäväli 128 mm



q BK12

- Musta vedin
- Reikäväli 128 mm



q RSN

- RST-nuppivedin

Työpöytätaaso Novart Petra



q VW, valkoinen

- Laminaattitaso (622), matta
- Tason värisellä ABS-reunanauhalla (VWABS)

Allas Franke




q Maris MRX 210-40TL

- Teräsallas
- Tasoon päältä asennettava
- 1-altainen
- Altaan leveys 430
- Altaan syvyys 180 mm
- 3,5" pohjaventtiili

Seinät


Kodinhoitohuoneen seinät maalattu valkoiseksi.

Saunan ovi, panelointi ja lauteet



Katto: Tervaleppäpaneeli STP
Seinät: Tervaleppäpaneeli STP, panelointi vaakaan
Lauteet: Tervaleppälauteet, selkänoja
Ovi: Täyslasiovi, kirkas lasi, puinen vedin ja karmit tervaleppää
Ovilistat: Saunasuojakäsitelty puulista
(Lauteiden väliritilä ei sisälly kokonaisuuteen)

Kiuas Harvia



The Wall

- Sähkökiuas, kiinteä ohjauskeskus
- 6 tai 8 kW, saunan koon mukaan
- Väri rst
- Valaistut käyttökytkimet

Sähköasiat Schneider



Exxact-sarja

- Valkoinen



Väliovien painikehelat Abloy



q Kromattu

Primo Polarita

16/001 Zn/CR 25011



q Satiinikromattu

Primo Polarita

16/001 Zn/HCR 25012


Sisäportaati

Mäntypuuporras

- Valkoiseksi maalattu mäntypuuporras
- Askelmat valkoiseksi peittomaalattua koivua,
- Pinnakaide ja käsijohde valkoiset



Verhokiskot



Kiinnitys kattoon tai seinään

- q Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)

TAI

- q Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko ilman etulevyä (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)

- q Verhokiskoja ei toimiteta

Lapsiportti

Portaan yläpäähän asennetaan valkoinen lapsiportti

- q Portti toimitetaan, mutta ei asenneta

- q Porttia ei toimiteta

Sälekaihtimet



- Sälekaihtimet polttomaalattua alumiinia
- Mattavalkoiset
- Säleen leveys 25 mm, paksuus 0,21 mm
- Parvekkeen ovela, palokiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna



Muut materiaalit ja varusteet

Katto	Ruiskutasoitus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
Seinät	Tasoitus ja maalaus. Sävy NCS 0801-G92Y maalarinvalkoinen
Ikkunat	Puualumiini-ikkunat, valkoiset sisäpuitteet ja ikkunalistat, kromatut painikehelat. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta
Väliovet	Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjapiirustuksen mukaan
Ulko-ovet	Puurakenteinen ja lämpöeristetty.
Ovilistat	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muovilista
Parveke- / terassiovet	Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn.
Ranskalainen parveke	Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta
Sälekaihtimet	Mattavalkoiset. Pääsääntöisesti ikkunoissa lasien välissä. Parvekeovien ja palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.
Vaatehuone Kalustekaavion mukaan	Kaikissa vaatehuoneissa vaatetanko ja hyllyt. Sisustus kalustekaavioiden mukaisesti.
Lapsiportti	Portaan yläpäässä on valkoinen lapsiportti.

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

YIT KODIN MATERIAALIT			Asunto Oy Espoon Menninkäinen		14.12.2020	
TILA	TEEMA	KUVAUS	MATERIAALIT			
Keittiö	Kalusteovet ja sivulevyt					
		KUURA	Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi, sivulevy valkoinen melamiinilevy		Novart: Petra Milka 969 Novart: Petra Valkoinen 1VA	
		USVA	Vaaleanharmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi, sivulevy harmaa melamiinilevy		Novart: Petra Milka 965 Novart: Petra Harmaa 2/HM	
			Tuhkan harmaa matta, maalattu sileä mdf-ovi, sivulevy tuhkanharmaa melamiini		Novart: Petra Milka 966, Novart: Petra Tuhkanharmaa 2/148VL	
			Valkoinen puusyy, mikrolaminaatti, oven värisellä reunanauhalla sivulevy valkoinen puusyy mikrolaminaatti		Novart: Petra Heli 210 Novart: Petra Valkoinen puusyy 3/210VL	
		HEHKU	Tumma harmaa puu, mikrolaminaattiovi, oven värisellä reunanauhalla sivulevy tumma harmaa puu mikrolaminaatti		Novart: Petra Rita 164 Novart: Petra Tumma harmaa puu 3/164VL	
Vedin	KUURA	Metallivedin valkoinen		Novart: Petra WK12		
	USVA	Metallivedin rst		Novart: Petra SK12		
	HEHKU	Metallivedin musta		Novart: Petra BK12		
Kalusterunko		Nuppivedin rst		Novart: Petra RSN		
	Kalustesokkeli		Valkoinen melamiini		Novart	
		KUURA	Valkoinen, melamiinipintainen levy		Novart: Petra 1VA	
USVA		Harmaa, melamiinipintainen levy		Novart: Petra 2/HM		
Ilmakiertoritilät	HEHKU	Tumma harmaa, melamiinipintainen levy		Novart: Petra 2/HG		
		Valkoinen muoviritilä		Novart		
		Harmaa muoviritilä		Novart		
Työpöytätaaso	HEHKU	Valkoinen laminaatti, matta, tason värisellä reunanauhalla		Novart: Petra VW valkoinen (622), ABS-reunannauha (VWABS), paksuus 30 mm		
		Vaalea terrazzo laminaatti, satiini, tason värisellä reunanauhalla		Novart: Petra vaalea terrazzo (631), ABS-reunannauha (A631), paksuus 30 mm		
		Tammi laminaatti, puusyy, tason värisellä reunanauhalla		Novart: Petra WT lämmin tammi (629), ABS-reunannauha (WTABS), paksuus 30 mm		
		Tumma laavakivi laminaatti, tason värisellä reunanauhalla		Novart: Petra laavakivi (630), ABS-reunannauha (A630), paksuus 30 mm		
Hyllykaappi		Astiankuivauskaapin tilalle vaihdetaan hyllykaappi.				
	Kalusteiden välitila	Valkoinen välitilalevy		Novart: VV-välitilalevy		
KIU/H		Rosterin värinen välitilalevy		Novart: RH-välitilalevy, R-pinta		
		Tumma rosterin värinen välitilalevy		Novart: RH-välitilalevy, H-pinta		
		Harmaa metallin värinen välitilalevy		Novart: BH-välitilalevy, H-pinta		
Välitilaväläisin		Matta mustan värinen välitilalevy		Novart: BH-välitilalevy, B-pinta		
		LED-nauhaväläisin. Valonauha asennetaan seinäkaappien pohjaan n.20 mm etureunasta, myös astiankuivauskaapin kohdalle, lukuun ottamatta liesikupua.		Novart: Alumiininen asennuslista LUZPROFIL3, päätösat LUZAPÄÄTY1 tai LUZAPÄÄTY3 ja valonauhan LUZNAUHAG värisävy kylmä 4000K		
Pistorasia		Kaksiosainen kolmiopistorasia, valkoinen		Novart: NBRASIAVA		
		Kaksiosainen kolmiopistorasia, runkoväri rst		Novart: NBRASIAIRST		

Allas		Tasoon päältä asennettava, kalustekaavion mukaisesti	
	HEHKU	Teräsallas	Franke: Maris MRX 210-50 TL (1-altainen)
		Komposiittiallas, väri valkoinen	Franke: SIRIUS SID 610, Polar White (1-altainen)
		Komposiittiallas, väri harmaa	Franke: SIRIUS SID 610, Titanium Silver (1-altainen)
	K/U	Komposiittiallas, väri musta	Franke: SIRIUS SID 610, Carbon Black (1-altainen)
		J-juoksuputkella ja astianpesukoneliitännällä	Oras: Vega 1839FG (LVI-nro 6219147)
Hana		Ulosvedettävä, valkoinen, valkoisella lasilla. Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin.	Swegon Casa: Salsa PSV6 (huoneistokohtainen kone)(IV-suunnitel. mukaisesti)
	UIH	Ulosvedettävä, maalattu hopea, mustalla lasilla. Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin.	Swegon Casa: Salsa CSR6 PSR6 (huoneistokohtainen kone)(IV-suunnitel. mukaisesti)
Keittotaso		Induktio, leveys 600 mm	Electrolux: HOI620S
Kalusteuuni		Monitoimi-kalusteuuni, leveys 600 mm	
	UIH	- teräs	Electrolux: CKB400X
	KUURA	- valkoinen	Electrolux: CKB400W
Mikro		Kalusteeseen sijoitettava, leveys 600 mm	
	UIH	- teräs	Electrolux: KMFE172TEX
	KUURA	- valkoinen	Electrolux: KMFE172TEW
Astianpesukone		Kalustepeitteinen, kalustekaavion mukaisesti	
		- leveys 600 mm, täyttömäärä 13 (IEC-astiayksikköä)	Electrolux: EEA17200L, turvakaukalo 60 cm E2WHD600
Kylmälaitteet		Jääkaappi ja kaappipakastin	
		- kalustepeitteinen	Electrolux: LRS4DF18S jääkaappi ja LUT6NF18S kaappipakastin, turvakaukalot 55 cm E2RHK550
Makuuhuone			
Kalusteovet		Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi	Novart: Petra Milka 969
	KUURA	Valkoinen metallivedin	Novart: Petra WK12
	UIH	Rst-vedin	Novart: Petra SK12
		Musta metallivedin	Novart: Petra BK12
Kalusterunko		Rst-nuppivedin	Novart: Petra RSN
		Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen, melamiinipintainen levy	Novart: Petra JVA
Vaatehuone			
		Hattuhylly vaatetangolla ja hyllyt kalustekaavion mukaisesti.	

Varasto			
		Hattuhylly vaatetangolla ja hyllyt kalustekaavion mukaisesti.	
Siivouskaappi		Kalustekaavion mukaisesti. Valkoinen matta, maalattu sileä mdf-ovi	
Vedin	KUURA	Valkoinen metallivedin	Novart: Petra Milka 969
	UIH	Rst-vedin	Novart: Petra WK12
		Musta metallivedin	Novart: Petra SK12
		Rst-nuppivedin	Novart: Petra BK12
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart: Petra RSN
Kalustesokkeli		Valkoinen, melamiinipintainen levy	Novart
			Novart: Petra 1/VA
Lattia ja sisäportaat			
Parketti ja jalkallistat	HEHKU	Mattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti	Karelia: Tammi Natural Matt. Jalkallistat 12x42 mm, sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi LV1621
	USVA	Valkomattalakattu tammi, 3-sauvalautaparketti	Karelia: Tammi Lungo Matt. Jalkallistat 12x42 mm, sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi LV1114+VL
	KUURA	Valkomattalakattu saarni, 3-sauvalautaparketti	Karelia: Saarni Natur Vanilla Matt. Jalkallistat 12x42 mm, sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi VALKOLAKKA
		Lattiaan tehdään liikuntasamat valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan mahdollisimman lähelle lattian sävyä olevat T-listat.	
Ketiön kalustesokkelin kohdalla muovinen sokkeliista.			
Sisäportaat		Mäntypuuporras. Askelmat ovat valkoiseksi peittomaalattua koivua. Käsijohteet ja pinnakaiteet valkoiset.	
Lapsiportti		Portaan yläpäässä on valkoinen lapsiportti.	
		Lapsiportti toimitetaan, mutta ei asenneta.	
		Lapsiporttia ei toimiteta.	
Eteinen			
Liukuovet		Matta-alumiinikehys / kirkas peili	Novart: Petra Basic
Kalusterunko		Valkoinen melamiini	Novart
Kalustesokkeli		Valkoinen, melamiinipintainen levy	Novart: Petra 1/VA
Lattialaatta		Vaalean harmaa matta	Pukkila: Europe White 298x598, 0328208. Sauma: Kiilito 243, vaaleanharmaa.
		Harmaa matta	Pukkila: Europe Grey 298x598, 0328268. Sauma: Kiilito 241, keskiharmaa.
		Harmaan musta matta	Pukkila: Europe Black 298x598, 0328288. Sauma: Kiilito 248, hiilenharmaa.
		Vaalean ruskea matta	Pukkila: Europe Beige 298x598, 0328228. Sauma: Kiilito 240, harmaa.
Valaisin		Kiinteä LED-valaisin (alakatto)	Ensto Velox - ALSD180PU IP44 11W 830/840 VA, valkoinen


WCI SH 2.krs					
Katto		Paneeli 15x90 STP		Tervaleppä	
Pelikaappi		Valaisinpelikaappi 600 mm, led-valonauha		Temai: Hightlight Special LPKLPR600V/O M01 60cm	
Allaskaappi		Allaskaappi laatikostolla 600 mm		Novart: Nova, laatikosto YBM6KYZ6B	
Pesuallas		Valumarmoriallas, valkoinen		Novart: Nova ALDINA6V	
Kalusteovet		Valkoinen matta, sileä laminaattiovi ABS-reunanauhalla		Novart: Nova Ronja 681A	
Vedin	KUURA	Valkoinen metallivedin		Novart: Petra WK12	
	UIH	Rst-vedin		Novart: Petra SK12	
		Musta metallivedin		Novart: Petra BK12	
		Rst-nuppivedin		Novart: Petra RSN	
Kalusterunko		Valkoinen, laminaattila molemmin puolin laminoitu ja ABS-reunanauhoitettu kosteudenkestävä kalustelevy		Novart: Nova	
Hanat		Pesuallashana, bideellä ja erillisillä pesukoneliitännöillä		Oras: Vega 1812G (LVI-nro 6110256) ja Oras 180+173	
		Suihkuhana ja suihkusetti		Oras: Optima 7160 (LVI-nro 6318040), suihkusetti Optima 2790 (LVI-nro 6510100)	
Wc-istuin		Valkoinen, hygienic flush-huuhtelu, kovalla-istuinkannella, Soft Close ja Quick Release -toiminnoilla		Gustavsborg: Nautic 1500, piliö S+SC, 9M26 (LVI-nrot 5652098+5712006)	
Seinälaatta		Valkoinen, kiiltävä		Pukkila: White kiiltävä, 300x600, R826F	
		- asennus vaakaan		Sauma: Kiilito 10, valkoinen	
	HEHKU	Valkoinen, matta		Pukkila: White himmeä, 300x600, R827F	
		- asennus vaakaan		Sauma: Kiilito 10, valkoinen	
	KUURA	Vaalea, himmeä		Pukkila: Piazzen Pearl, 300x600, R3656F	
		- asennus vaakaan		Sauma: Kiilito 39, marmorinvalkoinen	
		Vaalea hiekka, himmeä		Pukkila: Piazzen Ivory, 300x600, R3657F	
		- asennus vaakaan		Sauma: Kiilito 40, harmaa	
	USVA	Vaaleanharmaa, himmeä		Pukkila:Piazzen Oyster, 300x600, R3658F	
		- asennus vaakaan		Sauma: Kiilito 40, harmaa	
Nurkkalstat		Harmaa, himmeä		Pukkila: Piazzen Ash, 300x600, R3659F	
		- asennus vaakaan		Sauma: Kiilito 41, keskiharmaa	
		Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinilista (vaaleat laatat) tai alumiinikulmalista (tummat laatat)			
		Harmaa, himmeä		Pukkila: GEO Grey, 97x97, 8610-03. Sauma: Kiilito 241, keskiharmaa	
		Grafiitinharmaa, himmeä		Pukkila: GEO Antracite, 97x97, 8610-04. Sauma: Kiilito 244, tummanharmaa	
	HEHKU	Mustanharmaa, himmeä		Pukkila: GEO Black, 97x97, 8610-05. Sauma: Kiilito 248, hiilenharmaa	
	KUURA	Vaalea, himmeä		Pukkila: Piazzen Sand, 9,7x9,7, KR1001. Sauma: Kiilito 243, vaaleanharmaa	
		Vaalea hiekka, himmeä		Pukkila: Piazzen Clay, 9,7x9,7, KR1002. Sauma: Kiilito 240, harmaa	
	USVA	Vaaleanharmaa, himmeä		Pukkila: Piazzen Iron, 9,7x9,7, KR1003 . Sauma: Kiilito 241, keskiharmaa	
		Harmaa, himmeä		Pukkila: Piazzen Coal, 9,7x9,7, KR1004. Sauma: Kiilito 248, hiilenharmaa	

Lattiakaivo		Neliö rst-lattiakaivon kansi		LVI-suunnitelmien mukaisesti
Kynnys		Lattialaatta tai tammikovuukynnys		
Suihkuseinä		Kääntävä suora suihkuseinä, harmaa profiili, kirkas lasi		Vihتان: Pisara 3, 800x2015 mm
Varusteet		Kromi koukut ja wc-paperiteline		Laattapist: Eros, koukut (1 kpl) ja wc-paperiteline
		Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelinettä ei toimiteta.		
Kodinhoituhuone				
Katto		Paneeli 15x90 STP		Tervaleppä
Seinät		Tasoitus ja maalaus		Sävy NCS 0801-G92Y, maalarinvalkoinen, kiiltoaste 7
Työpöytäaso		Valkoinen laminaatti, matta, tason värisellä reunanauhalla.		Novart: Petra VW valkoinen (622), ABS-reunannauha (VWABS), paksuus 30 mm
Pyykkikaappi		Leveys ja tyyppi kalustekaavion mukaisesti		
Kalusteovet		Valkoinen matta, sileä laminaattiovi/ABS-reunannauha. Kosteuden kestävä ruukko		Novart: Ronja 681A
Vedin	KUURA	Valkoinen metallivedin		Novart: Petra WK12
	UIH	Rst-vedin		Novart: Petra SK12
		Musta metallivedin		Novart: Petra BK12
		Rst-nuppivedin		Novart: Petra RSN
Kalusterunko		Valkoinen, laminaatilla molemmin puolin laminoitu ja ABS-reunannauhoitettu kosteudenkestävä kalustelevy		Novart: Nova
Istuinpenkki		Tervaleppäpenkki		
Allas		Tasoon päältä asennettava, kalustekaavion mukaisesti		
		Teräsallas		Franke: Maris MRX 210-40 TL (1-altainen)
Hana		J-juoksuputkella ja pesukoneitännällä		Oras: Vega 1839FG (LVI-nro 6219147)
Lattialaatta (myös saunan ja kodinhoituhuoneen lattia)		Harmaa, himmeä		Pukkila: GEO Grey, 97x97, 8610-03. Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa
		Grafiitinharmaa, himmeä		Pukkila: GEO Antracite, 97x97, 8610-04. Sauma: Kiilto 244, tummanharmaa
HEHKU		Mustanharmaa, himmeä		Pukkila: GEO Black, 97x97, 8610-05. Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa
KUURA		Vaalea, himmeä		Pukkila: Piazzen Sand, 9,7x9,7, KR1001. Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa
		Vaalea hiekka, himmeä		Pukkila: Piazzen Clay, 9,7x9,7, KR1002. Sauma: Kiilto 240, harmaa
USVA		Vaaleanharmaa, himmeä		Pukkila: Piazzen Iron, 9,7x9,7, KR1003. Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa
		Harmaa, himmeä		Pukkila: Piazzen Coal, 9,7x9,7, KR1004. Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa
Jalkalista		Lattialaattaa		
Lattiakaivo		Neliö rst-lattiakaivon kansi		LVI-suunnitelmien mukaisesti
Kynnys		Lattialaatta tai tammikovuukynnys		
Varusteet		Kromi koukut		Laattapist: Eros, koukut (3 kpl)
		Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelinettä ei toimiteta.		
		Mäntystuini		
Valaisin		Kiinteä LED-valaisin (alakatto)		Ensto Velox - ALSD180PU IP44 11W 830/840 HA, harmaa

Kylpyhuone			
Katto	Paneeli 15x90 STP		Tervaleppä
Hanat	Suihkuhana ja suihkusetti		Oras: Optima 7160 (LVI-nro 6318040), suihkusetti Optima 2790 (LVI-nro 6510100)
Seinälaatta	Valkoinen, kiiltävä		Pukkila: White kiiltävä, 300x600, R826F
	- asennus vaakaan		Sauma: Kiilito 10, valkoinen
	HEHKU		Pukkila: White himmeä, 300x600, R827F
	- asennus vaakaan		Sauma: Kiilito 10, valkoinen
	KUURA		Pukkila: Piazzen Pearl, 300x600, R3656F
	Vaalea, himmeä		Sauma: Kiilito 39, marmorinvalkoinen
	- asennus vaakaan		Pukkila: Piazzen Ivory, 300x600, R3657F
	Vaalea hiekka, himmeä		Sauma: Kiilito 40, harmaa
	- asennus vaakaan		Pukkila: Piazzen Oyster, 300x600, R3658F
	USVA		Sauma: Kiilito 40, harmaa
Nurkkalistat	- asennus vaakaan		Pukkila: Piazzen Ash, 300x600, R3659F
	Harmaa, himmeä		Sauma: Kiilito 41, keskiharmaa
	- asennus vaakaan		
	Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinilista (vaaleat laatat) tai alumiinikulmalista (tummat laatat)		
	Lattialaatta (myös saunan lattia)		Pukkila: GEO Grey, 97x97, 8610-03. Sauma: Kiilito 241, keskiharmaa
	Harmaa, himmeä		Pukkila: GEO Antracite, 97x97, 8610-04. Sauma: Kiilito 244, tummanharmaa
	Grafiittiharmaa, himmeä		Pukkila: GEO Black, 97x97, 8610-05. Sauma: Kiilito 248, hiilenharmaa
	HEHKU		Pukkila: Piazzen Sand, 9,7x9,7, KR1001. Sauma: Kiilito 243, vaaleanharmaa
	Mustanharmaa, himmeä		Pukkila: Piazzen Clay, 9,7x9,7, KR1002. Sauma: Kiilito 240, harmaa
	Vaalea, himmeä		Pukkila: Piazzen Iron, 9,7x9,7, KR1003. Sauma: Kiilito 241, keskiharmaa
KUURA	Vaalea hiekka, himmeä		Pukkila: Piazzen Coal, 9,7x9,7, KR1004. Sauma: Kiilito 248, hiilenharmaa
	USVA		
	Harmaa, himmeä		
	Neliö rst-lattiakaivon kansi		LVI-suunnitelmien mukaisesti
	Lattiakaivo		
	Lattialaatta tai tammikovuukynnys		
	Kynnys		
	Kromi koukut ja wc-paperiteline		Laattapist: Eros, koukut (3 kpl)
	Varusteet		
	Suunnitelman mukaisia koukkuja ja wc-paperitelinettä ei toimiteta.		
Valaisin	Kiinteä LED-valaisin (alakatto)		Ensto Velox - ALSD180PU IP44 11W 830/840 HA, harmaa
Erillis-wc			
Katto	Paneeli 15x90 STP		Tervaleppä
Pelikaappi	Valaisinpelikaappi 600 mm, led-valonauha		Temal: Hightlight Special LPKLPR600V/O M01 60cm
Allaskaappi	Allaskaappi laatikostolla 600 mm		Novart: Nova, laatikosto YBM6KYZ6B
Pesuallas	Valumarmoriallas, valkoinen		Novart: Nova ALDINA6V
Kalusteovet	Valkoinen matta, sileä laminaattiovi ABS-reunanauhalla		Novart: Nova Ronja 681A

Vedin	KUURA U/H	Valkoinen metallivedin	Novart: Petra WK12
			Novart: Petra SK12
			Novart: Petra BK12
			Novart: Petra RSN
			Novart: Nova
Kalusterunko		Valkoinen, laminaatilla molemmin puolin laminoitu ja ABS-reunanauhoitettu kosteudenkestävä kalustelevy	
		Pesualashana bideellä	Oras: Vega 1812G (LVI-nro 6110256)
Hana		Valkoinen, hygienic flush-huuhdeltu, kovalla-istuinkannella, Soft Close ja Quick Release -toiminnoilla	Gustavsberg: Nautic 1500, pili S+SC, 9M26 (LVI-nrot 5652098+5712006)
		Valkoinen, kiiltävä	Pukkila: White kiiltävä, 300x600, R826F
Seinälaatta		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 10, valkoinen
		Valkoinen, matta	Pukkila: White himmeä, 300x600, R827F
		- asennus vaakaan	Sauma: Kiilto 10, valkoinen
Nurkkalistat		Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen maalattu alumiinilistat	
Lattialaatta		Harmaa, himmeä	Pukkila: GEO Grey, 97x97, 8610-03. Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa
		Grafiittiharmaa, himmeä	Pukkila: GEO Antracite, 97x97, 8610-04. Sauma: Kiilto 244, tummanharmaa
	HEHKU	Mustanharmaa, himmeä	Pukkila: GEO Black, 97x97, 8610-05. Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa
	KUURA	Vaalea, himmeä	Pukkila: Piazen Sand, 9,7x9,7, KR1001. Sauma: Kiilto 243, vaaleanharmaa
		Vaalea hiekka, himmeä	Pukkila: Piazen Clay, 9,7x9,7, KR1002. Sauma: Kiilto 240, harmaa
	USVA	Vaaleanharmaa, himmeä	Pukkila: Piazen Iron, 9,7x9,7, KR1003 . Sauma: Kiilto 241, keskiharmaa
		Harmaa, himmeä	Pukkila: Piazen Coal, 9,7x9,7, KR1004. Sauma: Kiilto 248, hiilenharmaa
		Neliö rst-lattiakaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti
	Kynnys	Lattialaatta tai tammikovuukynnys	
	Varusteet	Kromi koukut ja wc-paperiteline	Laattapiste: Eros, koukut (1 kpl) ja wc-paperiteline
Valaisin		Suunnitelman mukaisia koukkua ja wc-paperitelinettä ei toimiteta.	
		Kiinteä LED-valaisin (alakatto)	Ensto Velox - ALSD180PU IP44 11W 830/840 HA, harmaa
Sauna			
Katto		Paneeli 15x90 STP	Tervaleppä
Seinät		Paneeli STP, panelointi vaakaan	Tervaleppä
Lauteet		Tervaleppälauteet (laudepuut poikittain), selkänöja (runko kuusi)	
Kiuas		Sähkökuuas Harvia The Wall 6 Kw tai 8 kW, teräs (saunan koon mukaan)	
Ovi		Täyslasiovi, kirkas, vedin puuta, karmi tervaleppää laudevalinnan mukaan	
Oviliistat		Saunasuojakäsittely puulista	
Kuivakaivo		Neliö rst-lattiakaivon kansi	LVI-suunnitelmien mukaisesti
Jalkalistat		Lattialaatta	
Valaisin		Ensto AVH 15.1, puuritiilillä tai AVH 15.2, puuritiilillä	

Yleisilme		
Katto	Ruiskutasotus. Alaslaskettujen kattojen kohdalla tasotus ja maalaus	Sävy NCS 0801-G92Y, maalarinvalkoinen, kiiltoaste 7
Seinät	Tasotus ja maalaus	Sävy NCS 0801-G92Y, maalarinvalkoinen, kiiltoaste 7
Sähkörsiat	Valkoinen	Schneider: Exxact
Ikkunat	Puualumiini-ikkunat, sisäpuite ja ikkunalistat valkoiset, painikehelat kromatut. Saunassa puu-alumiini-ikkuna, ikkunalasi kirkas, sisäpuite puun sävy, painikehela puuta.	
Vällovet	Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjapiirustuksen mukaan	
Ovillistat	Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneoven sisäpuolella valkoinen muoviliista	
Vällovien painikehelat	Kromatut	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/CR 25011, kromattu
	Satiinikromatut	Abloy: Primo Polarita 16/001 Zn/HCR 25012, satiinikromattu
Ulko-ovet	Puurakenteinen ja lämpöeristetty	
Parveke- / terassiovet	Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuuukynnys tammen sävyyn	
Ranskalainen parveke	Ikkunarakenteinen, katso Ikkunat -kohta.	
Sälekalitimet	Mattavalkoiset. Parvekeovien, palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna.	
Verhokiskot	Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen (50 mm) 2-urainen verhokisko (ikkunan molemmin puolin vähintään 50 cm yli)	
	Ikkunan kohdalla valkoinen 2-urainen verhokisko ilman etulevyä (ikkunan molemmin puolin väh. 50 cm yli)	
	Verhokiskoja ei toimiteta	
Terrassitasot	Painekyllästetty ruskea	
HUOM. Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.		





ESITTELY JA MYYNTI

YIT Asuntomyynti Tripla
Pasilan Asema-aukio 1, 5. krs., 00520 Helsinki
Puh. 020 433 3230 *

RAKENTAJA

YIT Suomi Oy
Asuminen Uusimaa ja Häme
PL 36, 00621 Helsinki
puh. 020 433 111**

(*Puhelun hinta 0,088 eur/min)

(**Puhelun hinta 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min (alv 24%) - kotimaan lankaliittymistä,
8,35 snt/puh + 17,17 snt/min (alv 24%) - kotimaan matkapuhelimista)

facebook.com/YitKoti
yit.fi