

YIT

Asunto Oy Tampereen Kesätuuli

Sisustusmateriaalit

1-7 krs



Uuden kodin sisustus

Uuden YIT Kodin hintaan sisältyvät laadukkaat sisustusmateriaalit ja kodinkoneet.

Olemme suunnitelleet kolme valmista sisustusteemaa, Pastilli, Toffee ja Salmiakki. Voit valita niistä mieluisimman, tai yhdistellä materiaaleja oman makusi mukaan.

Materiaaleihin voit tutustua asuntomyynnissä.

YIT Plus -palvelu

Tämän esitteen lisäksi löydät asuntoosi kuuluvat materiaalit ja niiden tarkemmat tiedot YIT Plus Studio -palvelusta, johon saat tunnukset kaupanteon jälkeen.

Studiassa pääset valitsemaan kodin materiaalit ja kokemaan asuntosi 3D -mallinnuksen avulla.

YIT Plus -palvelusta löydät materiaalivalintoihin liittyvät aikataulut ja muut tärkeät tiedot.

Kirjaudu YIT Plus -palveluun osoitteessa www.yitplus.com



AIKATAULUT

YHTEYS-
TIEDOT

Materiaalivalintojen aikataulut

Asunnon materiaalivalinnat tulee tehdä seuraavan aikataulun mukaisesti:

3.-4. kerros vko 13

5.-6. kerros vko 14

7. Kerros vko 16

1.-2. kerros vko 16

Tee valintasi materiaaliaikataulun mukaisesti YIT Plus Studioissa tai sovi tapaaminen muutostyöasiantuntijan kanssa.

Valintojen puuttuessa tai aikataulun umpeuduttua YIT valitsee materiaalit.

Yhteystiedot

Kokonaissuunnittelu

Projektipäällikkö Juho Nieminen
p. 040 757 8569

Muutostyöt

Muutostyöasiantuntija Päivi Mäkinen
p. 050 397 8911

Muutostyöasiantuntija Inka Ruohomäki
p. 040 664 8914

Hallinnolliset asiat

Rakennuttaja-asiamies Riikka Hyvärinen
p. 040 774 2026

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@yit.fi

Postiosoite:
YIT Housing Oy
Hatanpään valtatie 11
33100 Tampere

YIT Asuntomyynti
Hatanpään valtatie 11
33100 Tampere
asuntomyynti.tampere@yit.fi
Puh. 020 433 4635 *
Avoinna arkisin ma-pe 9-16

*8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.
(sis.alv. 24%) soitettaessa kiinteästä
puhelinverkosta tai matkapuhelimesta

PASTILLI



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

TOFFEE



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.

SALMIAKKI



Taiteilijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.




KEITTIÖ

Kalusteovet ja
-vetimet

YHDISTELE
MATERIAALEJA

NOVART

Kalusteovi mattapintainen laminaattiovi



Valkoinen




Vaaleanharmaa


Kalusteovi melamiini



Beige



Vaalea tammi



Musta hiiltynyt puu



Kalusterunko valkoinen melamiini, musta hiiltynyt puu toteutetaan mustalla etureunanauhalla
Kalustesokkeli ja viimeistelylevyt melamiinia, sävy ovivalinnan mukaan, keittiön kalustesokkelin kohdalla muovinen sokkelilista

NOVART

Lankavetimet



Lippavetimet



Nuppivetimet






Lankavedin antiikki ruskea, matta musta, antrasiitti, musta, ohut rst, ohut messinki, ohut musta
Lippavedin rst, valkoinen, musta
Nuppivedin kromi, valkoinen, musta



KEITTIÖ

Työpöytätasot

NOVART



Työpöytätasot ovat 30 mm paksuista laminaattia.
Tasojen reunanauhat ovat tasojen väriset.





KEITTIÖ

Välitila

YHDISTELE
MATERIAALEJA

NOVART




Led-valonauha

Valonauha asennetaan seinäkaappien pohjaan n. 35 mm etureunasta myös astiankuivauskaapin kohdalle lukuun ottamatta liesikupua.
Valon värisävy kylmä 4000 K
Alumiininen asennuslista

NOVART

Välitilalevy



VV valkoinen matta

Välitilapistorasiat

2-osainen kulmapistorasia
Väri rosteri/musta tai valkoinen



KEITTIÖ

Vesikalusteet

YHDISTELE
MATERIAALEJA

Keittiöhana LionX
Astianpesukoneliitännällä



Stala

Rosterialtaat Lagom-T50 tai Lagom T-40



**Kivikomposiittialtaat Atrox 30 Carbon
tai Atrox 20 Carbon**



1-altainen teräs- tai kivikomposiittiallas. Tasoon päältä
kiinnitettävä.
Leveys kalustekaavion mukaisesti.

KEITTIÖ

Kodinkoneet

YHDISTELE MATERIAALEJA

ELECTROLUX


Kalustekaavion mukaisesti



Induktiokeittotas

HOI624S, leveys 600 mm

Ulosvedettävä liesikupu valkoisella tai mustalla lasilla
Liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin



Valkoinen



Musta



Kalusteuni

Valkoinen EOK1B0W0 tai
Teräs EOK1B0X0.

Saarekkeen Twist-pistorasiat



Väri musta, rst tai valkoinen.
Sähkösuunnitelmien mukaan.



Mikroaaltouuni KMFE172TEW/-X

Valkoinen tai teräs, 600 mm

KEITTIÖ

Kodinkoneet

ELECTROLUX



Astianpesukoneet kalusteovipeitteiset

45 cm leveä EEQ42200L

60 cm leveä KEAF7200L

Kodinkoneet
kalustekaavion mukaisesti

ELECTROLUX



Erilliset jääkaappi ja pakastin

Valkoiset KRR6EW(L/R) ja KRF6EW(L/R) tai
teräksiset KRR6EX(L/R) ja KRF6EX(L/R)



Jääkaappipakastin

Valkoinen KNB1LE34W(L/R) tai
Teräs KNB1LE34X(L/R)

Kylmälaitteiden ja astianpesukoneen alle asennetaan turvakaukalot.



ETEINEN

Kalusteet

NOVART

Lankavetimet



Nuppivetimet



Saranalliset ovet

Valkoinen matta, melamiiniovi

Kalusterunko ja -sokkeli valkoinen melamiini. Vedin valinnan mukaan.

Eteisen kalusteet, jotka jatkuvat suoraan keittiön kalusteista tehdään keittiön ovi- ja vedinvaihtoehdoilla.

Osassa eteisistä avonaulakko.

Vetimet

Lankavedin antiikki ruskea, matta musta, musta, antrasiitti, ohut rst, ohut messinki, ohut musta


Nuppivedin kromi, messinki, musta

MAKUU- HUONE JA ALKOVI

Kalusteet

Kalusteovet
kalustekaavion mukaisesti

NOVART



Saranalliset ovet

Valkoinen matta,
melamiiniovi

Kalusterunko ja -sokkeli
valkoinen melamiini.

Vedin valinnan mukaan.

Lankavetimet



Nuppivetimet



44,0 m2 asunnon makuuhuoneen
kalusteessa etätyöpiste.
Työpöytätaso valittavissa keittiön
työpöytätasoa vaihtoehtoista.

Vetimet

Lankavedin antiikki ruskea, matta musta, antrasiitti,
musta, ohut rst, ohut messinki, ohut musta
Nuppivedin kromi, valkoinen, musta



YHDISTELE
MATERIAALEJA

LATTIA


Laminaatit

EGGER Long Board Aqua



Vaalea tammi

Laminaatti, viisteellinen,
koko 2050x246x10 mm,
EPL2194



Luonnontammi

Laminaatti, viisteellinen, koko
2050x246x10 mm,
EPL2136



Vaalea harmaanruskea tammi

Laminaatti, viisteellinen, koko
2050x246x10 mm,
EPL2195

Laminaattiin tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Liikuntasaumoihin asennetaan lähellä laminaatin sävyä olevat T-listat.
Keittiön kalustesokkelin kohdalla on muovinen sokkelilista.
Jalkalistojen sävy lähellä laminaatin sävyä.







PASTILLI

Materiaalikonaisuus Pastilli
Seinälaatta: Laattapiste-Pukkila Europe 300x600 mm Grey
Lattialaatta: Laattapiste-Pukkila Europe 10x10 mm Grey
Katto: Kuusipaneeli

KYLPYHUONE
&
ERILLIS-WC

SEINÄLAATAT

LAATTAPISTE-PUKKILA

Pukkila valkoinen kiiltävä

Pukkila valkoinen matta


Pukkila Europe White

Pukkila Europe Beige
Luonnossa laatan sävy
lähempänä Grey laatan
sävyä

Pukkila Europe Grey

Seinälaattojen koko on 300x600 mm.
Saumaväri laattavalinnan mukaan. Laattojen
asennus vaakaan.

LAATTAPISTE-PUKKILA



Lattialaattojen koko on 97 x97 mm.
Saumaväri laattavalinnan mukaan.

KYLPYHUONE & ERILLIS-WC

LATTIALAATAT



TOFFEE

Materiaalikonaisuus TOFFEE

Seinälaatta: Pukkila Europe 300x600 mm Beige. Luonnossa laatan sävy lähempänä Grey laatan sävyä.

Lattialaatta: Pukkila Europe 10x10 Beige. Luonnossa laatan sävy lähempänä Grey laatan sävyä.

Katto: Kuusipaneeli

Taiteilijan näkemys, kokonaisuus kylpyhuonekaavion mukaisesti

SALMIAKKI

Materiaalikonaisuus SALMIAKKI
Seinälaatta: Pukkila Europe 300x600 mm white
Lattialaatta: Pukkila Europe 10x10 mm white
Katto: Kuusipaneeli

Taiteilijan näkemys, kokonaisuus kylpyhuonekaavion mukaisesti

KYLPYHUONE & ERILLIS-WC

TEMAL



Peilikaappi

Sisältää pistorasian ja valon

NOVART

Allaskaluste valkoinen

Laatikosto laminaattioivella ja valumarmorialtaalla, kuva viereisellä sivulla. Vedin valinnan mukaan.

Lankavetimet



Nuppivetimet



Vetimet

Lankavedin antiikki ruskea, matta musta, antrasiitti, musta, ohut rst, ohut messinki, ohut musta

Nuppivedin kromi, valkoinen, musta

Kylpyhuone ja Erillis-wc

Varusteet



**Pesuallashana
bideellä ja
pesukoneliitännällä**
LionX Sanette 393087



**Pesuallashana
bideellä**
LionX Sanette 393005



MORA



**Suihkuhana ja
käsisuihkusetti**
Suihkusetti LionX 391100 ja
130390.



**Pesuallashana bideellä ja erillisellä
pesukoneliitännällä**
LionX Sanette 393005 ja
Oras 173 + 180 (seinässä) tai 182 (tasossa)



Purmo

Vesikiertoinen pyyhekuivain

44,5 m2 asuntojen kylpyhuoneissa.
Purmo Nevis, h 800 mm, l 500 mm.
Sijainti allaskalusteen vasemmalla
puolella, alareuna 1200 mm
korkeudella.

Kylpyhuone ja
Erillis-wc

Varusteet

VIHTAN

Luoto

Kromin väriset pyyhekoukut
ja wc-paperiteline.
Kylpyhuoneessa koukkuja 2 kpl
(2-osainen ja 4-osainen),
erillis-wc:ssä 1 kpl (2-osainen).



VIHTAN



Pisara 3

Kääntyvä suihkuseinä.
Kirkas lasi mattahopea profiili.

GUSTAVSBERG



Nautic 1500


Wc-istuin piilo S vesilukolla ja
pehmeällä muovi-istuinkannella.

KYLPYHUONE
71 m²

Kalusteet ja
valaistus

Kalusteovet

Kalusterunko valkoinen melamiini
Kalusteovi valkoinen laminaatti



Lankavetimet



Nuppivetimet



Vetimet

Lankavedin antiikki ruskea, matta musta, antrasiitti, musta, ohut rst, ohut messinki, ohut musta

Nuppivedin kromi, messinki, musta

Välitilapistorasiat

2-osainen kulmapistorasia

Väri rosteri/musta tai valkoinen



Led-valonauha

Valonauha asennetaan seinäkaappien pohjaan
n. 35 mm etureunasta.

Valon värisävy kylmä 4000 K
Alumiininen asennuslista

NOVART

Työpöytä

Kalustekuvien mukaisesti




Usvainen marmorilaminaatti



Lämmin tammi



Vaalea Terrazzo



Tumma laavakivi





SAUNA

Katto, seinät ja lauteet

Kuusipaneeli STP 15x95 mm ja kuusilauteet

Saunan ovi

Täyslasiovi kirkkaalla ovella

HARVIA



Sähkökuuas

The Wall 6 kW tai 8 kW

Väri teräs

ENSTO



Valaisin

Puuritilävalaisin

Materiaali mänty





YLEISILME



Väliovien painikehelat

Kromattu Abloy Primo Polarita

Satiinikromattu Abloy Primo Polarita



Verhokiskot

Valkoinen 2-urainen etulevyllinen

Valkoinen 2-urainen etulevytön

Asennetaan asunnon

ulkokulmiin muovinen kulmalista


Valkoinen muovikulmalista, koko 15x15 mm

Asunnon ulkokulmiin ei


asenneta muovisia kulmalistoja

YHDISTELE MATERIAALEJA







Asumnon kaikki seinät maalataan sävyllä



Paperi F497



G499



Batisti G487

YLEISILME



Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyynnissä.

Aineisto sisältää kuvituskuvia toteutuneista YIT Kodeista ja 3D visualisointeja eri kohteista. Kaikki aineistossa esitetyt kuvat eivät vastaa kohteen materiaaleja.



PINNAT JA TILAVARUSTEET

Katto Ruiskutasoitus

Alakatto Tasoitus ja maalaus arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

Kylpy- ja kodinhoitohuoneen sekä erillis-wc:n katto
Kuusipaneeli STP 15x95 mm

Seinät Tasoitus ja maalaus Paperi F497, G499 tai Batisti G487

Vaatehuone Hattuhylly vaaketangolla ja hyllyt kalustekaavion mukaisesti

IKKUNAT JA OVET

Ikkunat Puualumiini-ikkunat, sisäpuitteet ja ikkunalistat valkoiset, painikehelat kromatut

Sälekaihtimet Mattavalkoinen, parvekeovien sekä palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna

Kerrostaso-ovi Osastoiva viilutettu kerrostaso-ovi, kovapuukynnys tammen sävyyn

Väliovet valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi pohjapiirustuksen mukaan

Ovilistat Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneessa valkoinen muovilista

PARVEKE

Parveke- / terassiovet Lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn

Parvekematto Tumman harmaa

Terassilaudoitus Puulaudoitus

SÄHKÖ

Kiinteät valaisimet Sähkösuunnitelmien mukaisesti

Kattovalopisteet Sähkösuunnitelmien mukaisesti, valopisteiden kytkentä valaisinpistotulppa

Sähköasiat Schneider Exxact valkoinen

Antenni- ja atk-asiat Sähkösuunnitelmien mukaisesti

Palovaroitin Sähköverkkoon kytketty, patteri varalla

