

Sisustusmateriaalit 31.12.2024
Raaseporin Norra Marina



yit.fi/norramarina

AIKATAULUT

YHTEYS-
TIEDOT

Uuden kodin sisustus

Uuden YIT Kodin hintaan sisältyvät laadukkaat sisustusmateriaalit ja kodinkoneet.

Olemme suunnitelleet kolme valmista sisustusteemaa, Kookos, Manteli ja Kaakao. Voit valita niistä mieluisimman, tai yhdistellä materiaaleja oman makusi mukaan.

Materiaaleihin voit tutustua asuntomyynnissä.

YIT Plus -palvelu

Tämän esitteen lisäksi löydät asuntoosi kuuluvat materiaalit ja niiden tarkemmat tiedot YIT Plus Studio -palvelusta, johon saat tunnukset kaupanteon jälkeen.

Studiossa pääset valitsemaan kodin materiaalit ja kokemaan asuntosi 3D -mallinnuksen avulla.

YIT Plus -palvelusta löydät materiaalivalintoihin liittyvät aikataulut ja muut tärkeät tiedot.

Kirjaudu YIT Plus -palveluun osoitteessa www.yitplus.com



yit.fi

Aineisto sisältää kuvituskuvia ja valokuvia toteutuneista YIT Kodeista.



Materiaalivalintojen aikataulu

TALO A:

- Rakenteelliset muutokset **31.1.2025**
- Materiaalivalinnat **1.3.2025**

TALO B ja C:

- Rakenteelliset muutokset **28.2.2025**
- Materiaalivalinnat **1.4.2025**

TALO D:

- Rakenteelliset muutokset **15.3.2025**
- Materiaalivalinnat **15.5.2025**

Rakenteelliset muutokset pitävät sisällään esim. tila-
muutokset, väliseinä- ja sähkömuutokset.

Materiaalivalinnat pitävät sisällään kaikki asunnon
vakiomateriaalien valinnat sekä näihin kohdistuvat
muutokset.

Yhteystiedot

etunimi.sukunimi@yit.fi

Kokonaissuunnittelu

Projekti-insinööri

Ina Aittanen

Muutostyöt

Muutostyöasiantuntijat:

Parilliset asunnot

Minna Ylinen

Parittomat asunnot

Helena Kaislaola

Hallinnolliset asiat

Rakennuttaja-asiamies

Anu Salmi

Postiosoite:

YIT Housing Oy, Panuntie 11, PL 36, 00620 Helsinki

YIT Asuntomyynti Helsinki, Mall of Tripla,
5. kerros, Pasilan Asema-aukio 1, 00520 Helsinki

Avoimma ma-to 9.00 – 17.00
pe 9.00 – 16.00

asuntomyynti.helsinki@yit.fi
Puh. 020 433 2990 *

*8,45 snt/puhelu + 16,89 snt/min. (sis.alv. 25,5%) soitettaessa
kiinteästä puhelinverkosta tai matkapuhelimesta.



KOOKOS

Klassinen
Minimalismi

Ovi: Light Grey
Vedin: Ligo-35
Taso: Cento

Skandinaavisen tyylin peruspilarit ovat vaalea raikkaus, ajaton linjakuus ja selkeä geometrisyys. Selkeitä kokonaisuuksia ja harkittua minimalismia. Visualisoijan näkemys, irtaimisto ei sisällä kokonaisuuteen.



MANTELI

Taidokas
Harmonia

Ovi: Cashmere Matt
Vedin: Edge-200
Taso: Cashmere



Sävyjen ja muotojen sopusointua. Väreillä ja materiaaleilla tyylittelyä – kontrastien voimaa.
Visualisoijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen.



KAAKAO

Intensiivinen Vetovoima

Ovi: Black Wood Matt

Vedin: Retro-110

Taso: Chrystal Marple



Väri vangitsee katseen ja luo intensiivisen tunnelman. Voimakkaita yksityiskohtia, syviä sävyjä ja vahvaa visuaalista luonnetta. Visualisoijan näkemys, irtaimisto ei sisälly kokonaisuuteen








KEITTIÖ


Kalusteovet Vetimet

YHDISTELE MATERIAALEJA

PUUSTELLI



White Matt
Valkoinen matta



Light Grey Matt
Vaaleanharmaa, UV-lakattu



Cashmere Matt
Kashmir greige, UV-lakattu




Lippavedin Edge-200
200 mm, metalli



Lankavedin Retro-110
110 mm, metalli



Nuppivedin Ligo-35
35 mm, metalli



Stone Grey Matt
Harmaanruskea, UV-lakattu



Light Vicenca Oak
Valkolakattu tammi puusyy



Black Wood Matt
Musta puusyy (pysty)

Kalusteovet melamiinipinnoitettu ovi
Pöytäkaappien vedin lippavedin 200 mm / lankavedin 110 mm / nuppivedin
Seinäkaappien vedin vetimettömät seinäkaapit vakiona
Kalusterunko valkoinen melamiini
Kalustesokkeli, viimeistely- ja päätylevyt samat pinnat kuin kalusteovissa
Ilmakiertoritilät Valkoinen, Harmaa (Kookos ja Manteli), Musta (Kaakao)

KEITTIÖ

Työpöytätaasot

PUUSTELLI



Valkoinen

Light Grey

Chrystal Marble

Centó

Cashmere

Vicensa Oak

Stone Grey

Graphite Black

Työpöytätaasot laminaatti, paksuus 30 mm

KEITTIÖ

Altaat, hanat,
pistorasiat



PUUSTELLI / LAPETEK



Välitilan pistorasiat, keittiössä
2-osainen kulmapistorasia, valkoinen

PUUSTELLI / SAVO



Tasopistorasiat, keittiösaarekkeissa, Twist
Valkoinen (Kaakao), musta tai rst (Kookos ja Manteli)

Keittiön välitila, valkoinen kiiltävä lasi. Jos välitilassa on ikkuna, seinä tai osa seinästä maalataan. Sävy valkoinen NCS 0501-G78Y, himmeä 5.
Keittiön välitilan LED-listavalaisin, 4000 K, asennetaan seinäkaappien pohjaan, etureunaan



DAMIXA

Keittiöhana, Silhouet, kromi
Astianpesukoneliitännällä

LAPETEK



Teräsallas, 50 cm allaskaappiin



60 cm allaskaappiin



Mattamusta, Silgranit allas
50 cm allaskaappiin



60 cm allaskaappiin

Allas tasoon päältä asennettava 1-altainen, koko kalustekaavion mukaisesti.
Asunnot: A5, A9, D27, D30 ja D33 / 50 cm allas



KEITTIÖ

Kodinkoneet

Kodinkoneet kalustekaavion mukaisesti


SWEGON



Ulosvedettävä liesikupu 60 cm

Maalattu hopea, musta lasi, liesikuvussa LED-valaistus ja rasvasuodatin. Liesikuvussa IV-koneen ohjaus.

Asunnot A1-A11, B13-B18, C19, C23, C24, D27, D30, D33



Ulosvedettävä liesikupu 60 cm

Vaihtoehto: Valkoinen, valkoinen lasi.

ELECTROLUX




Kaluste-uuni 60 cm

Monitoimiuuni pyrolyysi-puhdistuksella
Asunnot: A1-A11, B13-B18, C19, C23, C24, D27, D30 ja D33
Väri: musta/ teräs




Kaluste-uuni 60 cm

Vaihtoehto, väri: musta



Keittotaso 60 cm

Induktioliesi
Asunnot: A1-A11, B13-B18, C19, C23, C24, D27, D30 ja D33




Keittotaso liesituulettimella 80 cm Induktioliesi

Asunnot: A12, C20, C21, C22, D25, D26, D28, D29, D31, D32 ja D34



Mikroaaltouuni, kalusteeseen sijoitettava, väri: musta/ teräs
Leveys: 50 cm
Asunnot: A1, A2, A5, A6, A9, D27, D30 ja D33



Mikroaaltouuni, kalusteeseen sijoitettava, väri: musta/ teräs
Leveys: 60 cm
Asunnot: A3, A4, A7, A8, A10-A12, B13-B18, C19-C24, D25, D26, D28, D29, D31, D32 ja D34



Mikroaaltouuni, kalusteeseen sijoitettava, väri: musta/ teräs
Leveys: 60 cm

ELECTROLUX



Astianpesukone

Leveys: 45 cm

Asunnot A1, A2, A5, A6, A9, D27, D30 ja D33



Leveys: 60 cm

Asunnot: A3, A4, A7, A8, A10-A12, B13-B18, C19-C24, D25, D26, D28, D29, D31, D32 ja D34

KEITTIÖ

Kaluste- peitteiset kodinkoneet



Jääkaappi-pakastin

Asunnot: 2-3 h + kt + s

Kätisyys kalustekaavion mukaan



Jääkaappi

Asunnot: 4-5 h + kt + s

Kätisyys kalustekaavion mukaan



Pakastin

Asunnot: 4-5 h + kt + s

Kätisyys kalustekaavion mukaan

YLEISILME

Koko asunnon seinien sävyt & Parketti

Valkoinen sävy: NCS 0501-G78Y

Puhdas paperinvalkoinen. Maalatut katot ovat myös tällä sävyllä. Maalattujen seinien ja kattojen kiiltoryhmä 5, himmeä.

Kashmir sävy: Sävy NCS 1403-Y54R

Vaalea harmaa, jossa on punaisen, ruskean ja liljan vivahteita. Sopii hyvin Manteli-teeman mukaisiin sisustusmateriaaleihin. Kiiltoryhmä 5, himmeä.

Vaalean harmaa sävy: NCS S 1500-N

Vaalean harmaa. Sopii hyvin Kookos-teeman mukaisiin sisustusmateriaaleihin. Kiiltoryhmä 5, himmeä.



Koteloiden ja alas laskettujen kipsilevykattojen seinäsuuntainen pinta maalataan asukkaan valitsemalla em. värisävyllä, kulloinkin kyseessä olevan asuinhuoneen suunnitteluratkaisuun parhaiten sopivalla tavalla. Päätöksen kunkin asuinhuoneen kotelolinjojen ja alakattojen maalausrajoista sekä käytettävistä sävyistä tekee arkkitehti. Asukas voi halutessaan määritellä em. maalausrajat veloituksettomana asukasmuutostyönä.



KARELIA



Saarni Natur Vanilla Matt 13mm

3-sauvainen tammiparketti, valkomattalakattu

Aidon puun väri vaihtelua esiintyy.

Jalkalista 12x42mm, sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi: VALKOLAKKA



Tammi Lungo Matt 13mm

3-sauvainen tammiparketti, valkomattalakattu

Aidon puun väri vaihtelua ja oksaisuutta esiintyy.

Jalkalista 12x42mm, sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi: LV1114+VL



Tammi Helsinki Matt 13mm

3-sauvainen tammiparketti, mattalakattu

Aidon puun väri vaihtelua ja oksaisuutta esiintyy.

Jalkalista 12x42mm, sävy lähellä parketin sävyä, värikoodi: LV1621

Lattiaan tehdään liikuntasaumot valmistajan ohjeiden mukaisesti. Saumoihin asennetaan mahdollisimman lähelle lattiansävyä olevat T-listat.



ETEINEN

Liukuovelliset komerot

Valaisin

PUUSTELLI

Liukuovet

Eteisen komeroryhmä liukuovin toteutettuna.

Ovi: Kapea alumiinikehys.

Kehyksen sävy: Valkoinen (Kookos), Alumiini (Manteli) tai Musta (Kaakao).

Oven lasisävy: Kirkas peili.

Liukuovimäärä: Kalustekaavion mukaisesti.

Kalusterunko: Valkoinen melamiini.

Komeroryhmä sisältää tankokaapin.

Tankokaapin lisäksi ryhmässä voi olla siivouskomero, yhdistetty siivous- / pyykkikaappi tai hyllykomero.

Tarkemmat tiedot asuntokohtaisessa kalustekaaviossa.

Asunnot: A3- A5, A7-A12, B13-B18, C19-C24, D25, D26, D28, D29, D31, D32 ja D34.

ENSTO



Valaisin

Eteisen alakatossa upotettu, kiinteä LED- valaisin, Ø120mm, valkoinen, 4000 K. Samanlainen valaisin voi sijaita myös keittiön ja/tai rivitaloasunnoissa yläkerran aulan alakatossa. Tarkemmat tiedot asuntokohtaisessa sähköpistekuvassa.


Ruiskutasoitettussa katossa DCL-valaisinpisteet asukaan omia valaisimia varten.




ETEINEN

Komeroryhmän kalusteovet (saranoilla)

PUUSTELLI




White Matt
Valkoinen matta



Light Grey Matt
Vaaleanharmaa,
UV-lakattu



Cashmere Matt
Kashmir greige,
UV-lakattu



Stone Grey Matt
Harmaanruskea,
UV-lakattu



Light Vicenca Oak
Valkolakattu tammi puusyy



Black Wood Matt
Musta puusyy (pysty)

KALUSTEKAAVION
MUKAISESTI

Asunnot: A1, A2, A6, D27, D30 ja D33

Komeroryhmä sisältää tankokaapin. **Huom.** Asunnoissa D27, D30 ja D33 eteiskomerot ovat keittiökalusteiden kanssa samassa kalusteryhmässä. Näiden asuntojen komeroryhmään sisältyy myös siivous-/ pyykkikaappi.


Kalusteovet melamiinipinnoitettu ovi

Kalusterunko valkoinen melamiini

Kalustesokkeli ja päätylevyt samat pinnat kuin kalusteovissa

ETEINEN

Komeroryhmän vetimet



**Lippavedin
Edge-200,**
200 mm, metalli



**Lankavedin
Retro-110,**
110 mm, metalli



**Nuppivedin
Ligo-35,**
35 mm, metalli



RIVITALOT

Eteisen
laattalattia

Portaikko

LAATTAPISTE - PUKKILA

Europe- sarjan lattia-laatta, 300x600 mm



Europe White 400 000 7162, vaalea matta.
Sopii hyvin yhteen LPC Fog-sarjan "Kalkki matta" sävyisen laatan kanssa.
Sauma-aine: Kiilto 443, vaaleanharmaa



Europe, Beige 400 000 4007, beige matta.
Sopii hyvin yhteen LPC Fog-sarjan "Puuteri ja Hiekka matta" sävyisten laattojen kanssa.
Sauma-aine: Kiilto 440, harmaa



Europe, Black 400 000 4006, tumman harmaa / musta, matta. Sopii hyvin yhteen LPC Fog-sarjan "Tuhka, Betoni ja Grafite matta" sävyisten laattojen kanssa.
Sauma-aine: Kiilto 448, hiilenharmaa






Rivitaloasuntojen portaikko kuvasta poiketen parketin sävyyn lakatuilla koivuaskelmilla ja lasikaiteella. Portaikon yläpäässä lapsiportti. Osassa asuntoja 2. kerroksen aulassa valkoinen rimaseinä.


MAKUHUONE & VAATEHUONE

Kalusteet


PUUSTELLI



White Matt
Valkoinen matta



Light Grey Matt
Vaaleanharmaa,
UV-lakattu



Cashmere Matt
Kashmir greige,
UV-lakattu



Stone Grey Matt
Harmaanruskea,
UV-lakattu



Light Vicenca Oak
Valkolakattu tammi
puusyy



Black Wood Matt
Musta puusyy (pysty)



Vetimet saranallisiin oviin lippavedin 200mm / lankavedin 110mm / nuppivedin 35mm
Kalusterunko, valkoinen melamiini
Kalustesokkeli, viimeistely- ja päätylevyt, samat pinnat kuin kalusteovissa





**KALUSTEKAAVION
MUKAISESTI**

ENSTO



Vaatehuoneen kattovalaisin

Alakattoon pinta-asennettu LED-valaisin, Ø240mm, valkoinen. Valon värisävy kylmä 4000 K.

PUUSTELLI



Vaatehuoneen hyllyt, tangot ja komerot kalustekaavion mukaan

Hyllylevyt reunanauhoitettua kalustelevyä, valkoinen. Vaatetanko hattuhyllyllä. Hyllylevyjen korkeus säädettävissä.

Osassa vaatehuoneita on kiinteä komero / komeroita. Komerokalusteiden ovet ja vedin makuuhuoneen komeroiden ovi- ja vedinvalikoimasta.

Vaatehuone asunnoissa: A5, A9, A12, B13 - B16, B17, C19, C20 - C24 ja D25.

Sijainti pohjakuvan mukaan joko makuuhuoneen tai eteisen yhteydessä.

KOOKOS

Seinät: Fog Tuhka
30x60 cm

Lattia: Fog Tuhka
10x10 cm

Visualisoijan näkemys. Kokonaisuus
kylpyhuonekaavion mukaisesti.
Värit suuntaa antavia.

PESUHUONE & ERILLIS-WC

PUUSTELLI

Peilikaappi 60 cm / 80 cm (WC, PH)

Sisältää pistorasian ja peilioviin integroidut LED-valaisimet (4000K), mattavalkoinen maalattu runko. Peiliovet ovat vedikkeettömät.

Allaskaluste 60 cm / 80 cm (WC, PH)

Laatikosto kahdella vetolaatikolla, valkoinen laminaattiovi TL16, valkoinen laminaattirunko

Valumarmoriallas 60 cm / 80 cm, valkoinen

Pyykki- ja/ tai siivouskomero 40 cm – 60 cm (PH)

Valkoinen laminaattiovi TL16, valkoinen laminaattirunko, putkijalat. Sijainti pääosin ph:ssa. Osassa asuntoja komero voi olla eteisen tai keittiön kalusteryhmässä.

Kalusteiden koko ja sijainti asunnon pohjakuvan ja erillisen, asuntokohtaisen kalustekaavion mukaan.



Vetimet lippavedin 200 mm / lankavedin 110 mm
/ nuppivedin 35 mm

VIHTAN

Pyyhekoukku ja wc-paperiteline, kromi (WC, PH)

Koukustojen sijainti ja kappalemäärät kaavion mukaan



MANTELI

Seinät: Fog Puuteri
30x60 cm

Lattia: Fog Puuteri
10x10 cm



Visualisoijan näkemys. Kokonaisuus
kylpyhuonekaavion mukaisesti.
Värit suuntaa antavia.



KAAKAO

Seinät: Fog Kalkki
30x60 cm

Lattia: Fog Kalkki
10x10 cm

YHDISTELE
MATERIAALEJA






Visualisoijan näkemys. Kokonaisuus
kylpyhuonekaavion mukaisesti.
Värit suuntaa antavia.

LAATTAPISTE-PUKKILA

Seinälaatta 300x600 mm, asennus vaakaan.




Laatoitetuissa ulkonurkissa valkoinen kiiltävä tai matta maalattu alumiinikulmalista (valkoiset laatat) tai alumiinikulmalista (muut laatat).



PESUHUONE,
ERILLIS-WC &
KHH-TILA

Laatat

Lattialaatta 100x100 mm



KHH-TILA
Ph:n
yhteudessa

As. 94m2



DAMIXA

Allashana
Pesukoneiliitännällä

PUUSTELLI



Puustellin suuntaa antava esimerkkikuva kodinhoitohuoneen kalusteista- ei kohteesta. Kuvasta poiketen seinät laatoitetaan.

Kodinhoitotilan kalusteet (Asunto 94 m2) kalustekaavion mukaan

Siivous- / pyykkikaappi, VARAUS pesutornille, laatikosto kahdella vetolaatikolla, allas- ja hyllykaappi, valkoinen matta laminaattiovi TL16, valkoinen kosteudenkestävä melamiinirunko, kalusteissa tukijalat, alumiinia.

LED-listavalaisin, 4000 K, asennetaan seinäkaappien pohjaan, etureunaan

2-osainen kolmiopistorasia, valkoinen, asennetaan seinäkaapin pohjaan



LAPETEK



Teräsallas, 50 cm
allaskaappiin, tasoon
päältä asennettava.



Mattamusta, Silgranit allas
50 cm allaskaappiin, tasoon
päältä asennettava.

Valkoinen

Light Grey

Crystal Marble

Cento

Cashmere

Vicensa Oak

Stone Grey

Graphite Black

Vetimet lippavedin 200mm / lankavedin 110mm / nuppivedin 35mm

Työpöytätasot laminaatti, paksuus 30 mm

MÄRKÄTILAKAAVION MUKAISESTI

SWEGON



IV-kone (PH)

Asuntokohtainen ilmanvaihdon lämmöntalteenotolla. Sijainti pesutorni-varauksen yläpuolella.

ENSTO



Valaisin (PH, WC)

Alakatossa upotettu, kiinteä LED- valaisin, Ø 180mm, valkoinen, 4000 K. Tarkemmat sijaintitiedot asuntokohtaisessa sähköpistekuvassa.

DAMIXA



Silhouet, pesuallashana, kromi

Erillis-wc:n ja pesuhuoneen allashana bideellä. Pesuhuoneen allashanassa ppk-venttiili, jos pyykinpesukonevaraus on altaan vieressä. Erilliset ppk-liitännät seinässä, jos ppk-varaus on kauempana.



Silhouet, suihkuseti, kromi

Pesuhuoneen suihkuseti sisältää termostaatin ilman juoksutputkea sekä käsisuihkusetin.



GUSTAVSBERG

Wc-istuin, Nautic 1500 (WC, PH)

Valkoinen, Hygienic Flush-huuhdeltu.

Slimseat-istuinkansi, Soft Close ja Quick Release-toiminnoilla.

PESUHUONE & ERILLIS-WC

Wc-istuin,
hanat ja suihku

VIHTAN



HUOM. Kuvan suihku on lisähintainen tuote.

Suihkuseinä, Ocean

Suora, kääntyvä suihkuseinä, kirkas lasi, seinäprofiili kiiltävää alumiinia, krominen nuppivedin.

Asunnossa A12 sekä asuntojen C19 ja C20 yläkerran pesuhuoneissa kaksi taittuvaa suihkuseinää vastakkain, kiinnitys toisiinsa magneettitivisteparilla.

Asunnon A12 khh-tilassa sekä C21 yläkerran pesuhuoneessa kokolasinen liukuovi.

Suihkuseinien koot ja sijainnit asuntokohtaisten märkätilakaavioiden mukaisesti.

SAUNA





Katto ja seinät

Tervaleppäpaneeli STS 15x90 mm

Lauteet

Tervaleppä

HARVIA



Sähkökiuas The Wall 6-8 kW

Valaistu käyttökytkin kiukaassa

Kiukaan väri teräs

Kiukaan teho saunan koon mukaan.

KETONEN



Raita RTL2 Tervaleppä

Saunan ovi Kirkas lasi

The image shows a contemporary dining room. In the center is a rectangular wooden dining table with a natural finish, surrounded by matching wooden chairs with woven seats. A large, multi-faceted pendant lamp hangs above the table. To the left, a modern armchair with a light-colored upholstered back and wooden frame is visible. A large window on the left side of the room offers a view of greenery outside. In the background, a kitchen area with dark cabinetry and a white countertop is partially visible. The floor is made of light-colored wood.

YLEISILME

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajasta johtuen. Tällöin asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Painoteknisistä syistä esitteiden materiaalien värit eivät kuvissa täysin vastaa todellisuutta. Aidot materiaalit ovat pääosin esillä YIT Asuntomyyynnissä.



Rivitaloasunnoissa takkavaraus.
Kuvan takka on lisähintainen.

Katto Ruiskutasoitus

Alakatto Tasoitus ja maalaus, NCS 0501-G78Y, kiiltor.5, himmeä.

Seinät Tasoitus ja maalaus, NCS 0501-G78Y, NCS 1403-Y54R tai NCS S 1500-N, kiiltoryhmä: 5, himmeä.

Ikkunat Puualumiini-ikkunat, sisäpuitteet ja ikkunalistat valkoiset, painikehelat kromatut. Saunan ikkunan sisäpuite puunsävyinen, painikehela puuta. Keittiön välitilan ikkunat ovat kiinteitä.

Verhokiskot Valkoinen 2-urainen etulevyllinen / etulevytön

Ulko-ovi Kerrostaloasunnoissa osastoiva pysty- tai vaakaviilutettu kerrostaso-ovi (tammi), ovisilmä.
Rivitaloasunnoissa lämpöeristetty puurakenteinen ulko-ovi.
Väri arkkitehtisuunnitelmien mukaan. Kovapuukynnys tammen sävyyn.

Väliovet Valkoinen tehdasmaalattu laaka-/liukuovi, tai seinän sisään työntyvä liukuovi pohjapiirustuksen mukaan.

Väliovien painikehelat Abloy kromattu / satiinikromattu

Ovilistat Valkoinen peittomaalattu puulista, kylpyhuoneessa valkoinen muovilista ja saunassa saunasuojattu puulista.

Kiinteät valaisimet Ensto sähköpistekuvan mukaisesti

Sähkörsiat Schneider valkoinen

Keittiön kylmälaittevaraus, osassa asuntoja varaus lisähintaista kylmälaitetta varten.

IV-kone, huoneistokohtainen ilmanvaihtokone ph:ssa pesutornivarauksen yläpuolella.

ILP-varaus lisähintaista ilmalämpöpumppua varten. Sijainnit esitetty pohjakuvassa katkoviivoin. ILP vain viilennystä varten.

Saunan, kph:n, khh-tilan ja erillis-wc:n katto Tervaleppäpaneeli STS 15x90 mm.

Kylpyhuoneen, khh-tilan ja erillis-wc:n lattiakaivo
Neliö rst-lattiakaivon kansi

Kylpyhuoneen kynnys rosterikynnys

Ammevaraus As. 94m², varauksen paikalle mahdollista tilata amme lisähintaisena muutoksena.

Kylpyhuone, khh-tila ja erillis-wc pyyhekoukku ja wc-paperiteline Vihtan Luoto, märkätilakaavion mukaisesti

Parvekeovet kerrostaloissa liukulasiseinä.
1 krs. asunnoissa parvekkeelta käynti asuntokohtaiselle pihalle.
Rivitaloissa 1. kerroksen terassiovet: liukulasiseinä
2. kerroksen parvekeovet: lasiaukollinen puu-alumiiniovi, kovapuukynnys tammen sävyyn tai liukulasiseinä pohjapiirustuksen mukaisesti.

Sälekaihtimet Polttomaalattua alumiinia, mattavalkoinen.
Parvekeovien sekä palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuna. Liukulasiovissa vekkikaihtimet pinta-asennettuna.

Parvekematto tumman harmaa

Katetun terassin lattia kestopuulauta, ruskea sileä, 28 x 120 mm

Kattamaton asuntopiha betonikiveys, harmaa pihasuunnitelman mukaan.

9.1.2025

ESITTELY JA MYYNTI

YIT Asuntomyynti Helsinki, Mall of Tripla
5. kerros, Pasilan Asema-aukio 1,
00520 Helsinki
Avoinna ma-to 9-17, pe 9-16

asuntomyynti.helsinki@yit.fi
Puh. 020 433 2990 *

RAKENTAJA

YIT Housing Oy
Asuminen Uusimaa ja Häme
PL 36, 00621 Helsinki
puh. 020 433 111**

(*Puhelun hinta 0,088 eur/min)

facebook.com/YitKoti
yit.fi