


PRODUCT-DETAILS

CT6/600

CT6/600 Current transformer



Informations générales

Extension du type de produit	CT6/600
Code de produit	2CSG421170R1101
EAN	8012542605904
Description courte	CT6/600 Current transformer
Description longue	CT6/600 is used to transform primary currents to..5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Technique

Cable Use	Cable and Horizontal bar
Rated Primary Current (I_{pn})	600 A
Rated Secondary Current (I_{sn})	5 A
Current Limit Function	FS 5
Fréquence (f)	50 ... 60 Hz
Power Loss	16 W
Secondary Output Connection	Screw connection
Précision	±0,5%
Model Number	Wound primary current converter
Number of Inputs	Primary 1

Type de montage	Through Primary
Section de câble	50 mm
Section nominale	60 x 20 mm

Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -5 ... 50 °C
Indice de protection	IP30
Statut RoHS	Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment
Informations RoHS	2CSC445004K0201
Informations environnementales	See RoHS Information
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Produit Largeur Net	105 mm
Produit Hauteur Net	26.5 mm
Produit Longueur Net	61 mm
Poids net	0.569 kg
Diamètre du passage	0 mm

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	1 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A5700
--------------------------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels	2CSC446012B0201
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK107046A0430
--	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC002048 - Current transformer
ETIM 9	EC002048 - Current transformer
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

CN8	85043121
eClass	V11.0 : 27210902
Code de classification d'objet	T

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Compteurs d'énergie → Current Transformers

